



MYRBY[®]

Stallinredning
För häst



Myrby Mekaniska AB

Besöksadress/Postadress:
Ekebygatan 3
745 37 Enköping

Telefon: +46 171 857 90
Telefax : +46 171 341 14

Hemsida: www.myrby.eu
E-post: info@myrbymekaniska.se

GPS:
WGS84: N 59° 38.9322', E 17° 5.4636'
Decimal: 59.6489, 17.0911

ÖPPET

Måndag - Torsdag:

Fredag:

07.00 - 17.00 (lunch 12.00-12.30)
07.00 - 16.30 (lunch 12.00-12.30)

Bank:
Bankgiro:

Handelsbanken
403-4260

VAT, nr:

SE 556362396501

Organisations nr:

556362-3965

Myrby Mekaniska AB

Proffs på stallinredning



Svensk kvalitetsinredning sedan 1972

All vår stallinredning är gjort av rostskyddat högkvalitativt stål. Inredningen håller Svenska Jorbruksverkets rekommendationer och tillverkas av hantverkare med hjälp av modern teknik. Med rejäla svetsfogar och noggrann sammansättning av olika detaljer vet vi att Myrbys stallinredningar håller länge. Därför kan vi ge tio års garanti. Tryggare än så kan det inte bli!

Läs mer om våra garantier på www.myrby.eu



Mixa och Matcha

Kvalitet är alltid viktigast för oss, men Myrby Mekaniska AB är också företaget som har funktionalitet och prisvärdhet i fokus. Vi har Nordens bredaste sortiment på stallinredning och all inredning tillverkas i Sverige. Hos oss ses stallet som en helhet. Det ska vara praktiskt och skapa harmoni och ro. Detaljer är lika viktigt som design då det ger praktiska och vackra lösningar. Du kan välja fritt i hela vårt sortiment och skapa exakt det stall du önskar - vi brukar säga att det finns tusen möjligheter.

Miljö

Vi på Myrby arbetar ständigt med miljöfrågor, både när det gäller arbetet med produktionen och transporter. Att producera på bästa sätt är inte bara viktigt för miljön, vi tycker det är värdefullt att vi tar vårt ansvar att välja leverantörer, produktionsprocesser och material som är sunda för miljön. Det gynnar både oss och våra kunder.



Därför väljer våra kunder oss

Myrby mekaniska AB arbetar med en rad såväl stora som små kunder över hela Sverige. Allt från kunder på ridanläggningar, trav- och galoppbanor till den mindre hästägaren med en eller ett par hästar. Tack vare våra rutiner, erfarenheter och smarta leveranser väljer många oss. Men främst för att vi ser helheten, beräknar, ritar och projekterar precis enligt kundens önskemål.



Kundservice och leveranssäkerhet!

Att bygga stall tar tid. Med tanke på att du har många och viktiga beslut att fatta längs vägen är det bra att ta till vår experthjälp. Det spar både tid, pengar och onödiga misstag. Ju smidigare din planering går, desto nöjdare blir du med din leverans. Och är du nöjd – är vi nöjda.

Kostnadsfri rådgivning 0171 - 857 90

Innehållsförteckning

Boxfronter

Optimal	6-7
Klämmestorp	8-9
Baryard	10-11
Färö	12-13
Boda	14-15
Parad	16-17
Småland	18-19
Svallby	20
Rotbrunna	21

Kallstall

Vindskydd	24-25
Ligghall	26-27
Utestall	28-31
Uteboxar	32-33
Lösdrift	34-35

Stuteri

Lösdrift	34-35
Seminbås, köldridå,	37-38

Utgödsling

Gödselskåp och skottkärra	39
---------------------------	----

Ventilation

Fläktar, ventilation, tillbehör	40-43
---------------------------------	-------

Vattenförsörjning

Vattenkoppar	44-45
Vattenförsörjning, vinter	46-47
Stallhink	49

Utfodring

Höhack och foderkrubbor	48-49
-------------------------	-------

Sadel- & Selkammare

Sadel- och tränshängare	50
Täckeshängare	51
Stalldekoration	51

Fönster & Dörrar

Stallfönster	52-53
Stalldörrar	54-57

Motion & Hälsa

Uppställningsbågar	58
Solarium	58
Hindermaterial	59
Paddock och ridhustillbehör	60
Skrittmaskiner	72

Till Gården

Ridhussladd, vägbom	61
Plastpackare	61
Plastskivor, plywood	62
Dusch och Avlopp	62-63

Bygg & Renovera

Boxgaller	64
Boxdörrar	65
Byggmaterial, trä, tegel	66
Gummimattor	67
Skruv, bult, boxlås mm.	68-69

Övrigt

Måttbestämmelser	73
Köpevillkor och garanti	74



**2,20
meter
ingångshöjd**

Enligt jordbruksverkets
rekommendationer



Drömsallet!

Med valfri färg från en RAL- karta får du exakt den kulör du önskar. Välj en front som passar dig och din häst. Se samtliga fronter och mellanväggar i katalogens mittuppslag.



Optimal med dekorationsbåge, ventilationsgaller och dekorationskula.



Optimalfronten är Myrbys standardbox. En effektiv front som passar i alla stall. Optimal är prisvärd och kan enkelt få ett praktfullt utseende med extra tillbehör som dekorationsbåge och dekorationsplank.


Optimal är kraftig, väl genomtänkt, enkel att montera och kan måttanpassas efter befintligt stall. Viktiga detaljer är lättrullade skjutdörrar med kullager i hängrullarna och nylonstyrning nertill. Dörrarna har öppningsbart galler och inbyggt lås som enkelt öppnas genom att trycka ner det kulformade handtaget. Gallerpinnarna är av 25 mm rör som rundsvetsats. Boxhöjden är 2250 mm. Boxutfyllnad finns att välja mellan spontad och hyvlad gran, ek, bambu eller plastplank. Inredningen är som standard alltid varmförzinkad. Men kan levereras pulverlackerad i valfri kulör. Vår Optimalfront med skjutdörr har alltid en justeringsmån på +/- 50 mm, totalt 100 mm.

Optimalfront med gran som utfyllnad (virkestjocklek 41 mm)

Skjutdörr längd 3000 mm	6720:- (8400:-)
Skjutdörr längd 3500 mm	7823:- (9779:-)
Slagdörr längd 3000 mm	7392:- (9240:-)
Slagdörr längd 3500 mm	8505:- (10630:-)
Hörnstolpe 50x50x2250 mm	620:- (775:-)
Bärande stolpe 80x80x3000 mm	1200:- (1500:-)
Dekorationsplanka	685:- (856:-)
Ventilationsgaller Konstsmide	793:- (991:-)
Ventilationsgaller Standard	389:- (409:-)
Mässingskula	480:- (600:-)

Välj boaxvirke!

Till denna boxfront passar samtliga mellanväggar, se sidan 22-23.




**2,20
meter**
ingångshöjd

Enligt jordbruksverkets
rekommendationer




Luftigt storstall!

Med valfri färg från en RAL- karta får du exakt den kulör du önskar. Välj en front som passar dig och din häst. Se samtliga fronter och mellanväggar i katalogens mittuppslag.



Klämmestorp med vikkrubbor.



Klämmestorp

Boxen som ger en öppen och stilren känsla. Den har liggande rör och kan fås med infällda krubbor. Det är en robust inredning och lämpar sig för större hästar, hingstar och kallblod. Stall med denna boxfront är lätta att rengöra och sköta.

Boxfronten kan utrustas både med skjut- eller slagdörr. Boxutfyllnad finns att välja mellan spontad och hyvlad gran, ek, bambu eller plastplank. Inredningen är som standard alltid varmförzinkad men kan levereras pulverlackerad i valfri kulör.

Klämmestorppsfrent med gran som utfyllnad (virkestjocklek 41 mm)

Skjutfdörr längd 3000 mm	6720:- (8400:-)
Skjutfdörr längd 3500 mm	7823:- (9779:-)
Slagdförr längd 3000 mm	7392:- (9240:-)
Slagdförr längd 3500 mm	8505:- (10630:-)
Hörnstolpe 50x50x2250 mm	620:- (775:-)
Bärande stolpe 80x80x3000 mm	1200:- (1500:-)
Dekorationsplanka	685:- (856:-)
Ventilationsgaller Konstsmide	793:- (991:-)
Ventilationsgaller Standard	389:- (409:-)
Mässingskula	480:- (600:-)

Välj boxvirke!



Till denna boxfront passar samtliga mellanväggar, se sidan 22-23.



Stjärnstallet!

Med valfri färg från en RAL- karta får du exakt den kulör du önskar. Välj en front som passar dig och din häst. Se samtliga fronter och mellanväggar i katalogens mittuppslag.



Baryard med dekorationsbåge och dekorationskula.



Baryardfronten är ett av våra exklusiva alternativ som är konstruerad efter önskemål från Malin Baryard. Baryardboxen är en populär front och med dina val av färg och tillbehör blir stallet personligt och unikt.

Slagdörren är sidohängd och kan väljas mellan vänster- och högerhängd. Dörren har ett öppningsbart galler. Fronten är som standard 3000 mm, men kan förlängas efter önskemål. Boxfronten har en valvad överdel som ger ett praktfullt intryck. Slagdörren har ett integrerat smashlås som lätt går att öppna även inifrån boxen. Boxutfyllnad finns att välja mellan spontad och hyvlad gran, ek, bambu eller plastplank. Inredningen är som standard alltid varmförzinkad men kan levereras pulverlackerad i valfri kulör.

Baryardfront med gran som utfyllnad (virkestjocklek 41 mm)

Front längd 3000 mm	14280:- (17850:-)
Front längd 3500 mm	16663:- (20829:-)
Hörnstolpe Ø114x2300 mm	1869:- (2336:-)
Hörnstolpe Ø114x3000 mm	2260:- (2825:-)
Dekorationsplanka	685:- (856:-)
Ventilationsgaller Konstsmide	795:- (991:-)
Ventilationsgaller Standard	389:- (409:-)
Mässingskula	480:- (600:-)

Välj boxvirke!

Till denna boxfront passar samtliga mellanväggar, se sidan 22-23.




Luxig vardag!

Med valfri färg från en RAL- karta får du exakt den kulör du önskar. Välj en front som passar dig och din häst. Se samtliga fronter och mellanväggar i katalogens mittuppslag.



Fåröfront med dekorplanka och ventilationsgaller.



Fårö



Fåröfronten har mjuka linjer och ger ett välkomnat intryck. Många hästar trivs med fronten som ger lite extra frihet. Den är utvecklad i nära samarbete med toppryttare och den är en av Myrbys mest populära boxfront. Välj personliga tillbehör och få ett drömstall att trivas i.

Stolparna är 80x80 mm som standard och med ett svängt överliggarrör på Ø 48 mm. Slagdörren har ett integrerat smashlås som lätt går att öppna även inifrån boxen. Längst ner på dörren sitter ett nattlås monterat. Fronten är som standard 3000 mm, men kan förlängas efter önskemål. Boxutfyllnad finns att välja mellan spontad och hyvlad gran, ek, bambu eller plastplank. Inredningen är som standard alltid varmförzinkad. Men kan levereras pulverlackerad i valfri kulör.

Fåröfront med gran som utfyllnad (virkestjocklek 41 mm)

Front längd 3000 mm	9975:- (12469:-)
Front längd 3500 mm	11634:- (14542:-)
Hörn stolpe 80x80x2300 mm	1092:- (1365:-)
Bärande stolpe 80x80x3000 mm	1202:- (1502:-)
Dekorationsplanka	685:- (856:-)
Ventilationsgaller Konstsmide	795:- (991:-)
Ventilationsgaller Standard	389:- (409:-)
Mässingskula	480:- (600:-)

Välj boxvirke!



Till denna boxfront passar samtliga mellanväggar, se sidan 22-23.

Bodafront med dekorkula.



NYHET!



Härlig nyhet!

Med valfri färg från en RAL- karta får du exakt den kulör du önskar. Välj en front som passar dig och din häst. Se samtliga fronter och mellanväggar i katalogens mittuppslag.



Bodafront med dekorationskula och foderautomat.



Få ett lyxigt intryck med Bodafronter. Kan snyggt kombineras med både Baryard och Fårö. Bodafronten blir med dina val av färg både personlig och unik.

Slagdörren är sidohängd och kan väljas mellan vänster- och högerhängd. Fronten är som standard 3000 mm, men kan förlängas efter önskemål. Boxfronten har en valvad överdel som ger ett praktfullt intryck. Slagdörren har ett integrerat smashlås som lätt går att öppna även inifrån boxen. Boxutfyllnad finns att välja mellan spontad och hyvlad gran, ek, bambu eller plastplank. Inredningen är som standard alltid varmförzinkad men kan levereras pulverlackerad i valfri kulör.

Bodafront med gran som utfyllnad (virkestjocklek 41 mm)

Front längd 3000 mm	9975:- (12469:-)
Front längd 3500 mm	11634:- (14542:-)
Hörnstolpe 80x80x2300 mm	1092:- (1365:-)
Bärande stolpe 80x80x3000 mm	1202:- (1502:-)
Dekorationsplanka	685:- (856:-)
Ventilationsgaller Konstsmide	795:- (991:-)
Ventilationsgaller Standard	389:- (409:-)
Mässingskula	480:- (600:-)

Välj beavirke!




Till denna boxfront passar samtliga mellanväggar, se sidan 22-23.



Prydligt!

Med valfri färg från en RAL- karta får du exakt den kulör du önskar. Välj en front som passar dig och din häst. Se samtliga fronter och mellanväggar i katalogens mittuppslag.



Paradfront med dekorationskula och vikkrubba.



Parad



Paradfronten är ett exklusivt alternativ för stallar med breda gångar. Med ditt färgval får du ett personligt och luftigt stall som både du och din häst kommer att trivas i.

Det är en robust och luftig hästbox. Boxfronten är 1500 mm hög och ger ett öppet intryck där hästarna får nära kontakt med varandra. Dörren är sidohängd med dubbla låspunkter som ger ökad säkerhet. Den är också lämplig att montera på murade nederdelar. Fronten är som standard 3000 mm men kan förlängas. Välj mellan vänster/högerhängd dörr. Slagdörren har ett integrerat smashlås som lätt går att öppna även inifrån boxen. Boxutfyllnad finns att välja mellan spontad och hyvlad gran, ek, bambu och plastplank. Inredningen är som standard alltid varmförzinkad men kan levereras pulverlackerad i valfri kulör.

Paradfront med gran som utfyllnad (virkestjocklek 41 mm)

Front längd 3000 mm _____ 8925:- (11156:-)

Front längd 3500 mm _____ 10426:- (13032:-)

Hörnstolpe 80x80x2300 mm _____ 1092:- (1365:-)

Bärande stolpe 80x80x3000 mm _____ 1202:- (1503:-)

Dekorationsplanka _____ 685:- (856:-)

Ventilationsgaller Konstsmide _____ 795:- (991:-)

Ventilationsgaller Standard _____ 389:- (409:-)

Mässingskula _____ 480:- (600:-)

Välj boxvirke!



Till denna boxfront passar samtliga mellanväggar, se sidan 22-23.



Stilrent & Modernt!

Med valfri färg från en RAL- karta får du exakt den kulör du önskar. Välj en front som passar dig och din häst. Se samtliga fronter och mellanväggar i katalogens mittuppslag.



Småland med dekorationskula
och dekorationsplanka.



Småland



Småland är ett exklusivt alternativ för stallar med breda gångar. Det är en robust och luftig hästbox som ger en trevlig känsla. Designen är unik i sitt slag och med ditt färgval och tillbehör som dekorationskula- och ventilationsgaller får du ett stall ingen annan har.

Slagdörren är inte högre än 1500 mm vilket gör att fronten passar stall med både små och stora hästar. Dörren är sidohängd med dubbla låspunkter som ger ökad säkerhet. Fronten är som standard 3000 mm, men kan förlängas efter önskemål. Välj mellan vänster-/högerhängd dörr. Boxutfyllnad finns att välja mellan spontad och hyvlad gran, ek, bambu eller plastplank. Inredningen är som standard alltid varm-förzinkad men kan levereras pulverlackerad i valfri kulör.


Smålandsfront med gran som utfyllnad (virkestjocklek 41 mm)

Front längd 3000 mm	8925:- (11156:-)
Front längd 3500 mm	10426:- (13032:-)
Hörn stolpe 80x80x2300 mm	1092:- (1365:-)
Bärande stolpe 80x80x3000 mm	1202:- (1503:-)
Dekorationsplanka	685:- (856:-)
Ventilationsgaller Konstsmide	795:- (991:-)
Ventilationsgaller Standard	389:- (409:-)
Mässingskula	480:- (600:-)

Välj boaxvirke!



Till denna boxfront passar samtliga mellanväggar, se sidan 22-23.



Svallbyfronten med nät ger ett modernt intryck. Dessutom får stallet en bra luftgenomströmning. Stall med denna front blir extra snyggt med tillhörande mellanväggar.

Fronten levereras med smashlås och rundsvetsat krenelerat nät. Hålbilden på nätet är 50 mm med en godstjocklek på 5 mm. Dörren monteras på två gångjärn och är lätt att justera vid lutande golv. Dörrens höjd är 1500 mm och bredden 1200 mm och har ett svängt överliggarrör på Ø 48 mm. Boxutfyllnad finns att välja mellan spontad och hyvlad gran, ek, bambu eller plastplank. Inredningen är som standard alltid varmförzinkad men kan levereras pulverlackerad i valfri kulör.

Svallbyfront med gran som utfyllnad (virkestjocklek 41 mm)

Front längd 3000 mm _____ pris på begäran.

Front längd 3500 mm _____ pris på begäran.

Hörnstolpe 80x80x2300 mm _____ 1092:- (1365:-)

Bärande stolpe 80x80x3000 mm _____ 1202:- (1503:-)

Dekorationsplanka _____ 685:- (856:-)

Ventilationsgaller Konstsmide _____ 795:- (991:-)

Ventilationsgaller Standard _____ 389:- (409:-)

Mässingskula _____ 480:- (600:-)

Välj beavirke!

Till denna boxfront passar samtliga mellanväggar, se sidan 22-23.



Rotbrunnafronten har välvda öppningsbara dörrar. Då man kan binda upp hästen i dörröppningen passar Rotbrunna utmärkt till ridverksamhet med få uppbindningsmöjligheter. Fler fördelar med Rotbrunna är att den släpper in ljus vid den dagliga skötseln, ger utrymme och det är lätt att göra rent/mocka.

Rotbrunna är en smart utselningsbox då dörrarna går att öppna 180°. Boxen är lätt att rengöra med en mindre traktor. Fronten är som standard 3000 mm, men kan förlängas eller kortas efter önskemål, max 3500 mm. Boxutfyllnad finns att välja mellan spontad och hyvlad gran, ek, bambu eller plastplank. Inredningen är som standard alltid varmförzinkad men kan levereras pulverlackerad i valfri kulör.

Rotbrunnafront med gran som utfyllnad (virkestjocklek 41 mm)

Front längd 3000 mm_____	10914:- (13643:-)
Hörnstolpe 80x80x2300 mm_____	1092:- (1365:-)
Bärande stolpe 80x80x3000 mm_____	1202:- (1503:-)
Dekorationsplanka_____	685:- (856:-)
Ventilationsgaller Konstsmide_____	795:- (991:-)
Ventilationsgaller Standard_____	389:- (409:-)
Mässingskula _____	480:- (600:-)

Övrig längd på front offereras på begäran. Maxlängd 3500 mm.



Välj boaxvirke!

Till denna boxfront passar samtliga mellanväggar, se sidan 22-23.

Boxfronter

Alla priser visas exklusive moms och i standard utförande; varmförzinkade och med granplank.



1. Optimalfront med skjutdörr och öppningsbart svänggaller.

Pris från:
3 m _____ 6720:-
3,5 m _____ 7823:-



2. Optimalfront med delad slagdörr.

Pris från:
3 m _____ 7392:-
3,5 m _____ 8505:-



3. Klämmestorpsfront med liggande rör, slagdörr och svänggaller.

Pris från:
3 m _____ 6720:-
3,5 m _____ 7823:-



4. Baryardfront med runda stolpar i Ø114 mm.

Pris från:
3 m _____ 14280:-
3,5 m _____ 16663:-



5. Emmabodafront slagdörr, dekorationsplanka.

OBS! Med runda stolpar.

Pris från:
vid förfrågan



6. Färöfront, pris utan hörnstolpar.

Pris från:
3 m _____ 9975:-
3,5 m _____ 11634:-



7. Paradfront utan hörnstolpar.

Pris från:
3 m _____ 8925:-
3,5 m _____ 10426:-



8. Rotbrunnafront med dubbla slagdörrar.

Pris från:
3 m _____ 10914:-
3,5 m _____ 12075:-



9. Svallbyfront med slaggrind.

Pris på begäran.



10. Smålandsfront med hörnstolpar, 80x80 mm. Pris utan hörnstolpar.

Pris från:
3 m _____ 8925:-
3,5 m _____ 10425:-

Mellanväggar

Alla priser visas exklusive moms och i standard utförande; varmförzinkade och med granplank.



1. Tät mellanvägg.

Pris från:
3 m _____ 3517:-
3,5 m _____ 4650:-



2. Mellanvägg med galleröverdel.

Pris från:
3 m _____ 3700:-
3,5 m _____ 4977:-



3. Färömmellanvägg med 1 m kontaktgaller.

Pris från:
3 m _____ 6100:-
3,5 m _____ 6690:-



4. Färömmellanvägg med 2 m kontaktgaller.

Pris från:
3 m _____ 6100:-
3,5 m _____ 6690:-




5. Tät mellanvägg med 1 m rakt kontaktgaller.

Pris från:
3 m _____ 4616:-
3,5 m _____ 5205:-



6. Tät mellanvägg med 2 m rakt kontaktgaller.

Pris från:
3 m _____ 5451:-
3,5 m _____ 5752:-




7. Mellanvägg med galleröverdel och skarvstolpe. För extra lång mellanvägga.

Pris från:
4 m _____ 5980:-



8. Klämmestorp mellanvägg med liggande rör.

Pris från:
3 m _____ 3700:-
3,5 m _____ 4977:-



9. Mellanvägg med nät.

Pris på begäran



10. Murad mellanvägg med valvat inmurningsgaller.

Pris på endast galler:
1320x800/1000 mm _____ 1911:-


Myrbys minsting 9 kvm



Funktionellt!

8 grader

Takvinkel



Alla Myrbys vindskydd har liggande granfyllning och självbärande takplåt. Kan nu fås med kraftigare takplåt - levereras med TRP 70 plåt som klarar snözon 3,0. Ring för mer information 0171-857 90

Vindskydd för aktiv hästhållning.
Finns i flera storlekar.



Vindskydd



Vindskydden är uppbyggda i moduler på 3x3 m, med ett takutsprång på 1,25 m. Monteringen är enkel och smidig för den som är lite händig. Stålstommen är varm-förzinkad och utfyllnaden består av hyvlad och spontat granvirke av högsta kvalitet.

Myrbys vindskydd finns i flera storlekar och levereras obehandlade. Vindskyddet monteras på en betongplatta eller grusbädd med tryckimpregnerad syll. Vindskydden levereras omonterade i kompletta paket med kondensskyddad takplåt och alla nödvändiga beslag, skruvar och muttrar. Med liggande plank är det lätt att byta ut plankor som kanske har blivit bitna eller slitna. Våra vindskydd är förberedda för att senare kunna byggas om till uteboxar genom att komplettera med fronter och mellanväggar.

Myrbys Vindskydd finns i flera storlekar:

Storlek 3 x 3 meter - 9 kvm _____ 13950:- (17438:-)

Storlek 3 x 6 meter - 18 kvm _____ 24250:- (30312:-)

Storlek 3 x 9 meter - 27 kvm _____ 36750:- (44937:-)

Storlek 5 x 10 meter - 50 kvm _____ 48510:- (60637:-)

Markankare med kätting för nedgrävning _____ 215:- (269:-)



Pris på montering kan fås på begäran.



Ligghallarna finns i flera storlekar. Inne i hallen kan det kompletteras med både skiljeväggar, utfodringsanordning och vattenförsörjning.

Aktiv hästhållning!

Ligghall för aktiv hästhållning med stolpar för fortsatt montering av fronter och mellanväggar.



Myrbys ligghallar är lätta att rengöra med traktor tack vare de två stora ingångarna. Bilden visar en ligghall på 51 kvm.



Ligghall för hästar på lösdrift blir allt vanligare. Med Myrbys lösning får du en lättskött och modern hästhållning. Ligghallen är också anpassad till smart inredning så som ätfronter, vattensystem och mellanväggar.

Myrby konstruerar och tillverkar ligghallar i flera storlekar. Ligghallen kan ha två eller flera öppningar med många utfodringsplatser. Inne i ligghallen kan valfri fördelning göras med tillkommande väggar. Montering är enkel tack vare det flexibla klammersystemet. Stålstommen är varmförzinkad och utfyllnaden är av hyvlad och spontad granvirke av högsta kvalitet. Ligghallen monteras på en betongplatta eller grusbädd med tryckimpregnerad syll. Ligghallen levereras obehandlad och går lätt att måla i valfri kulör.

Myrbys Ligghall finns i flera storlekar:

Storlek innermått 8,5 x 6 meter - 51 kvm _____ 46305:- (57881:-)

Storlek innermått 8,5 x 9 meter - 77 kvm _____ 62842:- (78552:-)

Storlek innermått 8,5 x 12 meter - 102 kvm _____ 79380:- (99225:-)

Markankare med kätting för nedgrävning _____ 215:- (269:-)


Pris på montering kan fås på begäran.



Modern hästhållning!



16 grader
Takvinkel



En fördel med utestall är att stallet har självdragsventilation i taknocken.



Utestall

Myrbys utestall går att bygga från två boxar och uppåt. Ytterväggar är av hyvlad och spontad gran och kan fås med gallerförsedda fönster ochnockventilation. Vid varje gavel på byggnaderna kan lättöppnande portar monteras. Alla metalldelar är varmförzinkade för att stå emot korrosion.

Som standard levereras utestallet med Optimalfronter och stallgången är 2,5 meter. Varje box är 3x3 meter men kan tillverkas efter önskemål. Bra lösningar finns för både foder och sadelkammare i form av en påbyggnadsbox utan front. För att skona virket i boxarna finns en slitstark plastskiva PELD som kan fästas som skydd på insidan. Läs mer om PELD-skivan på sidan 62. Ring för mer information.

Myrbys Utestall, 3 x 3 meter.

Startbox med granfyllnad _____ 23373:- (29216:-)

Påbyggnadsbox med granfyllnad _29216:- (36520:-)

Påbyggnadsbox utan front _____ 16427:- (20534:-)

Uteboxfönster 90x70 cm _____ 3692:- (4616:-)

Fönstergaller till uteboxfönster _____ 771:- (964:-)

Markankare med kätting för nedgrävning _____ 215:- (269:-)

Komplett gavelport med 5,2 m lång skena. 4344:- (5129:-)

Nockventilation startpaket 3 m. 2310:- (2887:-)

Nockventilation påbyggnadspaket 3 m. 2194:- (2743:-)

Utfyllnad över gavel. 1148:- (1435:-)

Tät gavel. 3635:- (4543:-)




Takplåt som klarar snözon 3,0.



Limträstallet!

12 grader

Takvinkel



En av fördelarna med utestallet är självdragsventilationen i taknocken.

Utestall- Robust

Stall byggt med limträbalk blir en naturligt vacker byggnad som är mycket funktionell. Med limträ skapas en trevlig arbetsmiljö men främst blir byggnaden flexibel för att förändra och bygga till. Myrbys robusta limträstall väljer många som vill ha lite mer ombonat än ett kallstall men vill behålla den goda ventilationen.

Limträ är ett levande material som är starkt, tåligt och lättarbetat med högt brandmotstånd. Myrby Robust är enkelt att montera och har snöklassad takplåt. Fönster, dörrar och portar är lätta att montera samt att stallinredningen är enkel att fästa. Takhöjden är 3,9 meter, stallgången 3 meter ochnockventilationen ger bra luftgenomströmning. Utestallet levereras som standard med Optimalfronter. Stålstommen är varmförzinkad och utfyllnaden är av hyvlat och spontat granvirke av högsta kvalitet.

Utestall- Robust 3 x 3,5 meter.

Startbox med granfyllnad _____ ges på begäran

Påbyggnadsbox med granfyllnad _____ ges på begäran

Påbyggnadsbox utan front _____ ges på begäran

Uteboxfönster 90x70 cm _____ 3692:- (4616:-)

Fönstergaller till uteboxfönster _____ 771:- (964:-)

Markankare med kätting för nedgrävning _____ 215:- (269:-)



Komplett gavelport med skena.
Pris ges på begäran.

Nockventilation startpaket 3 m.
Pris ges på begäran.

Nockventilation påbyggnadspaket 3 m.
Pris ges på begäran.

Bro Park Galopp.



Utebox/Utselningsbox med 3 meters öppningsbar front. Förenklar utgödslingen avsevärt. Finns på många travbanor.




Våra utselningsboxar finns i flera olika utföranden. Hela fronten är öppningsbar i 180° för att lättare kunna sadla/sela av hästen. Den svängbara fronten gör det lätt att rengöra boxen. Takplåten är kondensskyddad för att undvika dropp. Modellen är särskilt populär som gäststallar på ridskolor, trav och galoppstall.

Uteboxar i vinkel kan beställas efter önskemål. Med en större box i hörnet som kan lämpa sig som förråd eller fölbox.



8 grader

Takvinkel





I mer än 30 år har vi tillverkat uteboxar och utestall av allra bästa kvalitet. Myrbys uteboxar går att bygga från två boxar och uppåt. Uteboxarna har levererats till många veterinärkliniker, travbanor och privatpersoner.

Boxarna kan monteras på en betongplatta, asfaltsunderlag eller grusbädd. De förborrade hörnstolparna och planken förankras i marken med jordspett som medföljer i leveransen. Uteboxarna levereras som standard med Optimalfronter med skjutdörrar. Men kan även tillverkas med slagdörr, pris på begäran. Stålstommen är varmförzinkad och utfyllnaden är av hyvlat och spontat granvirke av högsta kvalitet.

Myrbys Uteboxar, 3 x 3 meter.

Startbox, boxutfyllnad av gran _____ 21168:- (26460:-)

Påbyggnadsbox, boxutfyllnad av gran _____ 18677:- (23296:-)

Startbox utan boxutfyllnad _____ 17062:- (21328:-)

Påbyggnadsbox utan boxutfyllnad _____ 15750:- (19687:-)

Plexiglas för den fasta frontdelen _____ 661:- (826:-)

Plexiglas för skjutdörren _____ 346:- (433:-)

Markankare med kätting för nedgrävning _____ 215:- (269:-)

Boxarna kan även fås med täckta fronter och ljusgenomsläpp i taket.

Ätfronter för hästar i lösdrift.

Ätfronterna kan kombineras med alla våra andra fronter och mellanväggar. Levereras utan hörnstolpar. För enkelhetens skull monteras de nedre plankorna liggande för att lätt kunna bytas vid slitage. Utrustas med gran- eller plastplank. Reglerbar halsöppning som är 300 mm bred. Totalhöjd 2250 mm. Stödkanten nertill är 300 mm hög. Varmförzinkad.

Tillverkas på beställning efter önskemål.

Pris lämnas på begäran.

Ätfront med skjutdörr.



Ätfront fast del



Flera sektioner med skjutdörr till höger i bild.



Utfodringshäck, Klara.

Ø800 x 1500 mm,
med förankringssprint
och skyddande lock.
42070__2887:- (3609:-)



Höbalskupa

Tillverkad i slagtålig plast med en lyftögla
i taket. Mått: Ø1800xH1500 mm.
Vikt: ca 60 kg.
42058__5000:- (6250:-)



Ligghallar finns i fler olika storlekar

Från 9 kvm - 102 kvm, se sidan: 24-27



Vi har allt för
lösdriftslösningar.
Byggnader och
inredningar, även
alla tillbehör
för hagen.



Lösdrift

Det är lättskött och hästarna är friska och sunda, det är några av anledningarna till att lösdrift har blivit ett så populärt inslag i dagens hästhållning. Myrby hjälper dig att planera och bygga en lösdrift som passar dig och din verksamhet.

Med en lösdrift strävar man efter att få hästen att leva ett så naturligt liv som möjligt. De lever i flock dygnet alla timmar. Skötsel och utfodring sker ofta effektivt med fri tillgång av grovfoder och torra ligghallar där hästarna kan vila eller ta skydd för oväder. Vi har byggt flertalet lösdrifter och har stor erfarenhet av många bra lösningar. Vi har allt du behöver från byggnader, interiör till vattenförsörjning och utfodringshäckar.



**Komplett
med tak!**



Utfodringshäck Säker & Stabil, komplett med tak

Passar utmärkt för rundbalar, med en sida som öppnas i 180°.

Totalt 16 ätplatser på 42x93 cm.

Mått (lxbxh): 2x2x2,05 m

42072____10200:- (12750:-)





Stuteri

Vare sig det är stora eller små uppfödare kräver ofta stuteriet lite extra planering. Det ska vara rationellt och säkert. Tillsammans med oss kan du få ytterligare idéer om hur andra uppfödare har gjort. Större boxar kan levereras på beställning så som; fölboxar, gruppboxar och hingstboxar.

Myrby har anpassade boxmodeller i olika och valfria storlekar - för dräktiga ston, sto med föl samt gruppbox eller en extra hög box i kraftig konstruktion för hingstar. Bra tillbehör finns så som; köldridå, dämpande sparkskydd på väggarna, samt gummimatta för boxen eller stallgången går att beställa. Myrby har flera semin/undersökningsspiltor i kraftig konstruktion. Finns för både små och stora hästar.



Allt för uppfödare och hingsthållare

Köldridå - bredd 300 mm x tjocklek 3 mm. Köldridåer används då man vill behålla värmen och samtidigt kunna passera en öppning på ett smidigt sätt tex. ladugårdar, lösdrijfthallar, lagerlokaler och öppna stall

44112 Rulle 50 m _____ 4300:- (5375:-)

44113 Pr/m _____ 98:- (123:-)

44120 Beslag och skena för upphängning av köldridå _____ 795:- (994:-)



Fölbox med extra täta galler.



Allt för uppfödning och hingshållning

- Fölningsbox valfri storlek
- Täta mellanväggar
- Skjutbara mellanväggar
- Helt öppningsbar front



- Seminspiltor, se bilder till höger
- Hingskydd tät överliggerare
- Hingstbox med förstärkta mellanväggar
- Hingstbox med sparkskydd och extra golvfäste
- Gruppboxar och lösdrifter



A.




Semin/undersökningsspilta

Finns i två modeller. Fästs i marken med bultar. Rejäl seminspilta med sparkskydd passar häst och ponny
A. _____ 9185:- (11481:-)

Seminspilta med anordning för upphängning av dropp eller annat
B. _____ 15900:- (19875:-)

Flera modeller finns!





Gödselskåp och foderkrubba i ett

Smart gödselskåp med tillhörande krubba. Krubban har en ventil i botten för enkel rengöring.

Skåpet monteras i boxens hörn. Enkel att öppna och stänga. Förberedd för skrapssystem i skåpets botten.

Rullband för transport av gödsel till container eller gödselplatta finns i olika längder.

Pris ges på begäran.

NYHET!



Stallgrepp Profi Maxi

Tillverkad av PC-plast och skaft av aluminium med D-handtag. Vikt 860 g. Längd 1470 mm.

42154___175:- (219:-)

Reservhuvud.

42155___97:- (121:-)

Skottkärra med varmgalvaniserat stativ och balja av tålig plast

Har låg egenvikt. Idealisk kärra för utgödsling av häststall. Lätt att köra och att tippa ur. Välj mellan 1- eller 2 hjuling. Levereras omonterad om inget annat anges.

Storlek 170 liter - 1 hjul. 41301___2045:- (2556:-)

Storlek 280 liter - 2 hjul. 41300___2180:- (2725:-)

Montering av skottkärra___400:- (533:-)



Ventilation

Ventilationsfläkt Ziehl-Abegg för vägg och trumma. 7-skovlig fläkt med profilerad fläktvinge gjuten i aluminium, storlek från 310 till 630 mm, finns i båda flödesriktningarna 60 Hz och UL-utförande, luftflöde (friblåsande) från 2400 till 12500 m³/h. Särskilda egenskaper: Optimerad verkningsgrad, optimerad för användning av lång kona, varvtalet kan regleras till 100%. Användningsområden: Luftkonditionering, kyla, ventilation, torkning, kyla, lantbruk. Motorn (230V) konstruerad för varvtalsreglering. Motorhuset har en skyddsklass på IP54. Utrustad med överhettningsskydd. Isolationsklass F, vilket innebär att den är värmeresistent till 155°C.

Väggfläkt



Trumfläkt



Kanalfläkt K 230V, för spirorör



Kanalfläkten är bäst lämpad för små utrymmen, såsom spolbox eller sadel-/foderkammare. Tillverkade i förzinkad stålplåt. Den är försedd med en underhållsfri och driftsäker fläkt med ytterrotormotor. Fläkten kan enkelt varvtalsregleras med exempelvis tyristor eller transformator. För att förhindra överhettning har fläkten inbyggt motorskydd. Den kan enkelt anslutas till kanal med hjälp av fästklammer FK som finns till respektive storlek. Kan monteras både horisontellt och vertikalt. Skyddsklass IP44.

Fästklammer FK

44044 125 mm _____ 83:- (104:-)
44045 160 mm _____ 100:- (125:-)
44046 250 mm _____ 120:- (150:-)

Kanalfläkt K125XL, 76W 0,34A

Kapacitet: 320 m³/h, för 125 mm rör.
44041 _____ 1185:- (1481:-)

Kanalfläkt K160XL, 108W 0,47A

Kapacitet: 705 m³/h, för 160 mm rör.
44042 _____ 1750:- (2188:-)

Kanalfläkt K250L, 181W 0,84A

Kapacitet: 1005 m³/h, för 250 mm rör.
44043 _____ 2170:- (2713:-)

Väggjalusi WSK



Väggjalusi WSK. Med självreglerande lameller. Monteras på utsidan av fläkten. Tillverkad av miljövänlig plast. UV-stabiliserad. Används inom temperaturområde -30°/+70°C. Kompletterad med 4 st skruv och plugg för montering.

44489 300 mm _____ 280:- (350:-)
44490 350 mm _____ 314:- (393:-)
44491 400 mm _____ 341:- (426:-)
44492 450 mm _____ 441:- (551:-)
44493 500 mm _____ 578:- (723:-)
44494 650 mm _____ 782:- (978:-)
44495 700 mm _____ 1171:- (1464:-)

Tekniska data - pristabell för väggfläkt - 230 Volt

Art.	Typ/mm	Motordata				dB(A) 7m	Kap. i m ³ /tim. vid statiskt tryck PA					Pris
		Volt	Watt	Amp.	v/min		0	30	50	80	100	
44020	FN310	230	150	0,70	1440	43	2200	1800	1600			3507:- (4384:-)
44021	FN350	230	160	0,75	1370	46	3460	3050	2600			2605:- (3256:-)
44022	FC400	230	260	1,55	1370	49	4730	4400	4200			2540:- (3175:-)
44023	FC450	230	380	2,25	1365	54	6350	5950	5500	4900	4300	2820:- (3525:-)
44025	FC500	230	510	2,7	1310	53	8000	7400	7000	6300	5800	3150:- (3938:-)
44027	FC560	230	430	1,95	880	51	8910	7950	7000			4100:- (5125:-)
44029	FF630	230	520	2,5	890	46	12000	11000	9800			4350:- (5438:-)

Tekniska data - pristabell för trumfläkt - 230 Volt

Art.	Typ/mm	Motordata				dB(A) 7m	Kap. i m ³ /tim. vid statiskt tryck PA					Pris
		Volt	Watt	Amp.	v/min		0	30	50	80	100	
44034	FC400	230	260	1,55	1370	49	4730	4400	4200			2170:- (2713:-)
44035	FC450	230	380	2,25	1365	54	6350	5950	5500	4900	4300	2250:- (2813:-)
44036	FC500	230	510	2,7	1310	53	8000	7400	7000	6300	5500	2600:- (3250:-)
44037	FF630	230	520	2,5	890	46	12000	11000	9800			3006:- (3607:-)

Måttabell i mm.

Typ	Utvändigt	c/c fästhål	Hål i vägg/trumma	Djup	Jalusi storlek
FN 310	430	380	329	138	WSK 350
FC 350	485	435	375	142	WSK 400
FC 400	540	490	461	212	WSK 450
FC 450	575	535	506	211	WSK 500
FC 500	655	615	557	221	WSK 500
FC 560	725	675	589	179	WSK 650
FF 630	805	750	682	194	WSK 700



Ventilationstrumman
finns även i gul.

Art.nr	Längd x Ø	Kapacitet vid 30Pa	Pris
GUL			
44520	2 m x 404 mm	4400 m3/tim	9240:- (11550:-)
44521	2 m x 520 mm	7400 m3/tim	10815:- (13519:-)
44523	2 m x 640 mm	11500 m3/tim	12585:- (15731:-)
SVART			
44520-S	2 m x 404 mm	4400 m3/tim	9695:- (12119:-)
44521-S	2 m x 520 mm	7400 m3/tim	11380:- (14225:-)
44523-S	2 m x 640 mm	11500 m3/tim	13250:- (16563:-)

Ventilationspaket

Innehåller: Trumma 2 m med fläkt, skarvband, ventilationsinlopp, upphängningsbeslag, taktätning och takhuv. För att förlänga ventilationstrumman till önskad längd, lägg till 1st rör och 1st skarvband för varje meter. Kapaciteten anges vid 10 Pa. Trumspjäll ingår ej, kan köpas mot tillägg.



Förlängningsrör 1m, (2 halvor).



Skarvband, bredd 45 mm.

44524 Ø 404	1040:- (1300:-)
44526 Ø 520	1355:- (1694:-)
44527 Ø 640	1600:- (2000:-)
44524-S Ø 404 svart	1145:- (1431:-)
44526-S Ø 520 svart	1490:- (1863:-)
44527-S Ø 640 svart	1765:- (2206:-)

44537 Ø 404	330:- (413:-)
44538 Ø 520	360:- (456:-)
44539 Ø 640	385:- (481:-)

Beräkna ventilation

Hur mycket luft behöver ventileras ur häststallet?

Tabellen ger vägledande information. Ange vikt på hästen och hur mycket min- och maxventilation det behövs för vikten på djur. Det är viktigt att dimensionera rätt frånluftkapacitet, men det är också lika viktigt att beräkna luftintag så att tilluften är tillräcklig. Har du frågor, tveka inte att ringa oss: 0171 - 857 90

Kapacitet på min stallventilation:

Min-ventilation _____ m3/timme.

Max-ventilation _____ m3/timme.

Vikt kg	Min m3/t	Max m3/t
200	20	165
300	27	220
400	33	255
500	39	280
600	45	320
700	51	335



Ventilationsreglering



Varvtalsregulator PTE 6/10 QM

Varvtalsregulator som är anpassad till Lantbrukets krav. Steglös 230V, levereras med temperaturgivare. Paralleldrift av fläktar möjlig. Skyddsklass IP54.

44004 max 6A _____ 2585:- (3231:-)

44005 max 10A _____ 3170:- (3963:-)



Varvtalsregulator PTE 6/10 AHQ

Varvtalsregulator som är anpassad till Lantbrukets krav. Steglös 230V, med bland annat 2 st givaringångar, samt 2 st 0-10V utgångar. Regulatorn har även relä för värme och driftindikering, levereras med temperaturgivare. Paralleldrift av fläktar möjlig. Skyddsklass IP54.

44006 max 6A _____ 3670:- (4588:-)

44007 max 10A _____ 4175:- (5219:-)



Termostat för 1-fas fläkt

Temp.område 0-40°C. För användning tillsammans med reglering som har termostatanslutning. Skyddsklass IP54.

44498 _____ 850:- (1063:-)



5-steps transformator R-E

För 1-fas fläktar. Spänningsteg 65-110-135-170-230 V. Integrerad signallampa. Automatisk återstart efter nätbortfall. Skyddsklass IP54.

44011 1,5G _____ 884:- (1105:-)

44012 2,0G _____ 1035:- (1294:-)

44013 3,5G _____ 1135:- (1419:-)




Motorskydd S-Et10

Start/stopp. Bryter strömmen om motorn blir varmare än 155° C. För 230V. Skyddsklass IP54.

44016 _____ 384:- (480:-)

Manuell spjällreglering till friskluftintag



1. Returfjäder.
2. Vajerhjul ventil.
3. Vajerklämma.

4. Vajerhjul.
5. Spjällmotor eller
6. Manuellt reglerhandtag.



Vajer. Diameter Ø 3 mm. Till reglering av luftintag.
44830 _____ 25:- /m (31:-)



Returfjäder. Monteras i motsatt ände av handtaget.
44835 _____ 230:- (288:-)



Handtag. För manuell reglering av luftintag. Med kugglåsning.
44834 _____ 1280:- (1600:-)



Vajerhjul till långsida. Komplet med fäste. Använd 1 st till varje vägg.
44832 _____ 480:- (600:-)



Vajerhjul till luftintag. Komplet med fäste. Använd 1 st till varje intag.
44833 _____ 105:- (131:-)



Öglebult. Till vajerförning. Fp.10 st.
44831 _____ 175:- (219:-)

Friskluftsintag



VVF ventil för väggmontering. Max kapacitet 500 m³/tim.

Vinkeln på ventilöppningen ger riktig styrning på luften och förhindrar drag på djuren. Ursparningsmått: (bxh) 250 x 200 mm. Standardlängd: 300 mm. För tunnare väggar kan ventilen enkelt kapas. Regleras manuellt eller automatiskt med spjällmotor. Skyddshuv ingår, monteras på utsidan av stallet.

44823 _____ 1067:- (1334:-)



Optiflex WVH friskluftsintag för väggmontering. Kapacitet 1242 m³/t vid 10Pa undertryck. Med transparent spjäll för att släppa in ljus i stallet. Är tillverkat av dubbelväggiga plastprofiler. Med en design som passar in i stallmiljön. Regleras manuellt eller med spjällmotor. Kompletterat med skyddsnät (mot fåglar) på utsidan, brytblock, nylonrep, vajersträckare. Ursparningsmått (b x h) 430x345 mm.

44828 _____ 935:- (1169:-)



Friskluftsintag för takmontering

Tillverkad av polyuretan. Monteras i taket. Har en takgenomgång med fläns som skruvas i taket. Placeras i mitten av stallet eller längs med yttervägg. Regleras manuellt eller med spjällmotor.

Modell 84P. Kapacitet 1520/1070/760 m³/t vid 10/20/30 Pa undertryck.

Ursparningsmått (lxb) 545x245 mm.

44826 _____ 698:- (873:-)

Modell 120P. Kapacitet 2200/1560/1100 m³/t vid 10/20/30 Pa undertryck.

Ursparningsmått (lxb) 655x245 mm.

44827 _____ 746:- (933:-)



Friskluftsintag GB för väggmontering

400 m³/tim. Självreglerande luftintag för väggmontage som är tillverkad av polyuretan. Ventilen öppnar automatiskt i förhållande till undertrycket i stallet, minst ca 1 mm undertryck.

44839 _____ 839:- (1049:-)

Friskluftsintag TPI 145 för väggmontering.

Tillverkad av polyuretan. Med fläns och vägg genomgång på 95 mm och skyddsgaller på utsidan. När ventilklassen är öppen mer än 35%, leds även luften in på undersidan. Regleras manuellt med regleringshantag eller automatiskt med spjällmotor. Kapacitet 1450 m³/t vid 10 Pa undertryck. Ursparningsmått (lxbxd) 650x270x95 mm. **Montageset ingår ej.**

44548 _____ 790:- (988:-)



Plåthuv

Monteras på utsidan av väggen.

61906 LES och GB_180:- (225:-)

61910 Optiflex _____ 95:- (244:-)

61911 TPI 145 _____ 198:- (248:-)



Friskluftsintag TPI 135 för väggmontering

Tillverkad av polyuretan. Kapacitet 650 m³/t vid 10 Pa undertryck. Ursparningsmått (lxbxd) 310x280x109 mm.

44569 _____ 780:- (975:-)



Friskluftsintag LES för väggmontering

Större undertryck innebär högre kapacitet och lufthastighet. Tillverkade av miljövänlig plast. Intaget är så utformat att luftstrålen riktas snett upp mot taket. Max kapacitet 600 m³/t vid 20 Pa. Ursparningsmått: (lxbxd) 510x130mm.


44547 _____ 220:- (275:-)

En stor häst dricker cirka 40 liter vatten per dygn. För att hästen ska må bra och kunna utföra önskat arbete är det viktigt att den kan behålla sin normala vätskebalans. Därför är det bra att välja en vattenkopp med bra kapacitet. Utfodrings- och vattningsystem ska även vara utformade och placerade så att din häst kan dricka lugnt och naturligt.

En forskning visar att vissa hästar föredrar att dricksvattnet är ljust på vintern jämfört med om det är frys kallt. Om det är minusgrader bör vattnet frostskyddas. Se alla vattensystem för vintern på sidan 49.

Vattenförsörjning

Vattentank på hjul för djur i hagen eller till ridbanan.





Vattenkopp Polyflex plus

Levereras med ställbart ventilhus. Dräneringshål, Ø 25 mm. Anslutning ifrån över-/undersida 1/2" utv. Storlek (bxdxh) 240x320x160 mm. Infästningsmått: 110x76 mm.

43117 _____ 668:- (835:-)



Vattenkopp 220 PR

Rostfri med reglerbar ventil. Kapacitet 20 l/min vid 5 atö. Anslutning 1/2" under-/ovanifrån. Storlek (bxd) 270x120 mm. Volym 5 l. Infästningsmått 90x60 mm.

43031 _____ 814:- (1018:-)



Vattenkopp Suevia 1200

Rostfri med spillkant. Skålens rymd 3,5 liter. Med pendelventil. Kapacitet 20 l/min vid 5 atö. Anslutning 1/2" inv. Infästningsmått: 76x60 mm.

43020 _____ 803:- (1004:-)



Anslutningsrör

Med avstängningsventil och T-koppling för 25 mm polytenslang. Rör Ø 1/2" utv. Varmförzinkad.

43008 115 cm _____ 450:- (563:-)

43009 150 cm _____ 490:- (613:-)



Vattenkopp Suevia M12P

Av brottsäker plast. Pendelventil av mässing med ställbart flöde. 1/2" invändig anslutning från över-/undersida. Kapacitet 8 l/min vid 3 atö. Byggmått djup 290 mm. Infästningsmått 120x76 mm.

43010 _____ 488:- (610:-)



Flottörvattenkopp

Av slagtålig PP-plast med med rostfritt flottörskydd. Renspropp. Kapacitet 15 l/min vid 4 atö. Anslutning 1/2" vänster/höger. Storlek (bxd) 250x100 mm. Byggmått djup 310 mm. Infästningsmått: 80x195 mm.

43033 _____ 546:- (683:-)



Vattenkopp Suevia Stabil 1200 P

Tillverkad i slagtålig plast med inbyggd skyddsbygel, spillkant och pendelventil. Kapacitet 20 l/min vid 5 atö. Anslutning 1/2" inv. ovan-/underifrån. Infästningsmått: 93x60 mm.

43079 _____ 729:- (911:-)



Vattenkopp Jalmarson

Tillverkad av slagtålig PP-plast med pendelventil. Kapacitet 12 l/min vid 3 atö. Anslutning 1/2" utv. ovanifrån. Byggmått djup 255 mm. Infästningsmått 100x83 mm.

43013 _____ 389:- (486:-)

Vattentank på hjul för hästar i hagen eller till ridbanan.

Rymd 1000 liter. Med varmförzinkat chassi. Försedd drag och ställbart stödhjul samt ställbara stödben. Som tillbehör finns en 1,5 m lång vattenspridare för ridbanor och ridstall. Vattentanken kan med lätthet dras av en fyrhjulig eller liten traktor för att vattna ridbanor. Bilden visar komplett med vattenkopp och vattenspridare.

43091 Vattentank 1000 liter _____ 11500:- (14375:-)

43052 Vattenspridare 1,5 m _____ 1200:- (1500:-)

43057 Lös tank 1000 L gallerbeklädd _____ 1600:- (2000:-)

Flottörvattenkopp 30 liter

Kapacitet 5 lit/min vid 5 atö. Anslutning 3/4". Storlek (lxbxh) 630x500x300 mm. Infästning 570x65 mm.

43064 _____ 2310:- (2888:-)



Flottörvattenkopp 16 liter

Anslutning 1/5" utv. Storlek: (bxhxdj) 395x340x400 mm


43121 _____ 964:- (1205:-)





Vattenförsörjning för vinter

Cirkulerande frostfria varmvattensystem för vattenkoppar. Klarar att hålla en slinga på 150 m frostfri med rördiameter på 1/2". Vattenkopparna monteras i serie eller parallellt i systemet.



Suevia cirkulerande varmvattensystem.

Värmepatronen har en effekt på 3,1 kW och är försedd med en reglerbar termostat. Cirkulationspumpen har två lägen som ställs in beroende på ledningens längd och yttre temperatur. Systemet kan kopplas till en runtgående slinga på ca. 150 m. Är vattentrycket mer än 3 kg fodras tryckreducering. Förgreningar skall undvikas. Till vattensystemet skall automatisk luftvattenventil, säkerhetsventil och jordfelsbrytare användas. I systemet ingår: värmebehållare, värmepatron med termostat, cirkulationspump, backventil, strömbrytare. Alltsammans är monterat på en platta. Vattenanslutning: Ingående rördimension 3/4".

Omloppsledningens rördiameter 1/2". Vanliga vattenledningsrör eller PEMslang kan användas.

Tekniska data:

Effekt: 3100W. Märkspänning: 400V. Kapslingsklass: IP 21. Skyddsklass: 1. Cirkulations pumpens kapacitet: ca.1000 l/tim. Typgodkänd: CE

43021	11540:- (14425:-)
45334 Automatisk luftningsventil	284:- (355:-)
45335 Säkerhetsventil	175:- (219:-)
45336 Backventil	189:- (236:-)
45337 Luftningskran	173:- (216:-)

**Elvattenkopp Suevia M46**

Ställbar pendelventil för olika vattentryck. Kap. 5 l/min vid 3 atö. Ansl. 1/2" från över-/undersida. Inf.mått 136x136 mm. Effekt 80W/24V.

43019 _____ 1759:- (2189:-)

**Elvattenkopp Suevia 43A**

Tillverkad av gjutjärn med flottör. Kapacitet 7 l/min vid 3 atö. Anslutning 1/2" utv. underifrån. Effekt: 180W/24V. Ø 300 mm.

43060 _____ 2358:- (3948:-)

**Elvattenkopp 230 PG**

Tillverkad i gjutjärn med pendelventil. Kapacitet 12 l/min vid 4 atö. Anslutning 1/2" inv. ovan-/underifrån. Effekt: 100 W/24 V.

43112 _____ 1959:- (2074:-)

**Isolerande termorör**

Till mod. 43A. Skruvas med 4 bultar. Ø 300 mm.

43061 Höjd 400mm _782:- (978:-)

43063 Höjd 600mm _992:- (1240:-)

Transformatorer till elvattenkoppar

43037 120W _____ 508:- (635:-) 43036 480W _____ 1622:- (2028:-)

43062 220W _____ 754:- (943:-) 43073 600W _____ 2111:- (2639:-)

**Elvattenkar 25 eller 80 liter**

Ett dubbelisolerat kar som ger frostfritt vatten på vintern och svalt vatten på sommaren, utan el. Det krävs minst 10 djur för att hålla karet frostfritt. Försedd med bottenplugg för smidig rengöring.

Volym: 25 liter. Anslutning: 1/2" inv. gänga underifrån. Storlek: (b x l x h) 560x620x350 mm. 43220-1 _____ 4668:- (5835:-)

Volym: 80 liter. Anslutning: 1/2" inv. gänga underifrån. Storlek: (b x l x h) 597x990x438 mm. 43220-2 _____ 6338:- (7923:-)

**Elvärmehink Isobar 17l med transformator**

Innerhinken är tillverkad av PP-plast motsvarande livsmedelskvalité. Klarar att hålla frostfritt vatten i temperaturer ner till -25°. Levereras med transformator och 2 st anslutningar. RKUB-kabel mellan värmehink och transformator ingår ej. Väggfäste ingår ej. Volym: 17 L. Effekt: 60 W / 24 V. Diameter: Ø415 mm. Höjd: 315 mm

43222 Hink _____ 1829:- (2286:-)

42036-1 Väggfäste _____ 50:- (63:-)

**Elvärmebalja 65 liter**

Innerbaljan är tillverkad av PP-plast motsvarande livsmedelskvalité med invändig gradering. Klarar att hålla frostfritt vatten i temperaturer ner till -25°. Levereras med transformator och 2 st anslutningar. RKUB-kabel mellan balja och transformator ingår ej. Volym: 140 L. Effekt: 240 W / 24 V. Mått (l x b x h): 890x680x430 mm

43221 _____ 5180:- (6475:-)

**Elvärmebalja 65 liter**

För frostfri hantering av vatten utomhus och i uoppvärmda utrymmen. Lämplig för vattenförsörjning av 1-3 hästar. Innerbalja av PP plast i livsmedelskvalité. Låg vikt och är lätt att lyfta och tömma. Kompletterad med transformator 24V och 2 st stickproppar. Anslutes med 2-ledad kabel (ingår ej). Anslutes till 230V.

42119 _____ 3139:- (3924:-)

Utfodring



Vikkrubba med 12 liter foderkrubba 145

Infällbar. Lätt att ta bort för rengöring.
Med svart krubba och låshandtag.
Stl. (bxh) 500x360 mm.

42031 Kompletts 825:- (1031:-)
42030 Krubbram 660:- (825:-)

Snurrkrubba 17 liter

Kan roteras i 180°.
Som standard varmförzinkad.
Levereras med svart krubba.
Stl. (bxh) 830x345 mm

70194 1495:- (1869:-)

Hökorg

En smidig hökorg som monteras
på insidan i boxen. Hökorgen fylls
med hö ifrån stalgången.
Stl. (hxbxdj) 2000x520x350 mm

42073 1800:- (2 250:-)



Höhäck - varmförzinkad

Rak modell med stabil ram.
Stl. (hxbxdj) 850x500x320 mm

42056 628:- (785:-)



Saltstensbox

Tillverkad av slagfast plast.
UV-stabiliserad. Färg svart.

42002 Box 50:- (63:-)



Saltstenshållare

Tillverkad av slagfast plast.
UV-stabiliserad. Färg svart.

42003 Hållare 50:- (63:-)



Saltstenshållare rostfri

Tillverkad i rostfri plåt.
För saltsten om 2 kg.

42001 104:- (130:-)



Foderkrubba 17 liter

Av slagfast plast. Med spillkant och flat baksida. Färg svart.
Stl. (hxdjxb) 550x360x160 mm

42041 _____ 446:- (558:-)



Foderkrubba 140/17 liter

Med spillkant och dräneringsplugg. Färg svart.
Stl. (hxdjxb) 430x330x180 mm

42025 _____ 167:- (209:-)



Hörnkrubba 107/21 liter

Har avrundade kanter. Med spillkant. Tillverkad av slagfast plast. UV-stabiliserad. Färg svart.
Stl. (hxdjxb) 240x490x660 mm

42012 _____ 257:- (321:-)



Rak krubba 145/12 liter

Har avrundade kanter och är litergraderad. Tillverkad av slagfast plast. Färg svart.
Stl. (hxdjxb) 320x290x450 mm.

42011 _____ 198:- (248:-)



Kastskydd till krubba 145

Monteras i krubba för att förhindra att hästen kastar ut foder. Passar även i vikkkrubba.

42011-1 _____ 86:- (108:-)

A.



B.



Hörnkrubba med spillkant och dräneringspiugg.

Hörnkrubbor i slagfast plast. Lätt att montera med förborrade hål.

A. 21 liter. Stl. (lxbxh) 440x350x160 mm
42023 _____ 410:- (513:-)

B. 36 liter. Stl. (lxbxh) 485x420x270 mm
42024 _____ 552:- (690:-)



Väggfäste för stallhink

42036-1 Hink 119 _____ 53:- (66:-)
42037-1 Little Giant _____ 68:- (85:-)



Stallhink 119/ 20 l

Av slagfast plast. Har flat baksida. Färg svart.
Stl. (hxdxb) 290x380x390 mm.

42036 _____ 220:- (275:-)



Stallhink Little Giant/20 l

Tillverkad utav slagtålig PE-plast, med en flat baksida.

42037 _____ 123:- (154:-)

Tillbehör & Dekoration



Sadelhängare med hästhuvud

Tillverkad av gjutjärn. Polerad ekstock upptill. Pulverlackad svart. Storlek (hxb) 380x580 mm.

61112 _____ 2195:- (2744:-)



Klassisk sadelhängare

Med korsat väggfäste. Längd 520 mm. Med krok för tränns och gramma. Av plastöverdragen metall. Färg svart.

41097 _____ 103:- (129:-)



Fällbar sadelhängare

Med väggfäste. Längd 440 mm. Kroken kan användas till tränns.

41095 Svart _____ 75:- (94:-)

41096 Röd _____ 75:- (94:-)



Portabel sadelhängare

Längd 430 mm. Färg svart. Kroken kan användas till tränns. Kan hängas över boxkant max 60 mm tjocklek eller galler.

41506 _____ 75:- (94:-)



Stallkrok

Av metall. Längd 10 cm. Färg svart. Förpackning med 5 st.

41094 _____ 41:- (51:-)



Stallkrok i gummi

Färg svart.

41094-G _____ 13:- (16:-)



Tränshängare

Med krok för gramma. Tillverkad av plåt. Färg svart.

41207 _____ 26:- (33:-)

**Dekorationsbåge**

Placeras ovanför boxfronten eller dörren.
Kan även fås pulverlackerad.

Varmförzinkad _____ från 685:- (856:-)

Ventilationsgaller

Placeras ovanför boxfronten eller dörren.
Kan även fås pulverlackerad.

Varmförzinkad. ____ 793:- (991:-)

**Häststolpe dekoration**

Dekoration. Ej för uppbindning av hästar.
Tillverkad av gjutjärn. Höjd 111 cm. Vikt 7,3 kg. Pulverlackad svart.

61110 ____ 2189:- (2736:-)

Hästhuvud dekoration

Tillverkad av gjutjärn. Ej för uppbindning av hästar. Med mässingring. Höjd 285 mm. Pulverlackad svart.

61111 ____ 998:- (1248:-)

**Täckeshängare**

Storlek längd 103 cm, Ø 26 mm,
2 st tränsprokar och skruv.

41030 Varmförzinkad ____ 235:- (294:-)
41030-Svart pulverlackerad ____ 235:- (294:-)

Storlek längd 180 cm, Ø 48 mm.
Varmförzinkad.
41031 ____ 435:- (544:-)

**Täckeshängare 6-armad**

Monteras på vägg. Ledade armar, går att svänga 180°. Höjd 780 mm. Armarnas längd 850 mm, rördiameter Ø 26 mm.

Pulverlackad. Färg svart.
41032 ____ 795:- (994:-)
Varmförzinkad.
41033 ____ 795:- (994:-)

**Täckeshängare 6-armad. Maxi.**

Täckeshängare 6-armad för väggmontering, levereras komplett med alla beslag. 1350 x 900 x 790 x Ø27 mm.

41302 ____ 1050:- (1313:-)

**Täckeshängare 6-armad**

Hängare för 6 st hästtäckan
Med väggfäste.

41186 ____ 835:- (1044:-)





Fönster & Dörrar

En bruten köldbrygga är ett isolersteg som skiljer utsidan från insidan.



Stallfönster av stål med galler och bruten köldbrygga

Det rektangulära fönstret är vändbart, det valvade fönstret väljs höger- eller vänsterhängt. Fönstret låses man med ett smaschlås på insidan. I öppet läge hålls fönstret fast med hjälp av en stark magnet på fasaden. Alla modeller har termoglas som standard och 10 års garanti. Levereras varmförzinkade. Kan även pulverlackeras och i samma färg som inredningen (mot pristillägg).

45036 Fönster rektangulärt 10x8	4924:- (6155:-)
45038 Fönster rektangulärt 12x8	4924:- (6155:-)
45034 Fönster valvat 10x8/10, vänster	6534:- (8167:-)
45033 Fönster valvat 10x8/10, höger	6534:- (8167:-)

Andra mått på begäran!



**Stallfönster**

Med karm av senvuxen dalafuru. Impregnerad med kinaolja i brunsvart kulör. Aluminiumlist nertill på bågen. Öppnas inåt med steglösa öppningsbeslag i gulkromaterat stål. Tvåglas isolerruta D4-12 floatglas av högsta kvalite. Spår för fönsterbleck. Karmdimensionen är 55x105 mm och bågens dimension är 56x68 mm. Garantifönstret har dessutom en karmtätningsslist av EODM-gummi runt hela bågen och nertill på glaset. Garantifönstret kan utrustas med spröjspartier enligt nedan.

Garantifönster 2-glas rektangulärt med öppningsbar karm.

45100 10 x 7	1728:- (2160:-)
45101 10 x 8	1766:- (2208:-)
45102 11,4 x 8	1814:- (2268:-)
45103 12 x 8	1798:- (2248:-)

Garantifönster 2-glas rektangulärt med fast karm.

45104 10 x 7	1361:- (1701:-)
45105 10 x 8	1399:- (1749:-)
45106 11,4x8	1442:- (1803:-)
45107 12x8	1431:- (1789:-)

Garantifönster 2-glas valvat med fast och öppningsbar karm.


45120 Öppb. karm 10 x 6,7/8	3451:- (4314:-)
45121 Öppb. karm 12 x 8/10	4451:- (4314:-)
45122 Fast karm 10 x 6,7/8	2786:- (3483:-)
45123 Fast karm 12 x 8/10	2786:- (3483:-)

Pristillägg för målning av fönster/vit, rektagulärt:

Fast__320:- (400:-) Öppningsbart__605:- (756:-)

Pristillägg för målning av fönster/vit, valvat:

Fast__390:- (488:-) Öppningsbart__655:- (819:-)

Utanpåliggande spröjspartier till rektangulära och valvade fönster**Spröjs för rektangulära fönster**

A - 45140	135:- (169:-)
B - 45141	329:- (411:-)
C - 45142	497:- (621:-)
D - 45143	497:- (621:-)
E - 45144	729:- (911:-)

Spröjs för valvade fönster

A - 45150	125:- (169:-)
B - 45151	329:- (395:-)
C - 45152	497:- (621:-)
D - 45153	497:- (621:-)
E - 45154	729:- (911:-)

**Vita kompositfönster med termoglas för stall**

Snygga, underhållsfria och hållbara kompositfönster som är anpassade för vårt nordiska klimat. Energibesparande och som ger en behaglig inomhusmiljö. De öppningsbara fönstren öppnas inåt och är underkantshängda för att den inkommande luften skall riktas upp mot taket. Fönstren har spår för fönsterbleck. Kan även fås i sidohängt utförande och med galler eller säkerhetsglas mot pristillägg. Fråga våra försäljare.

45746 Rektangulärt 12x8 öppningsbart	1607:- (2009:-)
45747 Rektangulärt 12x8 fast	1344:- (1680:-)
45748 Valvat 12x8/10 öppningsbart	4725:- (5906:-)
45749 Valvat 12x8/10 fast	2835:- (3544:-)

**V - galler för sidohängda fönster**

Med V-galler skyddar du väggar mot bitangrepp både på insidan och utsidan. V-galler hindrar även hästen från att få känslan att hoppas ut genom fönster med stora hålmått.

V-galler 12x8 _____ 1565:- (1956:-)



Fler mått på
myrby.eu

**Skyddsgaller till nya och befintliga stallfönster**

Rektangulärt och valvat fönstergaller. Monteras på insidan i stallet. Skyddar djuren och förhindrar åverkan på fönstren. Gallret är öppningsbart. Lyfts upp och fälls inåt. Är tillverkade av Ø 20 mm rör. För fönsterstorlek 120 x 80 cm. Varmförzinkad. Andra storlekar på begäran.

41000 Rektangulärt - (lxh)135x85 cm	756:- (945:-)
41002 Valvat - (lxh)135x85/110 cm	1365:- (1706:-)

Proffs på
Stalldörrar



Dörrarna är speciellt framtagna till stallar och förråd. Vi tillverkar dem efter önskade mått. Dörren är isolerad med 50 mm cellplast. Utsidan består av 12 mm spårad plywood och insidan av 12 mm slät plywood. Levereras med Assa låskista eller AD-lås. Glasrutan är ett termoglas som är lämpad för ändamålet. Dörrarna kan beställas både med och utan glasruta. Pris lämnas på begäran.

Stalldörrar



Delad valvad pardörr levereras omålad.



Rak enkel trättyterdörr med hästdelning.

En dörr är stallets första intryck. En stalldörr ska vara godkänd av jordbruksverket och i bland även brandklassad.

Myrby Mekaniska AB har stor erfarenhet av dörrar. Vi har koll på regler och följer rådande riktlinjer. Alla våra dörrar håller mycket hög kvalitet.



Vill du veta mer om våra dörrar? ring oss gärna: 0171 - 857 90



Myrby Stallinredningar har lång erfarenhet av stalldörrar. Våra dörrar tål att hanteras i en tuff miljö. Önskas det mer ljus i stallet finns möjligheten att sätta in fönster i dörrarna. Dörrar finns som dubbeldörr, enkeldörr, i rak eller valvad modell. Alla dörrar levereras omålade men går att få målade mot tillägg.



Isolerad ytterdörr med stomme och karm av stål

Stålytterdörr Myrby, finns både i rak och valvad modell

Dörren monteras i boxyttervägg så att hästen kan gå ut direkt från boxen. Med den öppningsbara överdelen har hästen även kontakt med omvärlden utan att lämna boxen. Dörren har dubbellås, termoglas och skyddsgaller. Som standard är dörren varmförzinkad men kan även fås i pulverlackerat utförande. Utfyllnaden i nederdelen finns att välja på ek, bambu och plastplank. Välj höger eller vänsterhängd. Ingångsmått (bxh) 120 x 220 cm.

Rak modell.

Ekplank	9450:- (11812:-)
Plastplank	9450:- (11812:-)
Bambuplank	9950:- (12438:-)

Valvad modell.

Ekplank	11500:- (14375:-)
Plastplank	11500:- (14375:-)
Bambuplank	12000:- (15000:-)



Dörrstopp



Automatisk dörrstängare Dorma




45758 Dörrstängare Dorma _____ 1441:- (1801:-)

45759 Varmförzinkning av Enkel dörr _____ 1100:- (1375:-)

45760 Varmförzinkning av Pardörr _____ 1900:- (2375:-)

Brand- och säkerhetsdörrar



Specifikation Brandörr

- Tjocklek 54 mm.
- U-värde 0,7 W/m² 0oC.
- Foderbildande karm av stål.
- Grundmålad.
- Assa låskista Evo 310.
- Lagrade gångjärn.
- Anslagströskel av stål.
- Pardörr med spanjolett på sidodörr.
- Brandklass A60.

Branddörr A60 av stål

Branddörrarna är typgodkända och passar där stabilitet och motståndskraft av olika anledningar är extra viktig. Ger även bra skydd mot inbrott. Dörren finns både som inner- och ytterdörr samt kan väljas höger eller vänsterhängd. Levereras som standard grundmålad.

45750 Enkel 9x21	3762:- (4703:-)	
45751 Enkel 10x21	3949:- (4936:-)	
45752 Enkel 11x21	4334:- (5418:-)	45755 Par 15x21 7640:- (9550:-)
45753 Enkel 12x21	4450:- (5563:-)	45756 Par 18x21 8217:- (10271:-)
45754 Enkel 13x21	4675:- (5844:-)	45757 Par 21x24 10192:- (12740:-)

Gallergrind - en säker investering!


Vanligare och vanligare är att montera en gallergrind, ett inbrottskydd in till sel och sadel-kammaren. Gallergrinden kan placeras utanför en befintlig dörr eller innanför, lyckas tjuven ta sig genom dörren så väntar ett nytt hinder: Gallergrinden. Gallergrinden är svetsad i en kraftig konstruktion med ordentliga svetspunkter som hindrar tjuven att ta sig in. Lås ingår ej. Pris på begäran.




Lysrörsgaller

Monteras som skydd över lysrör i hästboxar. Passar till lysrör storlek 36W. Kompletterat med klammer och skruvar. Storlek: längd 1570 mm, höjd 150 mm, bredd 220 mm.

47003 _____ 520:- (650:-)






Rak ytterdörr



Rak fiskbensmönstrad parytterdörr



Valvad och fiskbensmönstrad dörr.



Klassisk delad dörr

Ytterdörr till stall. Den klarar både högsommarvärme och sträng kyla. Finns i storlekar från 80 cm till 3 m bredd, samt höjd upp till 3 m. Infräst tättningslist. Väderbeständigt limmad 50 mm cellplastisolering. Tappbärande gångjärn. Assa 565. Spanjolett på pardörr. Dörrarna levereras obehandlade som standard. Lasering mot tillägg.

Dörrfakta:

Tjocklek 75 mm. U-värde 0,6 W/m²°C. Utsida 9 mm spårad plywood. Insida 6 mm slät plywood. L-järnströskel. Ramkonstruktion är av vändlimmad och fingerskarvad furu. Karmdim. 55x118 mm. Dubbelfalsad. Dörren kan även fås delad som hästdörr: Dörren delas 122 cm från underkant och förses med droppbleck på undre dörrbladets överkant. Skjutregel finns mellan dörrbladen.

Höjd	20		21		22		23		24		25	
Bredd	Art.	Pris	Art.	Pris	Art.	Pris	Art.	Pris	Art.	Pris	Art.	Pris
Enkeldörr												
8	45600	3067:-	45615	3078:-	45630	3397:-	45645	3688:-	45660	3775:-	45675	3934:-
9	45601	3148:-	45616	3148:-	45631	3472:-	45646	3742:-	45661	3834:-	45676	3899:-
10	45602	3208:-	45617	3208:-	45632	3580:-	45647	3812:-	45662	3861:-	45677	3926:-
11	45603	3456:-	45618	3456:-	45633	3710:-	45648	4055:-	45663	4115:-	45678	4180:-
12	45604	3569:-	45619	3569:-	45634	3748:-	45649	4115:-	45664	4180:-	45679	4244:-
13	45605	3710:-	45620	3710:-	45635	3861:-	45650	4180:-	45665	4244:-	45680	4304:-
Pardörr												
14	45606	5195:-	45621	5611:-	45636	6032:-	45651	6453:-	45666	6534:-	45681	6604:-
15	45607	5929:-	45622	5929:-	45637	6097:-	45652	6809:-	45667	6939:-	45682	6998:-
16	45608	6032:-	45623	6032:-	45638	6156:-	45653	7290:-	45668	7387:-	45683	7468:-
17	45609	6124:-	45624	6124:-	45639	6253:-	45654	7349:-	45669	7441:-	45684	7555:-
18	45610	6264:-	45625	6264:-	45640	6534:-	45655	7571:-	45670	7630:-	45685	7792:-
19	45611	6512:-	45626	6512:-	45641	6695:-	45656	7630:-	45671	7803:-	45686	7862:-
20	45612	7042:-	45627	6793:-	45642	7042:-	45657	7862:-	45672	7943:-	45687	8041:-
21	45613	6520:-	45628	7042:-	45643	7582:-	45658	8127:-	45673	8213:-	45688	8300:-
22	45614	6770:-	45629	7312:-	45644	7771:-	45659	8429:-	45674	8429:-	45689	8516:-
23	45710	7625:-	45716	7630:-	45722	8192:-	45728	8791:-	45734	8840:-	45740	8883:-
24	45711	7771:-	45717	7771:-	45723	8300:-	45729	9077:-	45735	9148:-	45741	9180:-
25	45712	7960:-	45718	7960:-	45724	8489:-	45730	9164:-	45736	9256:-	45742	9369:-
26	45713	9477:-	45719	9477:-	45725	9612:-	45731	11734:-	45737	11950:-	45743	12285:-
27	45714	10206:-	45720	10206:-	45726	10476:-	45732	12485:-	45738	12820:-	45744	13149:-
30	45715	11723:-	45721	11723:-	45727	11885:-	45733	13856:-	45739	14191:-	45745	14499:-

Obs, moms tillkommer på priserna i listan

45690 Valvdörr bredd 8-13	1728:- (2160:-)
45691 Valvdörr bedd 14-18	2565:- (3206:-)
45692 Valvdörr bredd 19-25	3429:- (4286:-)
45693 Hästdörr/delad tillägg	815:- (1019:-)
45694 Fiskbensmönster/blad	1048:- (1310:-)
45695 Sparkplåt 200 mm/blad/sida	238:- (298:-)
45696 Lasering med Kinaolja/blad	351:- (439:-)
45697 Glasurtag m. 4 mm enkelglas	805:- (1006:-)
45698 Glasurtag med 2-glas termo	1112:- (1390:-)

45699 Trycke med täckskyltar	281:- (351:-)
45700 Utbyte till AD-lås	405:- (506:-)
45701 Ekröskel (vid utbyte av L-järn)	173:-/m (216:-)
45702 Fyrkantsprofil 60x20x2	50:-/m (63:-)

**Annan bredd på gångdörr, standard är 900 mm.
Gäller endast pardörrar.**

45703	297:- (371:-)
21° dörr med svarta sparkplåtar. Pr/dörrblad.	
45704	1669:- (2086:-)

Motion & Hälsa



Uppställningsbåge

Monteras för uppbindning av hästar smidigt för hovslagare och den dagliga skötseln. Av varmförzinkat rör Ø 75 mm. Bultas fast i golvet.

41011 stl. (lxh) 2000x1300 mm 1449:- (1811:-)

41012 stl. med rak stolpe (lxh) 2200x1300/1700 mm 2048:- (2560:-)



Stolpe med uppbindningsringar och fot. Längd 1700 mm. Diameter Ø 114 mm.

Varmförzinkad. 41198 1040:- (1300:-)

Uppbindningsband

För montering i stallgång. Med panikhake. Längd 160 cm.

41123 310:- (388:-)

Uppbindningsring.

63323 58:- (73:-)



Hästsolarium



Maxuss Pro

Mercurr



Maxuss



Våra solarium är tillverkade av slagfast, värmebeständig plast. Finns i tre modeller för alla hästar. Passar utmärkt till din sköt- och spolspilta. Kombinationen av lampor och fläktar ger hästen ett angenämt värmetäcke. Ansluts till 230 volt. Effekt från 3200-3600 watt, 16 ampere.

- Rundad för hästens hals och nacke
- Snygg och låg skaderisk
- Utmärkt värmefördelning
- Ökar blodcirkulationen i musklerna
- Optimal för spolspilta och våta utrymmen
- Automatiska fläktar
- CE-märkning/Skyddsklass IP 54

71075-1 Mercurr 18345:- (22931:-)

71075-2 Maxuss 28665:- (35931:-)

71075-3 Maxuss Pro 53900:- (67375:-)

Tillbehör finns; kontrollbox, hiss och myntbox.

Hindermaterial



Bygg din egen hinderpark med färglada bommar och säkra bomstöd. Säkerhetshållare har steglös höjddreglering. Bomhållarna kan vridas i 12 olika riktningar, vilket gör det mångsidigt. Säkerhetsfunktionen gör att bomhållaren glider ned vid belastning, vilket minskar risken för skador på ryttare och häst.



Hinderpaket 3 hinder 2000A

Det innehåller 3 st hinder varav en oxer. Omonterat. 8 st plastade träbommar 3 m (valfri färg), 6 st vita enkelstöd, 16 st bomhållare och 16 st färgtillägg.

48137 _____ 6128:- (7660:-)



Hinderpaket 5 hinder 2100A

Det innehåller 5 st hinder varav en oxer. Omonterat. 12 st plastade träbommar 3 m, 6 st vita enkelstöd, 2 st infångarstöd, 24 st bomhållare och 24 st färgtillägg.

48138 _____ 9600:- (12000:-)



Small



Large

Cavallettiblock pris/styck

Small 48135 30x30x14 cm _____ 160:- (200:-)
Large 48136 50x50x23 cm _____ 320:- (400:-)



Enkelstöd vit

48110 _____ 425:- (531:-)



Bomhållare vit

48111 _____ 70:- (88:-)

Plastade träbommar 3 m

Hinderbommarna har en tråkärna med plasthölje vilket ger bommen en ökad livslängd. Skyddslocket med tätning gör att bommen väl står emot väder och vind. Bommarna knäcks men skyddas av plasthöljet så inga farliga vassa kanter förekommer.



Plastade träbommar 3m

320:-/st (400:-)

48113 Vit
48114 Gul
48115 Grön
48116 Blå
48117 Röd
48118 Brun
48119 Lila
48120 Rosa
48121 Silver
48122 Guld

Färgtillägg

40:-/st (50:-)

48125 Vit
48126 Gul
48127 Grön
48128 Blå
48129 Röd
48130 Svart
48131 Lila
48132 Rosa
48133 Silver
48134 Guld

Paddockbelysning LEO.

Strålkastare för professionellt bruk med 400 W urladdningsljuskällor. Monteras inom- eller utomhus. Armaturhus av lackerad pressgjuten aluminium, reflektorer av anodiserad polerad renaluminium, 5 mm hårdat säkerhetsglas på gångjärn, åldersbeständig silikonpackning, snäppen av eloxerad aluminium med fjäder av rostfritt syrafast stål, armaturbygel av grålackerad stål, dragavlastad kabelförskruvning och externa skruv av syrafast rostfritt stål.



Strålkastare LEO för Paddock/Assymetrisk, 400 W lampa ingår.

47038 Strålkastare	2400:- (3000:-)
47031 Stolpfäste för 1 st strålkastare	480:- (600:-)
47036 Stolpfäste för 2 st strålkastare, rygg i rygg	635:- (794:-)
47035 Stolpfäste för 2 st strålkastare sida vid sida	1295:- (1619:-)
47033 Paddockstolpe 8 m för 1 st armatur	2680:- (3350:-)
47034 Fundament för 1 st armatur	519:- (649:-)
47055 Paddockstolpe 8,5 m för 2 st armaturer	5100:- (6375:-)
47056 Fundament för 2 st armaturer	1188:- (1485:-)

Paddockspaket med en strålkastare.

- strålkastare 47038
 - stolpfäste 47031
 - paddockstolpe 47033
 - fundament 47034
- 47041 _____ 6079:- (7599:-)

Paddockspaket med två strålkastare.

- strålkastare 47038
 - stolpfäste 47035
 - paddockstolpe 47055
 - fundament 47056
- 47042 _____ 12383:- (15479:-)



Ridhusspeglar

Liten

41223 _____ Ridhusspegel, Glas med Aluminiumram
(BxHxTj) 1500x2050x3 mm. **Pris på begäran.**

Stor

41220 _____ Ridhusspegel, Glas med Aluminiumram
(BxHxTj) 3040x2040x3 mm. **Pris på begäran.**

Armatur

Montage: Driftdonslådan hängs i en wire eller kedja i den justerbara upphängningskroken överst på lådan och man får optimal balansering. Anslutning: Till snabbkopplingsplint 5x2,5 mm². Kabelföring via kabelförskruvning M20.

Utförande: Driftdonslåda av gjuten aluminium, pulverlackerad i grå. Optimal värmeavgivning via kylflänsar på baksidan. Mått ØxH: 490x500 mm (inkl. reflektor).

Armaturer kompletta med skyddsglas, reflektor och ljuskälla.

47018 150W	2110:- (2638:-)
47019 250W	2340:- (2925:-)
47027 400W	6140:- (7675:-)

Ridhusarmatur Alioth för höga tak.

Ljuskälla: Högtrycksnatrium, metallhalogen eller kvicksilver. Skyddskl. IP 43.

Till Gården



Harv



Sladd

Sladd och harv för ridhus och paddock. Används för att jämna till underlaget. Lämplig att dra med en 4-hjuling eller traktor. Består av en ram av fyrkantsprofiler. Har svetsade slitstål. Utrustad med 2-punkts dragkätting. Storlek (bxdxh) 2000x1200x70 mm. Sladden och harven är varmförzinkade.

Vägbom

Vägbom 3,5-5,5 m. En teleskopisk vägbom med tillhörande lås stolpe och reflexband. Levereras varmförzinkad.

41500 _____ 2700:- (3375:-)

Jordankare till vägbom.
Ett krysstag som fästes på låsbom eller grindstolpe.

41505 _____ 215:- (269:-)



Harv

Harven har 2 st harvrör med piggar utav 10 mm rundjärn som sitter med 15 cm mellanrum. Piggarna har olika längd, 60 mm respektive 40 mm för att kunna reglera hur djupt man ska harva. Är också utrustad med sargskrapa. Vikt 32 kg.

41205 _____ 2700:- (3375:-)

Sladd

Sladden är försedd med varmförzinkade beslag mot ridhussarg som jämnar ut den den valk som lägger sig mot sargen.

Beslaget är flyttbart och kan monteras på vänster eller höger sida. Med 4 sektioner på bredden och 6 sektioner på djupet. Vikt 32 kg.

41200 _____ 1995:- (2494:-)



RING!
för mer
information

Plastpackare

Packaren monteras på en EUR pall. Med hjälp av snörlås på kragen kan snören dras direkt runt balen.

Med 3-5 packningar åstadkommer man en bal som rymmer plast från cirka 60-70 ensilagebalar.

41900 Packlåda _____ 4375:- (5469:-)

41901 Packare _____ 1375:- (1719:-)



Allt för dusch och avlopp



Skyddande plastskiva

Används till boxväggar och duschutrymmen.


Plastskiva PELD. Färg mellangrå.
Tolerans ± 5 mm.
Storlek (lxb) 3000x1200 mm.

41700 Tjocklek 6 mm ____ 645:- (806:-)
41702 Tjocklek 12 mm ____ 1290:- (1613:-)

Plastskiva HDPE. Färg ljusgrå.
Tjocklek 6 mm.

41713 (lxb) 3000x1200 mm ____ 795:- (994:-)
41715 (lxb) 3000x1500 mm ____ 1470:- (1838:-)

Skruv till plastskiva PELD.
41705 Fp.30 st ____ 27:- (34:-)
41706 Fp.500 st ____ 400:- (500:-)



Lantbruksplywood för väggbeklädnad

Används t.ex. som beklädnad av korridorer och foderkammare. Den är lätt att såga och enkel att spika/skruva fast på befintlig vägg. Fuktbeständig, kan med lätthet spolas av. Mått: 2700 x 1200 x 9 mm.

61915 Gul/Brun ____ 545:- (681:-)
61920 Vit/Svart ____ 762:- (953:-)
Finns även i grå. Pris på begäran!




Plywood till förstärkning av boxvägg

Används t.ex. som förstärkning av dålig vägg i hästboxen. Den är lätt att såga och enkel att spika/skruva fast på befintlig vägg. Kan även användas som botten i släpkärra eller flakvagn. Fuktbeständig, kan med lätthet spolas av. Färg mörkbrun. Storlek (lxb). Tjocklek 21 mm.

41710 3000x1200 mm ____ 1430:- (1788:-)
41711 3000x1500 mm ____ 1885:- (2356:-)
41712 2500x1200 mm ____ 1100:- (1375:-)

INBYGGT
VATTENLÅS

A.



B.



C.

Avloppsbrunnar

Lätt att ösa ur brunnen med skyffel. Storlek (lxbxh) 610x315x280 mm. Utloppsdiameter Ø 75 mm.

A. Med löstagbart stångaller. För gårdsverkstad, bilverkstad, tvätthall m.m. Klarar en vikt på 8 ton. 43041 _____ 2320:- (2900:-)

B. Med löstagbart plastgaller. Monteras vid hästens spolplats. Skramlar ej när hästen går på det. 43040 _____ 2085:- (2606:-)

C. Insats till avloppsbrunn, samlar hår och grova partiklar (lxb) 602x310 mm. 43094 _____ 1250:- (1563:-)



A.



B.



C.

Markränna

Markränna A-15 med spaltgaller av galvat stål. Läng 1000 mm. (bxh) 140x100 mm.

43084 _____ 260:- (325:-)

Skruvset till 6 st rännor 43085 _____ 126:- (158:-)

Utlopp

A. Utlopp horisontellt/ändstycke Ø 110 mm. 43086 _____ 57:- (71:-)


B. Sandfång 43088 _____ 658:- (823:-)

C. Utlopp vertikalt Ø 110 mm. 43087 _____ 70:- (88:-)

**Slangset**


Med 20 m 1/2" slang, 1 st ställbart strålmunstycke, 1 st krankoppling och 2 st snabbkopplingar för slangen.

43116 _____ 385:- (481:-)

**Spolarm A.**

Trä slangen genom spolarmen. Den blir på så sätt inte liggande på golvet och kan bli söndertrampad. Innerdiam: 27 mm. Längd: ca.160 cm. Svängbar: 180°

43000 _____ 665:- (831:-)


**Spolarm B.**

Innerdiam: 490 mm. Längd: 1250-2200 mm. Levereras varmförzinkad.

43119 _____ 1279:- (1599:-)

Gör-det-själv!

Många gånger vill våra kunder bygga själva, bygga till eller renovera stallet. Myrby har ett komplett sortiment för det egna bygget. Så som; stommar till boxar, galler till fönster, mellanväggar och boxutfyllnad i olika material.



Boxgaller

Med stående gallerpinnar Ø 25 mm. Avstånd mellan pinnarna 75 mm. Varmförzinkad. Alla storlekar kan tillverkas efter önskemål. Som lagervara finns 3,0 och 3,5 m med en höjd på 83 cm.

Boxgaller enligt egna mått _____ 945:-/m (1181:-)
 Boxgaller, längd 3,0 m (2970 mm) _____ 2489:- (3111:-)
 Boxgaller, längd 3,5 m (3470 mm) _____ 2903:- (3628:-)



Fönstergaller

Rektangulärt och valvat fönstergaller. Monteras på insidan i stallet. För fönsterstorlek 120 x 80 cm. Varmförzinkad. Andra storlekar finns att köpa på begäran.

Rektangulärt - (B x H) 135x85 cm _____ 756:- (945:-)
 Valvat - (B x H/H) 135x85/110 cm _____ 1365:- (1706:-)
 Övriga mått _____ Se hemsida



Väggar med eller utan dörr

Perfekt för det egna bygget om en front eller mellanvägg måste bytas ut i det befintliga stallet. Varmförzinkad som standard.

Boxdörrar



Baryard boxdörr

Storlek (bxh) 1200x2300 mm. Komplet med integrerat smashlås och nattlås nertill. Med öppningsbart sidohängtt galler i fronten. Som dörrutfyllnad finns gran, plastplank, ek eller bambu. Höger eller vänsterhängd.

Frånpris:

Med granfyllning __7027:- (8784:-)
Går att få med eller utan dekorplanka.
Stolpar ingår ej.



Slagdörr med beslag

Storlek (bxh) 1275x2160 mm. Komplet med inbyggt dörrlås, nattlås svängaller. Varmförzinkad. Som dörrutfyllnad finns gran, plastplank, ek eller bambu.

Frånpris:

Med granfyllning __4511:- (5639:-)



Skjutdörr Optimal med skena

Storlek (bxh) 1275x2160 mm. Komplet med 2,5 m skena, 2 st hängrullar, dörrglidare och dörrstopp nertill samt med inbyggt dörrlås. Varmförzinkad. Som dörrutfyllnad finns gran, plastplank, ek eller bambu.

Frånpris:

Med granfyllning __3860:- (4825:-)



Skjutdörr för ponny med skena

Komplet med 2,5 m skena, 2 st hängrullar, dörrglidare och dörrstopp nertill samt med inbyggt dörrlås. Varmförzinkad. Som dörrutfyllnad finns gran, plastplank, ek eller bambu.

Frånpris:

Med granfyllning __4675:- (5844:-)



Paraddörr för inmuring

Storleksöppning i boxvägg (bxh) 1360x1500 mm, själva dörren är 118x1470 mm. Levereras komplett med stolpar, smashlås och nattlås nertill. Höger eller vänsterhängd. Som dörrutfyllnad finns gran, plastplank, ek eller bambu. Varmförzinkad som standard.

Frånpris:

Med granfyllning __3795:- (4744:-)



Antuna ventilationsgaller.

Monterats på boxdörren. Varmförzinkad. Storlek (bxh) 1200x870 mm.

För skjutdörr _____ 1800:- (2250:-)

För slagdörr _____ 2100:- (2625:-)



Dekorationsplanka

placerad med halvmånefäste mellan galler och boxutfyllnad. Höjd 110 mm. Varmförzinkad.


Pris från _____ 690:- (862:-)



Ventilationsgaller nertill

Monterad nertill på boxfronterna. Höjd 180 mm. Varmförzinkad.

Pris från _____ 890:-/m:- (1112:-)



Boxutfyllnad

A. Granplank - Måla själv?

I färdiga längder till hästboxar. Hyvlat och spontad med fasade kanter.

Storlek (b x tj) 120x41 mm. Längd anges.

Längd 1230 mm _____ 31:- (39:-)

Längd 1315 mm _____ 33:- (41:-)

Längd 1405 mm _____ 35:- (44:-)

Längd 3000 mm _____ 75:- (94:-)

B. Ekplank - Lyxigt & Rustikt!

I färdiga längder till hästboxar. Hyvlat och spontad med fasade kanter. Storlek (b x tj) 110x30 mm. Längd anges. Pris/st.

Längd 1230 mm _____ 100:- (125:-)

Längd 1315 mm _____ 107:- (134:-)

Längd 1405 mm _____ 115:- (144:-)

C. Bambuplank - Exotiskt & Hållbart

Bambu är ett samlingsnamn på en typ utav gräs som pressas samman med lim och färgmedel för att skapa träliknande material. Några utav många bra egenskaper hos bambu är dess fuktresistans och att materialet är ca 30 % starkare än ek. Levereras spontat och med fasade kanter. Pris på begäran.

D. E. F. Plastplank - Lättskött & Ekonomiskt!

I färdiga längder till hästboxar. Tillverkade av återvunnen plast. Tyst, tålig och lätt att hålla ren. Med not/spånt.

Det går att såga, borra, skruva och spika i planken.

UV-skyddade. Tre färger. Storlek (bxtj) 130x32 mm.



Längd anges. Ange färg vid beställning.

Längd 1230 mm _____ 95:- (119:-)

Längd 1315 mm _____ 103:- (129:-)

Längd 1405 mm _____ 115:- (144:-)

Längd 3000 mm _____ 300:- (375:-)



Murade boxmellanväggar med Haga tegelsten. Flera färger!

Fasadtegel FT1 frostbeständig. Hålbild MH, struktur NF. Antal sten/m2 inkl. spill: 55 st. Antal/pall: 96 st. Stenstorlek (lxbxh) 255x120x60 mm, tolerans ± 5%.

60180 röd schatterad _____ pris/sten 9:- (11,25:-)

60181 röd schatterad _____ pris/m2 470:- (588:-)

60263 röd spånad _____ pris/sten 8:- (10:-)

60264 röd spånad _____ pris/m2 435:- (544:-)

60268 gul spånad _____ pris/sten 8:- (10:-)

60266 gul spånad _____ pris/m2 445:- (556:-)

Murverksarmering

Förzinkad. Finns i längder om 4 meter.

Bredd 28 mm. Till 1 m2 åtgår det 7 löpmeter.

60182 pris/st _____ 86:- (108:-)

Hur fungerar armering och murning? Lugn, vi hjälper dig!

Ring: 0171- 857 90

Bästa pris!

Ljud-
dämpande
och skonsamt.



Gummimattor



Belmondo Rodeo 1,5 x 3,5 meter

Väggmatta. Fästes med en luftspalt mellan vägg och matta. Hänger slätt med hjälp av en rostfri bricka med försänkt skruvhål. Mattans tjocklek 11 mm.

41811 _____ 1495:- (1869:-)
65298 Rostfri bricka _____ 6:- (8:-)



Sticksågsblad för kapning av gummimattor

41812 frp 3st _____ 298:- (373:-)



Animat

Mattorna skarvas med pusselkanter och kan specialbeställas efter den yta som behöver täckas. Mattan är halkfri och har en räfflad undersida. Passar utmärkt till både hästboxar, stallgångar, duschpiltor och till skrapgångar. Tillverkad i Kanada. Garantivillkor 2 år.



Vikt: 20 kg/kvm. Tjocklek 18 mm.

41809 1x1 m _____ 345:- (431:-)
41807 1x1,5 m _____ 495:- (619:-)
41808 Påbyggnadskant, 1x0,15 m _____ 90:- (113:-)



Belmondo Classic 1x1 meter

Gummimatta för liggytor och lösdripter. 2mm ytskikt. Minimerar halkrisken och skrapår och skonar hovar och leder. Klarar hög belastning som med hästar med skor med brodd.

41842 _____ 525:-/kvm:

Gummimatta på rulle 6 meter

Används som skydd på väggar och som gångmatta, för att göra underlag halkfria m.m. Den är ljud- och vibrationsdämpande. Hög densitet 900 kg/m³. Släpper igenom vatten. Skall inte användas som golvunderlag i boxar. Storlek: 6x1,25 m. Tjocklek 10 mm. Vikt 9 kg/kvm.

41815 _____ 1595:- (1994:-)





Bult till boxfront

60120 _____ 30:- (38:-)



Bult till mellanvägg

60121 _____ 25:- (31:-)



Bult till fönstergaller

60122 _____ 20:- (25:-)



Boxklamma MP

85018 _____ 39:- (49:-)



Stolpklamma för galler

85007 _____ 39:- (49:-)



Insticksrör till 80x80 mm stolpe

60061 _____ 82:- (103:-)



Insticksrör till 50 x50 mm stolpe

60051 _____ 77:- (96:-)



Specialkullager till skjutdörr

60085 _____ 78:- (98:-)



Smashlås, komplett

60076 30 mm _____ 220:- (275:-)

60508 50 mm _____ 220:- (275:-)



BS boxlås

61032 stort _____ 65:- (81:-)

60074 litet _____ 45:- (56:-)



Rakt läsbleck till BS boxlås

61033 _____ 25:- (31:-)



Läsbleck 90° till BS boxlås

61034 stort _____ 25:- (31:-)

61048 litet _____ 15:- (19:-)



Mässingskula med fästskruv

41040 _____ 480:- (600:-)



Dekorationskula.
Passar på en stolpe med
mått Ø100-135 mm.

41078 Guld _____ 380:- (475:-)

41074 Silver _____ 380:- (475:-)



Skjutregel 6 tum

61049 _____ 180:- (225:-)



Väggfäste till dekorplanka

41049 _____ 55:- (69:-)



Thunderbolt M10 x 60 mm

65180 _____ 7:- (9:-)



Universalträskruv
TTMU M8 x 50 mm

65079 _____ 5:- (6:-)

TTMU M8 x 80 mm.

65080 _____ 6:- (8:-)



Golväste MP för underliggare

85023-10 _____ 44:- (55:-)



Dörrstopp till Skjuddörr
Varmförzinkad.

60540-16 _____ 106:- (133:-)



Konsol till Optimal2

61166 _____ 31:- (39:-)



Skena 2,5 m till Optimal2

61165 _____ 190:- (238:-)



Dörrglidare MP för skjuddörr
Levereras med en glidhylsa.

60695 _____ 78:- (98:-)



Hängrulle till Optimal2

61164 _____ 154:- (193:-)




Uppbindningsring

63323 _____ 55:- (69:-)



60080 _____ 230:- (288:-)



A. Gångjärn till slagdörr.

60077 _____ 60:- (75:-)

B. Gångjärnsfäste dörr. Pr/par.

60192-03 _____ 150:- (188:-)

C. Gångjärnsfäste karm.

60058 _____ 50:- (63:-)



Kula M10, Dia. 35 mm.

61009 _____ 35:- (44:-)



Lysrörsraster

Monteras som skydd över lysrör i hästboxar. Passar till lysrör storlek 36W. Kompletterat med klammer och skruvar. Storlek: längd 1570 mm, höjd 150 mm, bredd 220 mm.

47003 _____ 520:- (650:-)



Lysrörsarmatur LED 2x10 Watt

Bli energismart med LED. Lysröret ger 80% lägre förbrukning och har lång livslängd vilket minskar kostnaderna. Ljuskällan innehåller inget kvicksilver eller bly och är återvinningsbar. De påverkar ej annan elektronisk utrustning och ger mycket ljus till lite förbrukning. Brinntid 45000 – 65 000 timmar. Ljuset är mindre attraktivt för insekter. (Enligt Dim2 förordningar)

47015 LED 30-90lm/W _____ 1302:- (1628:-)



NYHET!

Populärt just nu!



Delad slagdörr ger hästen mer utrymme!

**Delad dörr
kan fås på
alla modeller
med slagdörrar.**




Bygg lätt med Parad

Parad boxdörr har vuxit de senaste åren med rekordfart, speciellt i stall med islandshästar och ponnier. Parad boxdörr är lätt att montera själv och utmärkt för att mura in i tegelväggar.

Favorit i repris!



 *Rabattkupong*

**www.myrby.eu
webbshop!**

När du gör köp för mer än 15 000 kr
via vår webbshop bjuder vi på frakten.

Fri frakt!

Erbjudandet gäller året om

 *Rabattkupong*

**10%
Rabatt**

På Optimalboxen vid köp
av minst 4 boxfronter eller
minsta köp av 20 000 kr.
Ange rabattkod: 0417

Erbjudandet gäller april 2017

Kan inte kombineras med andra erbjudanden

 *Rabattkupong*

**20%
Rabatt**

Plocka småprodukter från sidan
50 under maj månad och få 20%
rabatt. Ange rabattkod: 0517

Erbjudandet gäller maj 2017

Kan inte kombineras med andra erbjudanden

 *Rabattkupong*

Utgödsling

Läs mer om utgödsling på sidan 39.
Under juni månad har vi bra priser på
skottkärror - hela 20% rabatt.
Frakt tillkommer. Ange rabattkod: 0617

20%

Erbjudandet gäller juni 2017

Kan inte kombineras med andra erbjudanden

 *Rabattkupong*

GRATIS

Få gratis vattenkopp + krubba
till varje Baryardbox du köper.
Ange rabattkod: 0717

Erbjudandet gäller juli 2017

Kan inte kombineras med andra erbjudanden

 *Rabattkupong*

**25 %
Rabatt**

Vid köp av minst 6 boxfronter
ger vi 25% rabatt
på pulverlackeringen.
Ange rabattkod: 0817

Erbjudandet gäller augusti 2017

Kan inte kombineras med andra erbjudanden

 *Rabattkupong*

GRATIS

Foderhäck på köpet.
Passar utmärkt för rundbalar,
tak ingår. Värde 12 750:-
(frakt ingår ej)
Ange rabattkod: 0917

Erbjudandet gäller vid köp av minst 125 000 kr. Gäller sept. 2017

Kan inte kombineras med andra erbjudanden

 *Rabattkupong*

**200 kr
Rabatt**

Vår populära avloppsbrunn med
löstagbart stål/plastgaller.
Ange rabattkod: 1017

Erbjudandet gäller oktober 2017

Kan inte kombineras med andra erbjudanden

Kvalitetsmaskiner!



Skrittmaskiner



Skrittanläggningar drivs via en central drivenhet. Styrkan/farten är reglerbar.



Skrittmaskiner för den lilla eller stora anläggningen. Från 4-8 hästar. Det finns skrittmaskiner med dimensionerna om; 16,18 och 20 meter i diameter. Skrittmaskinen bultas på gjutna plintar eller betongplatta. Går att få med eller utan tak.



Skrittmaskin utan tak

Skrittmaskiner är en idealisk anordning som tillåter en kontrollerad träning av hästar i skritt och trav. Går att få med eller utan tak och väggar.



Vindskyddsnät 2 m bred

Vindnät ger en bra ventilation och har bra ljusgenomsläpp och luftcirkulation. Passar bra som sidovägg till skrittmaskinen, lösdrift och ridhus.

44102. 100 m/rulle___4900:- (6125:-)



Måttbestämmelser

Boxar, spiltor och ligghallar måste hålla vissa minimimått. Här nedan kan du se vilka måtten ska vara för inredningen i stallet enligt svensk lag. Är du minsta osäker hjälper vi dig med att beräkna, projektera så att ditt stall får de rätta måtten. Vi tummar aldrig på säkerhet och har stor erfarenhet av olika typer av byggnationer. Vill du veta mer så finns det på Jorbruksverkets hemsida www.sjv.se.

Utrymme per häst vid gruppställning

Gruppbox

Hållningsform

Vuxna hästar:
Sto med föl:
Unghästar 12-24 mån:
Unghästar 5-12 mån:

Boxstorlek

100% av arean för vuxen häst i enhästbox
100% av arean för fölningbox
75% av arean för vuxen häst i enhästbox
50% av arean för vuxen häst i enhästbox

Ligghall utan utfodring i hallen.

Hållningsform

Vuxna hästar:
Sto med föl:
Unghästar 12-24 mån:
Unghästar 5-12 mån:

Boxstorlek

80% av arean för vuxen häst i enhästbox
80% av fölningsboxen
60% av arean för vuxen häst i enhästbox
40% av arean för vuxen häst i enhästbox

Boxutrymme per häst

Hästens mankhöjd (m)	Boxens area (m ²)	Bredd (m)
<0,85	3,0	1,50
0,86-1,07	4,0	1,60
1,08-1,30	5,0	1,90
1,31-1,40	6,0	2,10
1,41-1,48	7,0	2,20
1,49-1,60	8,0	2,35
1,60-1,70	9,0	2,50
>1,71	10,0	2,70

Boxutrymme sto + föl

Mankhöjd (m)	Area (m ²)	Bredd (m)
<0,85	3,5	1,6
0,86-1,07	4,5	1,9
1,08-1,30	6,5	2,3
1,31-1,40	7,5	2,5
1,41-1,48	8,5	2,6
1,49-1,60	10,0	2,8
1,60-1,70	11,0	3,0
>1,71	13,0	3,2

Ligghall med utfodring i hallen.

Har du ligghall med utfodringsanordning gäller samma mått som för ligghallar utan utfodring. Du får alltså inte räkna med utfodringsytan när du räknar ut arean.

Utrymme vid utevistelse.

Utrymme/häst vid gruppställning gäller även om hästarna vistas ute.

Takhöjd: 1,5 x mankhöjden, dock lägst 2,2 m.

Exempel på beräkning av takhöjd.

Mankhöjd Lägst tillåtna takhöjd

150 cm x 1,5 225 cm
160 cm x 1,5 240 cm
170 cm x 1,5 255 cm

Boxväggar och spiltorväggar.

Boxväggar, boxdörrar och skiljeväggar mellan spiltor ska vara utformade så att skaderisken minimeras. Hästarna ska inte heller kunna fastna.

Boxdörr och staldörr ska vara minst: 1,2 x 2,2 m.

Stallgångar bör vara:

- 3,5 meter mellan två spiltor i ridskolestall.
- 2,5 meter mellan två boxrader eller mellan boxrad och vägg.
- 3,5 meter mellan två boxrader när uppbindning sker i stallgången.
- 3,0 meter bakom hästar som hålls i spilta.

Köpevillkor:

Priser: Priserna i katalogen anges i SEK och utan moms och priserna inom () inkl. moms. De gäller tills nästa katalog kommer ut. Vi reserverar oss för prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

10 års Garanti: Garantin omfattar material- och tillverkningsfel av samtliga galler, stolpar, svetsfogar och andra ståldetaljer. Garantin gäller inte när: Fel uppstår på grund av vanvård, felaktig användning eller händelse som inte rimligen kan förväntas eller kontrolleras. Inte heller ytbehandlingsproblem som beror på för hög luftfuktighet eller yttre åverkan. 10 års garanti gäller inte boxutfyllnad. Läs mer om våra garantier på www.myrby.eu

Kredit: Vid kredit skall alltid person- eller organisationsnummer uppges, samt att vi gör sedvanlig kreditkontroll.

Frakt/transport: Tillkommer enligt gällande frakttaxa för respektive transportör. Avlastning ombesörjes av kund.

Leveranstid: Lagervaror 3-5 dagar. Kundens specifik inredning efter överenskommelse.

Outlöst gods: Vi förbehåller oss rätten att debitera frakten på outlöst gods.

Transportskada: Vid transportskada skall mottagaren omgående anmäla till transportören.

Restorder: Delleveranser kan förekomma. Restorder levereras fraktfritt.

Produkter: Vi reserverar oss för att produktens prestanda kan förändras under katalogperioden. Produktgaranti: 1 år om inget annat anges.

Reklamationer: Skall alltid anmälas till Myrby. Vi reserverar oss för pris- och tryckfel i katalogen.

Eftertryck förbjöds.

Katalogens layout: Resursmedia Förlags AB.

Mät stallets
takhöjd

Noteringar

Boxfronter:	Antal	A´pris	Totalt pris
Mellanväggar:	Antal	A´pris	Totalt pris

Hörnstolpar (50x50 mm. 80x80 mm, Ø 114mm)

Stallets takhöjd är: _____

Pulverlackering/RAL-kod

Gran ☐

Plast ☐

Ek ☐

Bambu ☐

Dekorationskulor, antal _____ art.nr _____

Vattenkoppar, antal _____ art.nr _____

Dekorationsplanka, antal _____ art.nr _____

Foderkrubba, antal _____ art.nr _____

Ventilationsgaller, antal _____ art.nr _____

Gummimattor, antal _____ art.nr _____

Dekorationsgaller, antal _____ art.nr _____

Övrigt: _____

Kostnad för pulverlackering på alla produkter tillkommer. Vill du ha hjälp med kostnadsfri projektering och budgetering tveka inte att ringa oss. 0171 - 857 90



Din egen design i 5 steg – så här gör du!

Välj mellan både höga och låga boxfronter, få din egen stil för just ditt stall och dina hästar. Alla fronter och mellanväggar passar med varandra. Mixa och Matcha från sidan 22-23.



1. Vad passar hästarna/stallet?

Ska det vara höga eller låga fronter? Eller bådadera? Vad har du för takhöjden?



2. Design och stil.

Vilken fyllnadsmassa är bäst? Ek eller bambu ger en lyxig känsla. Gran är billigare och plast är lättskött?



3. Färg.

Vilken puverlackering önskas? Välj exakt den färd du önskar från en RAL-karta.



4. Mellanväggar.

Ska det vara med kontaktgaller, eller en helt tät vägg? Se alla mellanväggar på sidan 23.



5. Tillbehör.

Önskas dekorbåge, dekorplanka eller vackra ventilationsgaller. Vattenkoppar eller krubbor?

Allt till stallet!
**Sveriges största
webbshop!**

www.myrby.com

Se samtliga fronter och mellanväggar på sidan 22-23. Glöm inte eventuella hörnstolpar. För specialmått, fölboxar eller andra knepiga svetskonstruktioner hjälper vi dig gärna. Vi vet att ett stall inte alltid ha raka vinklar. Ring oss för personlig rådgivning 0171- 857 90.



Myrby Mekaniska AB
är marknadsledande
på boxar och stall-
inredingar för häst.



Myrby Mekaniska AB
0171-857 90
info@myrbymekaniska.se
www.myrby.eu

Kvalitet är alltid viktigast för oss, men Myrby Mekaniska AB är också företaget som har funktionalitet och prisvärdhet i fokus. Vi har Nordens bredaste sortiment på stallinredning och all inredning tillverkas i Sverige. Hos oss ses stallet som en helhet. Det ska vara praktiskt och skapa harmoni och ro. Detaljerna är lika viktiga som designen, då det ger praktiska och vackra lösningar. Du kan välja fritt i hela vårt sortiment och skapa exakt det stall du önskar - vi brukar säga att det finns tusen möjligheter.

