

sisu.no

FØLG
OSS PÅ



WECKMAN WS130

Weckman WS130 - Nyttelast på 13 tonn.
Totalbredden er 255 cm og planlengden er 464 cm. Volum med korn-og toppkarm er 18,4 m³. Tilhengerne egner seg også for rundballtransport. Kornkarmer, toppkarmer og rullepresenning som avbildet er ekstraustyr.

- Nyttelast 13 000 kg
- Volum med standardkarm 5,6 m³
- 50 cm standardkarmer
- Hjul 520/50-17"



FRA

kr 121.500,-

WECKMAN STEEL OY



DYRSKUEN stand nr C403

FRANSGÅRD TTS-240-1/3

Chassis er bygget med Domex 420 i viftehus og sidene, samt slepesko i Hardox 500. Samspillet mellom innmeterskruen og utkasterviften gir stor kapasitet og en jevn fart på snøstrålen. Den kompakte tuten med smørbar mellom- og toppklaff sikrer god styring av snøstrålen og et godt utsyn for føreren.

- Arbeidsbredde 240 cm
- Utkastervifte diameter 85 cm
- Utkastervifte dybde 35 cm
- Innmeterskrue diameter 50 cm
- Effektbehov 80 HK
- Vekt 1050 kg



FRA

kr 78.200,-

Fransgård

MADE IN DENMARK

DEL MORINO LEVANTE SUPER 220M

- Tiltbart klippehode med sideforskyvning
- Støpejerns girkasse med friløp
- Hammerkniver

NYHET!




FRA

kr 62.200,-

DelMorino

SAMI FRONTLASTERUTSTYR

- Pallegaffel
- Hydraulisk pallegaffel
- Rundballklype
- Rundballspyd
- Rundballkniv
- Steingreip
- Storsekkkløft



**SJEKK PRISEN!
på www.sisu.no**

SAMI produserer rimelig frontlasterutstyr med høy kvalitet og meget god funksjonalitet.

Forhandlernet på www.sisu.no. Kjøp trygt og sikkert hos våre forhandlere. Alle priser er netto, eks. mva. og gjelder for umontert utstyr/redskap FCA Kløfta.

WECKMAN

STEEL OY

TILHENGERE



WECKMAN WS40

En smal henger som er enkel å komme fram med på trange plasser. Vridningsstiv ramme og langt drag sørger for god vektoverføring til traktoren. En fin henger som er godt egnet for anleggsgartnere, gårdbrukere, vaktmestere og park & anlegg.

- Nyttelast 2940 kg
- Planlengde 369 cm
- Bredde 196 cm

FRA

kr 48.200,-



WECKMAN WS70

Markedets største en-akslede tilhenger, med god tyngdeoverføring til traktor. Firkantrør i ramme gir en stabil tippsituasjon, med sterk tippsylinder. Bremses er standard.

- Nyttelast 7000 kg
- Planlengde 373 cm
- Bredde 226 cm

FRA

kr 61.900,-



Se www.sisu.no for teknisk tabell og ekstrautstyr

WECKMAN WS90

God boggihenger i mellomklassen med fornuftig kassemål. Medium bredde og godt volum gir en rekke bruksområder, som korn og vedtransport. God kjørekomfort og bremses på fremre hjulpar.

- Nyttelast 9000 kg
- Planlengde 373 cm
- Bredde 226 cm

FRA

kr 76.400,-



WECKMAN WS110

Weckman WS110 - Nyttelast på 11 tonn. Totalbredden er 255 cm og planlengden er 412 cm. Volum med korn-og toppkarm er 16,3 m³. Tilhengerne egner seg også for rundballtransport med en bredde på 255 cm.

- Nyttelast 11 000 kg
- Volum med standardkarm 5 m³
- 50 cm standardkarmer
- Hjul 400/60-15,5"

FRA

kr 97.100,-



WECKMAN WS150

Weckman WS150 egner seg godt til entreprenører og storbruk, korntransport, transport av løsmasse og generell transport. Den har høy nyttelast, meget kraftig ramme og stødige, gode tippegenskaper. Spredelem kan påmonteres. Avbildet med kornkarmsett som er ekstrautstyr. Leveres med 550/45-22,5 hjul som standard.

- Nyttelast 15 000 kg
- Alternative dekkdimensjoner er 600/50R22,5 og 620/40R22,5.

FRA

kr 177.400,-



WECKMAN WS170-2

Weckman WS170 egner seg til entreprenører og storbruk. Dette er den største hengeren i Weckman-serien til korntransport, løsmasse og generell transport. Den har høy nyttelast og stødige, gode tippegenskaper. Spredelem kan påmonteres. Kornkarmer som avbildet er ekstrautstyr.

- Nyttelast 17 000 kg
- Hjul 600/50-22,5"
- Volum med korn-/toppkarm 24,5 m³

FRA

kr 225.300,-



WECKMAN WS-130PL RUNDBALLEVOGN m/520 hjul

Ny og forbedret utgave av vår populære rundballevoغن.

- Plass til ca 26 baller
- Nyttelast 13 000 kg
- Planlengde totalt 8,9 m
- Planbredde 254 cm
- Godt med surrekroker
- Hydraulisk rundballesikring er tilgjengelig som ekstrautstyr



FRA
kr 137.000,-

WECKMAN WS130K

Weckman volumhenger til korn- og grastransport. Med sin hydrauliske høytippende baklem går tipping av innholdet i hengeren som en lek. Det koniske planet som er 5 cm bredere bak enn foran sørger for at massene i hengeren slipper lettere. Hengeren har inspeksjonsvindu i framveggen, er typegodkjent for 40 km/t og har 520/50-17 hjul som standard.

- Volum 16,3 m³
- Nyttelast 13000 kg
- Egenvekt 2930 kg
- Kan leveres med graskarmer som ekstrautstyr



FRA
kr 166.900,-

WECKMAN WS150K

Stor og solid volumhenger med faste sider og boggi. Høyden på sidene er 155 cm. Den koniske plankassen er 5 cm bredere bak enn foran, noe som sørger for enkel tømning. Hydraulisk baklem med kornluke. Leveres med 550/45-22,5 hjul som standard.

- Nyttelast 15 000 kg
- Volum med standardkarmer 18 m³
- Volum med graskarmer 29,6 m³
- Alternative dekkdimensjoner er 600/50R22,5 og 620/40R22,5.



FRA
kr 228.100,-

WECKMAN WS170K

Weckmans største volumhenger med faste sider og boggi. God kapasitet med 155 cm høye sider og mulighet for graskarmer. Konisk plankasse for enklere tømning. Høytløftende hydraulisk baklem med kornluke. Leveres med 600/50R22,5 hjul som standard.

- Nyttelast 17 000 kg
- Innvendige planmål 607x231/226 cm
- Volum med standardkarmer 21,4 m³
- Volum med graskarmer 35,3 m³
- Fjæret drag

- Alternative dekkdimensjoner er 620/50R22,5 og 710/45R22,5



FRA
kr 292.500,-

WECKMAN WS90M m/hydraulisk baklem

Hendig lettdumper av meget god kvalitet. Begrenset egenvekt gjør den perfekt for små og mellomstore traktorer, med suveren drivstofføkonomi. Hengsling av plan helt bakerst på rammen som på de proffe hengerne.

KAMPANJE!

FRA
kr 99.700,-



WECKMAN

STEEL OY

LETTDUMPER



WECKMAN WS110M

Weckman WS110M er en lettdumper i kjent Weckman kvalitet. Den har en vridningssterk ramme, med bunn og karmen produsert i 4 mm stål-kvalitet S355. Planbunn har nedfellbare surrekroker. Med nyttelast på 11 tonn og et volum på opptil 14,4 m³ har den stor kapasitet. Hydraulisk baklem og spredelem er standard. Kornkarmen er ekstrautstyr.

- Nyttelast 11 000 kg
 - Volum med std karmen (80 cm) 7,4m³
 - Volum med kornkarmen (80+75 cm) 14,4m³
 - Vekt 2290 kg
- Tippvinkel 52°
 - Dekk 400/60-15,5-14



FRA

kr 115.000,-

WECKMAN WS150M

Stor lettdumper med kraftig rammekonstruksjon og hel hydraulisk spredelem. Leveres standard med 550/45-22,5 hjul.

- Nyttelast 15000 kg
- Innvendige planmål 507x230 cm
- Volum 9,3 m³
- Alternative dekkdimensjoner er 600/50R22,5 og 620/40R22,5.

FRA

kr 190.100,-



WECKMAN ND130

WECKMAN ND 130 tungdumper - En ny konstruksjon som kompletterer Weckmans tilhengerprogram. Bruk av høyfast stål i ramme gir lav egenvekt på dumperen, som igjen gir lavt dieselforbruk på traktor. All erfaring gjennom produksjon av mange hundre Weckman ND110 er lagt inn i ND130 for å sikre både funksjonalitet og kvalitet. Hydraulisk baklem, spredelem og nedfellbare surrekroker er utstyr som gjør tilhengeren suveren. Kan leveres med kornkarmsett - hviket gjør ND130 til en multifunksjonell traktordumper. MEGET SOLID RAMME - HØY DRIFTSIKKERHET OG LANG LEVETID.

- Nyttelast 12 400 kg
 - Volum 7 m³
 - Vekt 3390 kg
 - Planbunn 8 mm HX
- Planhøyde 112 cm
 - Tippvinkel 54°
 - Dekk 520/50-17"

FRA

kr 191.500,-



WECKMAN WS130M

Weckman WS130M er en lettdumper i kjent Weckman kvalitet. Den har en vridningssterk ramme, med bunn og karmen produsert i 5 mm stål-kvalitet S355. Planbunn har nedfellbare surrekroker. Hydraulisk baklem og spredelem er standard. Kornkarmen er ekstrautstyr.

- Nyttelast 13 000 kg
 - Dekk 520/50-17"
- Volum med std karmen (80 cm) 8,5m³

FRA

kr 141.100,-



WECKMAN ND110

Weckman ND110 er en profesjonell tungdumper fra Weckman med nyttelast på 11 tonn. ND110 dumperen er en tøffing som egner seg til all bruk i entreprenør- og anleggsbransjen. Hardox i sider og bunn. Typegodkjent for 40 km/t. Kornkarmen er ekstrautstyr.

- Nyttelast 10 800 kg
- Volum 6,2 m³
- Vekt 3150 kg
- Planbunn 8 mm HX
- Planhøyde 112 cm
- Tippvinkel 51°
- Dekk 520/50-17"

FRA

kr 167.800,-



WECKMAN ND180 D4N

Nyhet! Weckmans største på markedet. Dette er en kraftig dumper med Hardox i bunn og sider. Med høye karmen rommer den 22,7 m2 og egner seg også godt for korntransport i tillegg til annen massetransport. Hengeren har fjæring på draget, hydraulisk baklem og spredelem som standardutstyr. Innvendig har den surrefester i sidene og den leveres med 710/45 R22,5 hjul.

- Nyttelast på 17 tonn
 - Totalbredden 255 cm
 - Planlengden 530 cm.
- Volum uten kornkarm er 10,7 m³
 - Volum med kornkarm er 22,7 m³
 - 710/45 R22,5

FRA

kr 293.700,-



SISU B2 MASKINTRALLE

Solid toakslet maskintralle med hydrauliske bremses, typegodkjent for 40 km/t. Draget har fjærene langt foran og fjæring på akslene som gir meget komfortabel kjøring. Lav vinkel på skråplan sørger for behagelig på- og avkjøring av maskiner. Kjørerrampene er fjærbelastet for lett heving og senkning av disse. Kjørebruene har stor anleggsflate ned mot underlaget for å være skånsom mot asfalt og belegningsstein. LED lys, parkeringsbrems og stroppekasse er standardutstyr.

- Typegodkjent
- Leveres også som 3-akslet mod B3
- Rundballeplate, ekstrautstyr



FRA
kr 141.900,-

CLM KJØREBRUER OG LASTERAMPER

Kjørebruene fra CLM er konstruert for å ha stor bæreevne og samtidig være lette i vekt. Ypperlig til all opplasting av maskiner, traktorer og biler til mindre utstyr som mini-maskiner, hageredskap og rullestoler etc. Leveres standard med hull for piggfeste i planet. CLM kjørebruer er for gummielster og gummielster, eller stålbelter. Dette er bare et lite utvalg – ta kontakt for mer utfyllende informasjon.



VARENØ	VARETEKST	PRIS KR
CLM 100.35	CLM KJØREBRUER 2,3T/3,5M	9 000
CLM 115.35	CLM KJØREBRUER 3,1T/3,5	9 400
CLM 125.25	CLM KJØREBRUER 3,1T/3,5	8 600
CLM 125.40	CLM KJØREBRUER 3,7T/4M	12 700
CLM 148.35.L	CLM KJØREBRUER 7,5T/3,5M	15 000
CLM 148.40.L	CLM KJØREBRUER 6,45T/4M	16 500
CLM 168.35	CLM KJØREBRUER 9,2T/3,5M	15 600

MECMAR KORNTØRKE OG LAGERSILOER

Har du tørke- og lagerkapasitet til en fuktig og uforutsigbar høst? Skuronna kommer likt over store deler av landet og kornmottakene sliter med kapasiteten. Med Mecmar korntørke og lagersiloer kan du skaffe deg en skuronn med færre stressfaktorer, samtidig som du kan selge kornet til en høyere verdi. Med tørkekapasitet fra 70m³ til 500m³ i døgnet kan forutsigbarhet til kornhøsten bli en realitet.



Mecmar har levert tørker til Norge i over 30 år og kjenner Norske kornprodusenters utfordringer. Med sitt vide spekter av løsninger, ekstrautstyr og lagersiloer kan SISU og Mecmar skreddersy en løsning som passer for de fleste kornprodusenter. Mecmar mobile korntørker har også en god annenhåndsverdi og er en trygg investering. SISU har gode referanser på våre korntørkeleveranser.



Ta kontakt for mer informasjon:
JØRGEN THINGELSTAD

Mob. 926 03 528 -
jorgen.thingelstad@sisu.no -
Tlf. 63 94 39 00

JAPA 305+

JAPA 305+ TRH er en lett og enkel vedmaskin for vedproduksjon til hus og gård. Vedmaskinen drives av traktorens hydraulikk, med maksimalt 30 liter pr. minutt kan også små, eldre traktorer brukes som drivkilder. 3,8 meter transportør får vedkubbehaugen stor, 13 toms sverd kapper stokken og 5,6 tonns kløyvetrykk gir problemfri vedproduksjon. Separat sagkjedeoljebeholder. Sikkerheten er i varetatt på en god måte og funksjonaliteten er moderne.

FRA
kr 66.400,-



JAPA 315

Japa 315 er en mobil vedmaskin med 13hk Honda motor, 3,8 m transportør med sving, innmaterband helt frem til sagsverdet og tilhengerunderstell. Leveres standard med 4-delingskniv. Stokkeløft og 6-delingskniv er tilgjengelig som ekstrautstyr.

- Maks stokkediameter 31 cm
- Maks kubbelengde 50 cm
- Kløyvekraft 5,6 t

FRA
kr 134.800,-



JAPA 365 VEDMASKIN BASIC/PRO

En proff vedmaskin som kan drives av kraftuttak og/eller strøm. En bensindrevet utgave kommer også på tilhengerunderstell for å henge bak bil. Denne maskinen har innmaterbelte som går helt frem til det 15” lange sagsverdet og god tilgang for service og vedlikehold. Basic kommer med enkel styring, mekanisk justering av kløvekniv og fast transportør. PRO har joystick-styring og svingbar transportør.

- Maks stokkediameter 36 cm
- Maks kubbelengde 60 cm
- Kløyvekraft 7t
- Transportband 3,8m/4,2 m
- Effektbehov 20 hk

FRA
kr 93.500,-



JAPA 395

Nyeste generasjon vedmaskin med fokus på funksjonalitet, sikkerhet og brukervennlighet. Med et elektronisk styresystem av maskinen slipper man mekanisk slitasje og justeringer inne i maskinen. Maskinen styres med en kjørespak og sammen med nytt oversiktlig sikkerhetsdeksel blir kapasiteten stor. Viktig oppgraderinger for den daglige bruken er hydraulisk stokkholder, kløyver og kubbejustering. Som ekstrautstyr kan PerfectClean® monteres. Kort sagt: en fabelaktig maskin for den proffe vedprodusenten.

- Maks stokkediameter 40 cm
- Maks kubbelengde 52 cm
- Kløyvekraft 7 t
- Sverd: 16”
- Arbeidstrykk: 250 bar

FRA
kr 187.900,-



FRANSGÅRD VINSJER

Fransgård vinsjer har stor avstand mellom topp-rull og wiretrommel som gir en optimal oppspoling av wiren. Kraftuttaket er sentrert på maskinen for å redusere belastningene på kraftoverføringsakselen. Utspolingsbrems sørger for at trommelen stopper umiddelbart når wiren er slakk.

Ekstrautstyr: radiostyring på V 4000 til V 6500.

FRA
kr 19.200,-

Fransgård

MADE IN
DENMARK



FARM FLISHUGGERE

Farmi leverer flishuggere for traktormontering i fire forskjellige størrelser, fra den minste med maksimal innmateråpning 10 cm og oppover til den største med maksimal innmateråpning på 38cm. Utvalget flishuggere utfyller forskjellige behov både til landskapspleie og til produksjon av biobrensel, felles for alle er god brukervennlighet, høy kapasitet, og trygge maskiner. I tillegg følges dette av lavt effektbehov og lave driftskostnader. De minste modellene leveres for håndmating og de større er klargjort for innmating med kran.

FARM
forest



DelMorino

PTO-aksel er inkl i alle modeller



FRA
kr 25.700,-

FARM BEITEPUSSE

- Støpejern COMER girkasse med friløp og gjennomgående aksel - 50-80 Hk
- 3 stk reimer med luftkjøling
- Hydraulisk sidejustering er ekstrautstyr

DEL MORINO LEVANTE

Del Morino Levante 250H er en beitepusser i mellomklassen, passer perfekt for mellomstore bruk for vedlikehold av beiter og grasarealer. Med hammerkniver kan den også rydde beitearealer som gror igjen, busker opp til Ø6cm knuses greit.

- Støpejerns girkasse med friløp
- Effektbehov 80-120 Hk
- 250 cm arbeidsbredde

FRA
kr 43.300,-



FRANSGÅRD FKR 150 KRATTKNUSER

En svært kraftig og solid konstruksjon som gjør at krattnuseren egner seg til beitepusning og kantslått av vei- og jordkanter. Den knuser kvister opp til Ø 10 cm. Hydraulisk sideforskyvning og påkjørselsvern er standard.

- Kraftoverføring med 3 reimer
- Utskiftbare slitesko
- PTO er inkl.

FRA
kr 77.100,-



FRANSGÅRD FKR 1501

Fransgårds nye krattnuser har hydraulisk tilt på både arm og klippehodet, hvilket gir arbeidsområde fra -35° til 90°. Den har også mulighet for hydraulisk åpning og lukking av fremre del av klippehodet. Automatisk reimstrammer og påkjørselsvern leveres som standardutstyr, dette øker driftssikkerheten og levetiden på maskinen.

- Arbeidsbredde 1,5 m.
- Sideforskyves 1,5 m.
- Max rekkevidde 4,55 m.
- Egenvekt 910 kg.

FRA
kr 104.800,-



TOTRINNS SNØFRES



Fransgård

FRANSGÅRD S-180K

Den nye Fransgård S 180K er en bakmontert to-trinns fres med bredde på 1,8 meter er beregnet for små passasjer og trange veger. Fresen er bygget opp på samme type som den godt utviklede Fransgård S220 fresen.

- Bredde 180 cm
- Mellomklaff std
- Effektbehov 45 hk
- Vifte diameter 66 cm
- Innmaterskrue 35 cm



FRA
kr 55.500,-

FRANSGÅRD 220

En «semiproff» snøfreser hvor funksjonalitet og kvalitet fra de større fresene er ivaretatt. Høy kapasitet og oppdateringer har gjort dette til en populær snøfreserserie. Kan også leveres med vendbart trepunktsfeste og girkasse med mulighet for rygging og frontmontering. Kantvinger er ekstrautstyr.

- Arbeidsbredde 220 cm
- Utkastervifte 66x24 cm
- Innmaterskrue dia. 35 cm
- Effektbehov 60 Hk
- Vekt 560 kg



FRA
kr 59.000,-

FRANSGÅRD S-245-ØKO

Fresen for den prisbevisste bruker som krever kvalitet. Mellomstor fres med mange detaljer hvor kvaliteten gjenspeiler seg fra de større modellene. Problemfri snørydding igjennom hele vinteren. Kantvinger er ekstrautstyr.

- Arbeidsbredde 245 cm
- Utkastervifte 72x28 cm
- Innmaterskrue dia. 35 cm
- Effektbehov 70 Hk
- Vekt 750 kg



FRA
kr 66.600,-

FRANSGÅRD TTS-265-1/-3

Fransgårds flaggskip av 2-trinns snøfresere er utviklet og testet i tett samarbeid med norske entreprenører. Den har garantert god kapasitet med stor vifte og stor innmaterskrue. Kantvinge og hjul er ekstrautstyr.

- Arbeidsbredde 265 cm
- Utkastervifte 85x35 cm
- Innmaterskrue dia. 50 cm
- Effektbehov 90 Hk
- Vekt fra 1055 kg



FRA
kr 80.900,-

FRANSGÅRD V-230

Gjennomtestet og prisgunstig V-fres med høy kvalitet som løpende har blitt oppgradert gjennom mange år. Løse innmatere gir god mating til vifta.

- Arbeidsbredde 220 cm
- Utkastervifte 72x24 cm
- Innmatervinger 4 stk.
- Effektbehov 45 Hk
- Vekt 450 kg



FRA
kr 32.900,-

FRANSGÅRD VSF-255

Ny stor V-fres med asymmetrisk utforming, sideforskyvning av oppheng og god utkastervifte. Dette gir fresen stor kapasitet og evne til å håndtere vanskelig snø.

- Arbeidsbredde 250 cm
- Utkastervifte 85x40 cm
- Innmatervinger 5 stk
- Effektbehov 100 Hk
- Vekt 870 kg
- Mellomklaff er standard



FRA
kr 59.900,-

FRANSGÅRD FSK-1000GA

Offisiell Agroteknikk Nyhet! Galvanisert chassis. Spiralformet utmatervalse med knaster og steinutløser. Utmatersystemet består av 22 fjørbeslag mot utmatervalsen som gjør at massen kun kommer ut der den skal og ikke i hele bredden selv med grove masser eller klumper.

- Arbeidsbredde 200 cm
- Transportbredde 225 cm
- Beholder volum 1000 L
- Kassemål topp 200 x 98 cm
- Egenvekt 463 kg



FRA
kr 45.100,-

FRANSGÅRD STS-1800GA

Selvlastende tallerkenspreader med hydraulisk drift og elektrisk trinnløs justering av sprede-bredde og mengde. Suveren ved spredning av store plasser eller veier med fortau. Kjent Fransgård-kvalitet, galvanisert for lang levetid!

- Volum 1800 liter
- Spredebredde 2 – 8 meter
- Vekt 733 kg



FRA
kr 108.600,-

SAMI SL 700/900/1100

Sami SL er en selvlessende strømaskin med oljevolumkontroll og regulerbar gummibunn. Den leveres med omrører for jevn utmating. Kan front- og bakmonteres.

- Arbeidsbredde 150/200/230 cm
- Volum 640/850/1000 l
- Vekt 250/330/380 kg



FRA
kr 27.200,-

SAMI ST 1500/2000

Sami ST er en hydraulisk drevet strømaskin. Hydraulisk oljevolumkontroll regulerer hastigheten og utmatervalsen. Kan front- og bakmonteres.

- Arbeidsbredde 150/200 cm
- Volum 645/860 l
- Vekt 200/245 kg



FRA
kr 20.900,-

JAPA 71

JAPA 71 strømaskin er et lite og enkelt arbeidsredskap for strøing. Fint til smale gangstier og små parkeringsplasser der større maskiner ikke kommer til. Utmatervalsen drives av begge hjul, den strør når du dytter og går i fri når du drar. Store hjul sikrer enkel drift uten problemer.

- Arbeidsbredde 60 cm
- Volum 71 l.
- Vekt 24 kg.
- Hjuldrift



FRA
kr 5.200,-

SAMI S1000



Sami strømaskin 1000 m/drag er en liten og hendig strøkasse med mekanisk drift av valse fra hjul. Den er utstyrt med 50 mm tilhengerkopling som passer på ATV, bil, kompakttraktor o.l.



FRA
kr 9.900,-

SAMI ST 1000/1250

Sami ST er proffe strømaskiner for kompakte redskapsbærere. Funksjoner som fjærbunn og omrører er standardutstyr. Spreaderen trenger 1 dobbelt hydr.uttak. Leveres med trepunkt kat 0 og 1. Flow-ventil, presenning og lys er ekstrautstyr.

- Volum: 190 / 240 liter
- Arbeidsbredde: 100 / 125 cm
- Vekt: 112 / 130 kg
- Oljebehov: 20-40 L/min



FRA
kr 17.600,-

FRANSGÅRD STB-5000

Fransgårds nye slepemonterte strøvogn gir store muligheter for kunden som har bruk for en stor rekkevidde. Den slepemonterte vogna er utstyrt med store hjul og hydrauliske bremses. Strøkassen er utviklet og produsert med bakgrunn i mange års erfaring med trepunktsmonterte strøkasser. Strøvognen blir levert med et utløersystem som består av 28 stk. fjærebeslag.

- Volum 5000 l
- Oljetrykk 190 bar
- Oljemengde 30 l/min
- Dekk 385/65 R22,5. 10 bolt
- Arbeidsbredde 2,36 m



FRA

kr 180.600,-

SAMI PL. SKJÆR 230-50

Et kraftig mellomstort skjær for veivedlikehold sommer som vinter, med mekanisk regulering av skjærbladets vinkel på kjøretingen. Støttehjul, hydraulisk regulering og kantvinge leveres som ekstrastyr.

- Vekt 250 kg
- Høyde 50 cm
- Arbeidsbredde 230 cm



FRA

kr 12.000,-

SAMI 250-63 PLANERINGSSKJÆR

Allround skjær for tøff bruk til veivedlikehold, snørydding og planering av jord og steinmasser. Sikker og solid konstruksjon med enkle justeringsmuligheter. Glatt slitestål. Hydraulisk regulering, sjokkventil og støttehjul er ekstrastyr.

- Arbeidsbredde: 250 cm
- Skjæreblad høyde 63 cm
- Vekt 350 kg



FRA

kr 14.200,-

SAMI PROFF PLANERINGSSKJÆR

250-70, 275-70 og 300-70 er til krevende forhold. Solid konstruksjon garanterer effektivt arbeid også med større traktorer. Justerbare støttehjul, glatt slitestål og hydraulisk sving av skjærbladet er standard. Hydraulisk bomsving er ekstrastyr.

- Arbeidsbredde 250/275/300 cm
- Skjæreblad høyde 70 cm
- 3 bominnstillinger
- Vekt 600/650/700 kg



FRA

kr 35.400,-

FRANSGÅRD GT-250HY

Planeringsskjær med hydr sving på skjærbladet. Hjul og sjokkventil er ekstrastyr.

- Vekt 450 kg
- Høyde 60 cm
- Arbeidsbredde 250 cm

FRA

kr 27.100,-



FRANSGÅRD GT-250/275/300 DK WH2

Et kraftig og robust skjær Vekt 780/795/815 kg med svingskivefeste til planering og veihevling.

- Høyde 70 cm
- Bredde 275 cm

FRA

kr 44.500,-



FRANSGÅRD GT-250/275/300 DKH

Proffskjær med hydr sideforskyving av bom og hydr sving på skjærbladet. Rundtsvingende støttehjul.

FRA

kr 57.200,-



SAMI VINGESKUFFE

Allsidig og effektiv klappvingeskuffe i fire størrelser med separat styrte vinger. Hengslede vinger gjør at man kan kjøre skuffen med forholdsvis aggressiv angrepsvinkel. Standard utstyrt med el. skifteventil, sjokkventil og akkumulator. SMS feste på de tre minste og BM på den største.

- Minste bredde 180/200/228/260 cm
- Største bredde 300/345/373/460 cm
- Dybde 83/110/138/152 cm
- Volum 730/1200/1800/3500 l



FRA
kr 40.800,-

SAMI UM-4200
U-PLOG

Den nye U-plogen til SAMI er en multifunksjonell plog som egner seg for snørydding av store områder.

- Arbeidsbredde 420 cm
- Bredde midtseksjon 240 cm
- Bredde vinger 90 cm
- Vekt 900 kg



FRA
kr 135.700,-

SAMI V-PLOG
VM 2000 - 3200



NYHET! Prisgunstige V-ploger med 2,4 - 3,2 m arbeidsbredder. Flytende innfesting og vendbart hardox slitestål. ±35° svingvinkel på vingene, justeres med medfølgende kontrollpanel. Leveres med sikkerhetsventil, kontrollpanel, 10m ledning og 3P, Euro eller SMS innfestning.



FRA
kr 63.500,-

Forhandlere:

Finnes det ikke en forhandler der du bor, ta kontakt og vi vil hjelpe deg!

AGDER	HEDMARK	NORDLAND	ROGALAND	TROMS	ØSTFOLD
ATM Service Lillesand AS Tlf: 97 71 71 32 tor.henrik@mb.as Traktor og Maskin AS Øvrebo Tlf: 38 13 30 00/91 62 70 78 post@traktorogmaskin.no	CF Maskin Stange Tlf: 62 57 46 40 stange@cf.no www.cf.no Nemo brønnboring og maskin AS Mob: 91 39 04 75/91 32 99 32 www.nemobronnboring.no post@nemobronnboring.no	Trama Harstad Tlf: 77 05 97 60 kenneth@trama.no www.trama.no Landmaskin AS Tlf: 75 06 37 00 www.landmaskin.no post@landmaskin.as Nordland Traktor AS Mob: 95914849 www.nordlandtraktor.no jan@nordlandtraktor.no	Aarrestad Maskin Undheim Tlf: 92 45 17 77 www.aarrestad-maskin.no post@aarrestad-maskin.no Ålgård Bruktbil Tlf: 41 76 03 25 tore.sivertsen@lyse.net	Trama Harstad 9415 Breivika - Tlf: 77 05 97 60 kenneth@trama.no www.trama.no Tema AS Tlf: 77 18 83 98 Mob: 90 17 00 13 - terje@astema.no	Heen Landbruksverksted AS Tlf: 69 89 89 60 www.heen-lbv.no gunnar.heen@heen-lbv.no, lars.heen@heen-lbv.no Østfold Traktor AS Tlf: 69 22 60 70 www.ostfoldtraktor.no salg@rakkestad.as
AKERSHUS OG OSLO	HORDALAND	OPPLAND	TELEMARK	TRØNDELAG	
CF Maskin Follo Tlf: 64 86 33 99 - www.cf.no jan-lewi@cf.no A-K Westreng maskinforretning A/S Tlf: 63 85 42 00 / Mob: 40 40 33 20 sigbjorn.westreng@a-k.no	HMV Maskin AS Tlf: 56 52 91 30 www.hmvvoss.no post@hmvvoss.no Solberg Mek Verksted AS Tlf: 56 19 38 38 www.solbergmekverksted.no post@solbergmekverksted.no.	Eina Maskin Mob: 97 67 22 70 Fax: 61 19 52 67 Norgesfor Ottadalen mølle avd Lom Tlf: 61 21 18 41 post@ottadalen.norgesfor.no 2686 Lom Norgesfor Ottadalen mølle avd Vågå Tlf: 61 23 70 72 vaga@ottadalen.norgesfor.no 2680 Vågå	Bergan Maskinsalg AS Tlf: 99 35 30 00 www.bms.as bergan@bms.as Løvheim J. Maskin A/S Tlf: 35 02 28 32, Mob: 48 12 40 50 j-loevhe@frisurf.no TT Maskin AS Tlf: 35 06 00 30 - salg@ttmaskin.no Rønning Maskinsalg AS Mob: 48 07 47 15 / 90 71 77 95 www.rmsalg.no Fimex AS Mob: 95707000 post@fimex.no - fimex.no	CF Maskin Melhus Tlf: 72 87 05 55 www.cf.no - melhus@cf.no VESTFOLD Klopp Verksted Tlf: 33 39 64 33 kloppverksted@online.no Bergan Maskinsalg AS Tlf: 99 35 30 00 www.bms.as bergan@bms.as	CF Maskin Skiptvedt Tlf: 69 80 70 30 www.cf.no - skiptvet@cf.no CF Maskin Skjeberg Tlf: 69 16 80 80 www.cf.no - skjeberg@cf.no A-K Westreng maskinforretning A/S Tlf: 63 85 42 00 / Mob: 40 40 33 20 sigbjorn.westreng@a-k.no
BUSKERUD	MØRE OG ROMSDAL			SOGN OG FJORDANE	
Sigdal Maskinforretning AS Tlf: 97 99 19 90 - www.smf-as.no oyvind@smf-as.no Uvdal Snekker & Maskin AS Tlf: 32 74 32 90 - Mob: 48 13 92 85 usmas@online.no - gunleik@live.no Wam Traktorservice Tlf: 32 85 14 86 www.wamtraktorservice.no post@wamtraktorservice.no	Remseth Maskin AS Tlf: 70 25 96 50 www.remseth-maskin.no svein@remseth-maskin.no G. Sande Maskin Langslågata 10 6600 Sundalsøra Tlf: 91 87 20 66 zetorbonden@outlook.com			Eivind Sandvik traktor og maskin Mob: 95 20 21 48 eivisand@yahoo.no	



I-MEK

Kvalitetsinnredning fra Dan Egtved til storfe. Komplet innredning til ditt fjøs. Vi leverer fronter, bingeskiller, liggebås, gummimatter, fôrhekker, drikkekar, kraftfôrautomater, vippeoppheng til melkebøtter til kalvefronter, kubørster og mye mer!



KRAFTFÔRSILO I GLASSFIBER

- Størrelser fra 6-30m²
- Glassfiber
- Kondensfri



LETTGRIND

- Mål: 160x300cm
- Vi har også lettgrind med port og kalveåpning



FRA **kr 990,-**

GALEBREAKER VINDNETT OG PORT

- Værbeskyttelse
- Ventilasjon



BYGG

SISU Hest og Husdyr leverer bygget du ønsker deg, om det er fjøs, stall eller redskapshus. Vi hjelper deg hele veien fra planlegging til et nøkkelferdig bygg. Ta kontakt for en hyggelig byggprat!

