

SISU

PRODUKTER A/S

Del Morino

BEITEPUSSERE - JORDFRES - ROTORHARVER - SALT- OG GJØDSELSPREDER

www.sisu.no

Del Morino

BEITEPUSSERE



VICTOR 80-150 HK

- Girkasse i støpejern med friløb
- Sideforskyvning 40 cm
- Reimoverføring med 4 reimer
- Justerbar bakrulle
- Rotor med hammerkniver
- Trepunkt cat II



Model	HK	cm	cm	Ant.	kg
VICTOR 250	80 - 150	250	3-10	24	790
VICTOR 270	80 - 150	270	3-10	26	835

LEVANTE 50-100 HK

- Girkasse i støpejern med friløb
- Sideforskyvning 40 cm
- Reimoverføring med 4 reimer
- Justerbar bakrulle
- Rotor med hammerkniver
- Trepunkt cat I og II



Model	HK	cm	cm	Ant.	kg
LEVANTE 250	50 - 100	245	3-10	36	535



FØLG
OSS PÅ



DelMorino

BEITEPUSSERE



FARM 50 – 80 HK



- Støpejern COMER girkasse med friløp og gjennomgående aksel
- Rotor med hammer eller Y kniver
- Reimoverføring med skruestrammer, 3 stk reimer med luftkjøling
- Bakre rulle kan justeres i 3/5 posisjoner
- Vendbart 3-punktsfeste
- Justerbare slitesko
- PTO-aksel er inkludert
- Mekanisk eller hydraulisk sidejustering er ekstrautstyr

Model	HK	cm	cm	Ant.	kg
Rotor med hammerkniver					
FARM 186 M	50 - 80	186	3-10	28	374
FARM 214 M	50 - 80	214	3-10	32	463



FLIPPER 20 – 50 HK

- Støpejern COMER girkasse 40 Hk med gjennomgående aksel
- Reimoverføring med skruestrammer
- Bakre rulle kan justeres i 3/5 posisjoner
- Justerbare slitesko
- PTO-aksel er inkludert
- Hydraulisk sidejustering er ekstrautstyr
- Leveres med hammerkniver.

Model	HK	cm	cm	Ant.	kg
FLIPPER 132 M	15 - 50	132	2-9	20	235
FLIPPER 158 M	15 - 50	158	2-9	24	265
FLIPPER 186 M	15 - 50	186	2-9	28	285




FUNNY 12 – 30 HK

- Aluminium COMER girkasse 30 Hk
- Reimoverføring "B" seksjon.
- Bakre rulle kan justeres i 3 posisjoner
- Skruestrammer på reimer
- PTO-aksel er inkludert
- Leveres med Y kniver



Model	HK	cm	cm	Ant.	kg
FUNNY 106 C	12 - 24	106	2-9	32	132
FUNNY 132 C	12 - 24	132	2-9	40	148



Model	HK	cm	cm	Ant.	kg
CENTURION Super 158M	30 - 50	158	3-10	24	410
CENTURION Super 158C	30 - 50	158	3-10	48	410

CENTURION SUPER 30-50 HK

- Sideforskyvning
- Tiltbart klippehode
- Støpejerngirskasse med friløp
- Reimoverføring «B» seksjon
- Reimstrammer
- Bakre rulle med 3 posisjoner
- Dbl rørramme
- PTO-aksel er inkludert

DelMorino

JORDFRES

URT HF 40 – 70 HK

- Støpejern girkasse 60 Hk
- Rotor med 4 eller 6 kniver per flens
- Justerbare slitesko
- Kjededrift ASA 100
- PTO-aksel er inkludert

Model	HK	cm	cm	Ant.	kg
URT 186 HF	40 - 70	186	18-20	40	320
URT 204 HF	40 - 70	204	18-20	44	345



URT ED 20 – 50 HK

- Støpejern girkasse 60 Hk
- Rotor med 4 eller 6 kniver per flens
- Justerbare slitesko
- PTO-aksel er inkludert
- Mekanisk sideforskyvning

Model	HK	cm	cm	Ant.	kg
URT 150 ED	20 - 50	150	16-18	32	240
URT 168 ED	20 - 50	168	16-18	36	260



FLASH 12 – 24 HK

- Tannhjuloverføring
- Brytebolt integrert i overføringa
- Justerbare slitesko
- Rotor med 4 kniver per flens
- PTO-aksel er inkludert

Steinnedfeller sett er tilgjengelig for hver modell

Model	HK	cm	cm	Ant.	kg
FLASH 105	12 - 24	105	15-18	20	145
FLASH 125	12 - 24	125	15-18	24	150

DelMorino

ROTORPANNKLIPPER

SRM 12 – 60 HK

- Støpejern girkasse 60 Hk
- 3 rotor
- Justerbare svingende hjul
- Utkaster på siden
- PTO-aksel er inkludert



Ekstraustyr: Bio klipp



Model	HK	cm	cm	Ant.	kg
SRM 120	12 - 30	120	2-9	3	175
SRM 150	15 - 35	150	2-9	3	205
SRM 180	20 - 40	180	2-9	3	235
SRM 215	40 - 60	215	2-9	3	280
FM 120	12 - 30	120	2-9	3	180
FM 150	15 - 35	150	2-9	3	210
FM 180	20 - 40	180	2-9	3	240
FM 215	40 - 60	215	2-9	3	290

BAK MONTERT

FRONT MONTERT



Model	HK	cm	cm	Ant.	kg
PRM 120	12 - 20	120	2-9	3	180
PRM 150	15 - 35	150	2-9	3	210
PRM 180	20 - 40	180	2-9	3	235
PRM 215	40 - 60	215	2-9	3	280
FMRD 120	12 - 20	120	2-9	3	185
FMRD 150	15 - 35	150	2-9	3	215
FMRD 180	20 - 40	180	2-9	3	240
FMRD 215	40 - 60	215	2-9	3	290

BAK MONTERT

FRONT MONTERT

PRM 12 – 70 HK

- Støpejern girkasse 60 Hk
- 3 rotor
- Justerbare svingende hjul
- Utkaster bak
- PTO-aksel er inkludert

Ekstraustyr: Bio klipp - Luft hjul.

DelMorino

ROTORPANNKLIPPER

XRM 40 – 70 HK

- Støpejern girkasse 60 Hk
- 5 rotor
- Utkaster bak
- Justerbare svingende hjul
- Reim overføring
- PTO-aksel er inkludert

Ekstra utstyr: Bio klipp




Model	HK	cm	cm	Ant.	kg
XRM 235	40 - 70	235	2-9	5	305
XFM 235	40 - 70	235	2-9	5	310

BAK MONTERT

FRONT MONTERT



Rotorpanneklipper for store arealer som golfbaner, flyplasser og friområder.



Model	HK	cm	Ant.	Ant.	Ant.	Ant.	Ant.	kg
OMEGA 11	40 - 90	330	3					1010
OMEGA 12	40 - 90	360	2	1				1020
OMEGA 14	40 - 90	420		3				1060
OMEGA 15	40 - 90	450		2	1			1080
OMEGA 17	40 - 90	510			3			1140
OMEGA 19	40 - 90	565			2		1	1200
OMEGA 21	40 - 90	635				2	1	1280

OMEGA 40 – 90 HK

- Støpejern girkasse 70 Hk
- Utkaster bak
- Justerbare svingende hjul
- Hoveddrummen har 2 store luftfylte dekk

DelMorino

ROTORHARVER


ROTEX L 12 – 30 HK

- Støpejern girkasse 40 Hk
- Gir overføring i oljebad
- 2 hardføre/høymotstandlige kulelager per rotor
- Fast 3-punktsfeste
- PTO-aksel er inkludert



Ekstraustyr: Pakkevalse

Model	HK	cm	cm	Ant.	kg
ROTEX L 88	12 - 30	88	16	10	106
ROTEX L 104	12 - 30	104	16	12	130
ROTEX L 120	12 - 30	120	16	14	172
ROTEX L 136	12 - 30	136	16	16	190



ROTEX M 15 – 45 HK

- Støpejern girkasse 60 Hk
- Gir overføring i oljebad
- 2 høymotstandlige kulelager per rotor
- Fast 3-punktsfeste
- PTO-aksel er inkludert

Model	HK	cm	cm	Ant.	kg
ROTEX M 90	12 - 30	90	19	8	106
ROTEX M 110	12 - 30	110	19	10	130
ROTEX M 130	12 - 30	130	19	12	172
ROTEX M 150	12 - 30	150	19	14	190

Ekstraustyr: Pakkevalse

DelMorino

BEITEPUSSE



DMK 18 – 80 HK

- Støpejern COMER girkasse
- Justerbare og vendbare skjørt
- PTO-aksel er inkludert
- Roterer med 3 kniver



Model	HK	cm	cm	Ant.	kg
DMK 180/3	30 - 65	180	2-9	3	325

DelMorino

GRUBBEHARV



Model	HK	cm	n°	cm	kg
CM 5	15 - 90	130	5	27	140
CM 7	15 - 90	160	7	27	195
CM 9	15 - 90	230	9	27	248
CM 11	15 - 90	245	11	27	300

CM 15 – 90 HK

Grubbeharven har arbeidsbredder fra 130 cm til 245 cm og er spesielt produsert for bruk bak mindre traktorer. Fra 5- til 11 stk. harvetinder med fjærutløser mot steiner etc. Avstanden til tindene er justerbare i forhold til hverandre. Arbeidsdybden er mellom 180 og 200 mm. Tindespisser er herdet, laget av tykt materiale og er lett å bytte. Basisrammen er veldig rent behandlet og pulverlakkert.

DelMorino

SALT- OG GJØDSELSPREDER

DMSP 500 12 – 50 HK

- Plastbeholder
- Spredeskive med 4 spredevinger
- Aluminium girkasse
- 3-punktsfeste i kat 1.
- PTO-aksel er inkludert
- Omrører er ekstrautstyr



Model	HK	cm	Kapasitet L	kapasitet kg	kg
DMSP 500	12 - 50	7-14	360	460	64



FØLG
OSS PÅ



SISU PRODUKTER AS TLF 63 94 39 00 E-POST KONTOR@SISU.NO WWW.SISU.NO

Forhandlernet på www.sisu.no. Kjøp trygt og sikkert hos våre forhandlere. Alle priser er netto, eks. mva. og gjelder for umontert utstyr/redskap FCA Kløfta