

# VARAOSAKIRJA RESERVDELSKATALOG



## N110D3

**WECKMAN STEEL OY**  
○○○

Härkäläntie 72  
19110 Vierumäki  
FINLAND

Tel. +358 (0)3 888 70  
Fax +358 (0)3 718 2170  
weckman@weckmansteel.fi


[www.weckmansteel.fi](http://www.weckmansteel.fi)

**SISÄLLYSLUETTELO**

|                                              | Sivu nro |
|----------------------------------------------|----------|
| Sisällysluettelo                             | 2        |
| Suurimmat sallitut nopeudet                  | 3        |
| Sallitut kantavuudet                         | 3        |
| Renkaiden tekniset tiedot                    | 3        |
| Perävaunun tekniset tiedot                   | 3        |
| Runko                                        | 4 - 5    |
| Lava ja takalaita                            | 6 - 7    |
| Takalaidan käyttölaite                       | 8 - 9    |
| Teli jarrullinen (2:ssa pyörässä) ja renkaat | 10 - 11  |
| Teli jarrullinen (4:ssä pyörässä) ja renkaat | 12 - 13  |
| Hydrauliikka                                 | 14 - 15  |
| Valot                                        | 16 - 17  |
| Viljalaidat                                  | 18 - 19  |

**INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

|                                        | Sidan nro |
|----------------------------------------|-----------|
| Innehållsförteckning                   | 2         |
| Största tillåtna hastigheter           | 3         |
| Tillåtna last kapaciteter              | 3         |
| Tekniska specifikationer av däck       | 3         |
| Tekniska specifikationer av vagn       | 3         |
| Ram                                    | 4 - 5     |
| Flak och baklämm                       | 6 - 7     |
| Baklämmens drivanordning               | 8 - 9     |
| Boggie bromsad (2-hjul broms) och hjul | 10 - 11   |
| Boggie bromsad (4-hjul broms) och hjul | 12 - 13   |
| Hydraulik                              | 14 - 15   |
| Belysning                              | 16 - 17   |
| Spannmåslämmar                         | 18 - 19   |



Kirjoita vaunun valmistusnumero alla olevaan laatikkoon.  
 Fyll i tillverkningsnummer i rutan nedan.

**Vaunun valm.nro:**

**Vagnens chassinummer:**

**SUURIMMAT SALLITUT AJONOPEUDET****STÖRSTA TILLÅTNA HASTIGHET**

N130D3 500/50 R17 renkaalla 40km/h  
520/50-17 159B 40km/h

N130D3 med hjul 500/50 R17 40km/h  
520/50-17 159B 40km/h

**SALLITUT KANTAVUUDET****TILLÅTEN BÄRIGHET**

|                                |        |                                      |
|--------------------------------|--------|--------------------------------------|
| Vaunutyyppi                    | N110D3 | Vagntyp                              |
| Kantavuus kg                   | 11000  | Bärighet kg                          |
| Vakiolaidoin kg/m <sup>3</sup> | 1770   | Med stand. lämmar kg/m <sup>3</sup>  |
| Viljalaidoin kg/m <sup>3</sup> | 820    | Med tillsatslämmar kg/m <sup>3</sup> |

**RENKAIDEN TEKNISET TIEDOT****TEKNISKA SPECIFIKATIONER AV DÄCK**


| Rengas<br>Hjul          | Ilmanpaine<br>Lufttryck<br>kPa/bar | Kantavuus<br>Bärighet<br>kg | Halkaisija<br>Diameter<br>mm | Leveys<br>Bredd<br>mm |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 500/50 R17 157A8        | 380/3,8                            | 4125                        | 940                          | 500                   |
| 500/50 R17 ELS          | 400/4,0                            | 3960                        | 933                          | 500                   |
| 520/50-17 159B (40km/h) | 400/4,0                            | 4750                        | 952                          | 525                   |
| 520/50-17 159B (50km/h) | 400/4,0                            | 4375                        | 952                          | 525                   |
|                         |                                    |                             |                              |                       |
|                         |                                    |                             |                              |                       |
|                         |                                    |                             |                              |                       |

**PERÄVAUNUN TEKNISET TIEDOT:****TEKNISKA SPECIFIKATIONER AV VAGN**

(tiedot 520/50-17 159B renkaalla ja 4-pyörä jarrullisena)

(gäller för 520/50-17 159B däck och 4-hjul bromsar)


|                                      |                |                |                                       |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Kantavuus                            | kg             | 11000 kg       | Lastförmåga                           |
| Rengaskoko                           |                | 520/50-17 159B | Hjulutrustning                        |
|                                      |                | 500/50 R17     |                                       |
|                                      |                | 500/50 R17 ELS |                                       |
| Tilavuus vakiolaidoin                | m <sup>3</sup> | 6,2            | Volym med standardlämmar              |
| Tilavuus viljalaidoin                | m <sup>3</sup> | 13,4           | Volym med spannmåslämmar              |
| Lavakoko ulkomitat                   | mm             | 4060x2550      | Flak utvändig mått                    |
| Lavakoko sisämitat                   | mm             | 4010x2400      | Flak invändig mått                    |
| Kokonaispituus vetosilmukasta        | mm             | 5640           | Totallängd från dragöglan             |
| Max. korkeus kipattaessa lisälaidoin | mm             | 4865           | Max.höjd vid tippning med topplämmar  |
| Lavatason korkeus                    | mm             | 1120           | Flakhöjd                              |
| Raideleveys                          | mm             | 2000           | Spårvidd                              |
| Kippauskulma                         | astetta        | 51             | Tippvinkel                            |
| Sylinterin öljytarve                 | litr.          | 16,7           | Cylinders oljevolym                   |
| Paino vakiolaidoin                   | kg             | 2950           | Egenvikt med standardlämmar           |
| Paino viljalaidoin                   | kg             | 3240           | Egenvikt med spannmåslämmar           |
| Aisapaino kuormattuna                | kg             | 2600           | Dragstångbelastning med belastad vagn |
| Telipaino kuormattuna                | kg             | 11350          | Boggibelastning med belastad vagn     |



## RUNKO


## RAM

| POS | BEST. NR    |                                |                               | ST  |
|-----|-------------|--------------------------------|-------------------------------|-----|
| OSA | VARAOSA N:o | OSAN NIMI                      | BENÄMNING                     | KPL |
| 1   | OERIPORMR18 | Vetolenkki                     | Dragögla                      | 1   |
| 2   | KA148122    | Seisontajalka                  | Stödfot                       | 1   |
| 3   | VP0646834   | Kiinnitystappi                 | Fästtapp                      | 1   |
| 4   | KA146833    | Kiinnitystappi                 | Fästtapp                      | 1   |
| 5   | OPSB045     | Rengassokka                    | Ringpinne                     | 1   |
| 6   | OPSA05060   | Saksisokka                     | Saxpinne                      | 1   |
| 7   | KA121157    | Runko täyd. <b>ilman teliä</b> | Ram kompl. <b>utan boggie</b> | 1   |
| 8   | KA147910M24 | Lavatuki                       | Flakstötta                    | 1   |
| 9   | KA140809    | Mäkikiila                      | Hjulkloss                     | 2   |
| 10  | OPSC04      | Neulasokka                     | Fjädersprint                  | 2   |
| 11  | OPVAM08     | Rasvanippa                     | Smörjningsnippel              | 2   |



## LAVA JA TAKALAITA      FLAK OCH BAKLÄM

| POS | BEST. NR      |                         |                        | ST  |
|-----|---------------|-------------------------|------------------------|-----|
| OSA | VARAOSA N:o   | OSAN NIMI               | BENÄMNING              | KPL |
| 1   | KA548131      | Kiinnitystappi          | Fästtapp               | 1   |
| 2   | OPSA05060     | Saksisokka              | Saxpinne               | 2   |
| 3   | OPAAM30       | Aluslevy                | Bricka                 | 2   |
| 4   | KA531713      | Takalaita               | Bakläm                 | 1   |
| 5   | OPMBM10       | Kuusiomutteri           | Sexkantmutter          | 8   |
| 6   | VP7248135     | Tikkaan kiinnitysalka   | Stegens infästningsfot | 2   |
| 7   | OPAAM10K      | Aluslevy                | Bricka                 | 2   |
| 8   | OPAAM10       | Aluslevy                | Bricka                 | 6   |
| 9   | OPRAM10050931 | Kuusioruuvi             | Sexkantskruv           | 2   |
| 10  | OPRAM10030931 | Kuusioruuvi             | Sexkantskruv           | 2   |
| 11  | KA548134      | Tikkaat                 | Steg                   | 1   |
| 12  | OPSC04        | Neulasokka              | Fjädersprint           | 2   |
| 13  | OPMAM06       | Kuusiomutteri           | Sexkantmutter          | 2   |
| 14  | OSHB7301B     | Etuheijastin            | Reflex rund            | 2   |
| 15  | OPRDM06020    | Urruuvi                 | Skruv                  | 2   |
| 16  | OSHB1123C     | Sivuheijastin           | Reflex                 | 6   |
| 17  | KA548136      | Askelma                 | Steg                   | 1   |
| 18  | KA210234      | Lava                    | Flak                   | 1   |
| 19  | KA531712      | Kamitakalaita           | Hydraulic bakläm       | 1   |
| 20  | OPRAM10090931 | Kuusioruuvi             | Sexkantskruv           | 2   |
| 21  | VP0647679     | Kiinnitystappi          | Fästtapp               | 2   |
| 22  | VP81316854    | Lampun suoja            | Ljusskydd              | 2   |
| 23  | OSHB5IM       | Hitaan ajoneuvon kolmio | Varningstriangel       | 1   |
| 24  | OPRNM10025603 | Lukkoruuvi              | Låsskruv               | 4   |






## TAKAL Aidan Käyttölaite


## BAKLÄMMENS Drivanordning

| POS | BEST. NR        |                |                  | ST  |
|-----|-----------------|----------------|------------------|-----|
| OSA | VARAOSA N:o     | OSAN NIMI      | BENÄMNING        | KPL |
| 1   | OPLAA25         | Lukkorengas    | Låsring          | 6   |
| 2   | VP06468281      | Kiinnitystappi | Fästtapp         | 2   |
| 3   | OHYONTS46030400 | Sylinteri      | Cylinder         | 1   |
| 4   | VP0648060       | Kiinnitystappi | Fästtapp         | 1   |
| 5   | VP0348049       | Ohjainrulla    | Styrrulle        | 2   |
| 6   | OLAA6005        | Laakeri        | Lager            | 2   |
| 7   | OPVAM08         | Rasvanippa     | Smörjningsnippel | 1   |
| 8   | KA548048        | Käyttölaite    | Drivanordning    | 1   |
| 9   | VP06468282      | Kiinnitystappi | Fästtapp         | 1   |




**TELI JARRULLINEN (2:SSA PYÖRÄSSÄ) JA RENKAAT  
BOGGIE BROMSAD (2-HJUL BROMS) OCH HJUL**

| POS | BEST. NR       |                                  |                      |  | ST  |
|-----|----------------|----------------------------------|----------------------|--|-----|
| OSA | VARAOSA N:o    | OSAN NIMI                        | BENÄMNING            |  | KPL |
|     | KA321160       | Teli täydellinen                 | Boggie kompl.        |  | 1   |
| 1   | KA348160O      | Keinu oikea                      | Boggielåda höger     |  | 1   |
| 2   | KA348099       | Laakeripesä                      | Lagerhus             |  | 4   |
| 3   | OPLAA65        | Lukkorengas                      | Låsring              |  | 4   |
| 4   | OLAF22213      | Laakeri                          | Lager                |  | 4   |
| 5   | VP6343268      | Suojalevy                        | Skyddsplatta         |  | 4   |
| 6   | OPVCL4006      | Rasvanippa                       | Smörjningsnippel     |  | 4   |
| 7   | OPLAB122       | Lukkorengas                      | Låsring              |  | 4   |
| 8   | KA348160V      | Keinu vasen                      | Boggielåda vänster   |  | 1   |
| 9   | OFA324F005     | Tiiviste                         | Tätning              |  | 4   |
| 10  | OLAB32215      | Laakeri                          | Lager                |  | 4   |
| 11  | OFA309F010     | Pyörän pultti                    | Bult                 |  | 16  |
| 12  | OFA323128AX    | Napa täydellinen                 | Nav kompl.           |  | 4   |
|     |                | - napa (1 kpl/st)                | - nav                |  |     |
|     |                | - takimmainen laakeri (1 kpl/st) | - lager, bakre       |  |     |
|     |                | - etummainen laakeri (1 kpl/st)  | - lager, främre      |  |     |
|     |                | - pyörän pultti (8 kpl/st)       | - bult               |  |     |
| 13  | OLAB32211      | Laakeri                          | Lager                |  | 4   |
| 14  | OFA329F002     | Aluslevy                         | Konisk bricka        |  | 32  |
| 15  | OFA312F007     | Kuusiomutteri                    | Sexkantmutter        |  | 32  |
| 16  | OFA328F014     | Kruunumutteri                    | Kronmutter           |  | 4   |
| 17  | OFA310F006     | Saksisokka                       | Saxpinne             |  | 4   |
| 18  | OFA307F053     | Pölysuoja                        | Skyddsplatta         |  | 4   |
| 19  | OFA508F1153.00 | Jousen pidin                     | Fjäder hållare       |  | 8   |
| 20  | OFA509F1061.00 | Jousi                            | Fjäder               |  | 4   |
| 21  | OPMB06         | Kuusiomutteri                    | Sexkantmutter        |  | 4   |
| 22  | OFA331F070     | Jarrurumpu                       | Bromstrumma          |  | 2   |
| 23  | OFA309F022     | Pyörän pultti                    | Bult                 |  | 16  |
| 24  | OFA316A095     | Jarrukenkä                       | Bromsback            |  | 4   |
| 25  | OFA301FC19     | Nokka-akseli                     | Nock aksel           |  | 2   |
| 26  | OFA322F038     | Jarrujousi                       | Fjäder               |  | 4   |
| 27  | OFA335F115     | Kuusiokoloruuvi                  | Skruv                |  | 4   |
| 28  | OFA335F114     | Kuusiokoloruuvi                  | Skruv                |  | 4   |
| 29  | OPAAM10        | Aluslevy                         | Konisk bricka        |  | 4   |
| 30  | OFA356A0331    | Jarrusylinteri täyd.             | Bromscylinder kompl. |  | 2   |
|     |                | - jarrusylinteri (1kpl/st)       | - bromscylinder      |  |     |
|     |                | - mäntä (2kpl/st)                | - kolv               |  |     |
|     |                | - O-rengas (4kpl/st)             | - O-ring             |  |     |
| 31  | ORK52017159A8  | Rengas 520/50-17 159B            | Däck                 |  | 4   |
|     | ORK50017157A8  | Rengas 500/50 R17                | Däck                 |  | 4   |
|     | ORK50017145D6  | Rengas 500/50 R17 ELS            | Däck                 |  | 4   |



**TELI JARRULLINEN (4:SSÄ PYÖRÄSSÄ) JA RENKAAT  
BOGGIE BROMSAD (4-HJUL BROMS) OCH HJUL**

| POS | BEST. NR       |                       |            |                      | ST  |
|-----|----------------|-----------------------|------------|----------------------|-----|
| OSA | VARAOSA N:o    | OSAN NIMI             |            | BENÄMNING            | KPL |
|     | KA321154       | Teli täydellinen      |            | Boggie kompl.        | 1   |
| 1   | KA348101O      | Keinu oikea           |            | Boggielåda höger     | 1   |
| 2   | KA348099       | Laakeripesä           |            | Lagerhus             | 4   |
| 3   | OPLAA65        | Lukkorengas           |            | Låsring              | 4   |
| 4   | OLAF22213      | Laakeri               |            | Lager                | 4   |
| 5   | VP4843268      | Suojalevy             |            | Skyddsplatta         | 4   |
| 6   | OPVCL4006      | Rasvanippa            |            | Smörjningsnippel     | 4   |
| 7   | OPLAB122       | Lukkorengas           |            | Låsring              | 4   |
| 8   | KA348101V      | Keinu vasen           |            | Boggielåda vänster   | 1   |
| 9   | OFA508F1153.00 | Jousen pidin          |            | Fjäder hållare       | 16  |
| 10  | OFA509F1061.00 | Jousi                 |            | Fjäder               | 8   |
| 11  | OPMAM06        | Kuusiomutteri         |            | Sexkantmutter        | 8   |
| 12  | OFA323128AX    | Napa täydellinen      |            | Nav kompl.           | 4   |
|     |                | - napa                | (1 kpl/st) | - nav                |     |
|     |                | - takimmainen laakeri | (1 kpl/st) | - lager, bakre       |     |
|     |                | - etummainen laakeri  | (1 kpl/st) | - lager, främre      |     |
|     |                | - pyörän pultti       | (8 kpl/st) | - bult               |     |
| 13  | OLAB32211      | Laakeri               |            | Lager                | 4   |
| 14  | OFA328F014     | Kruunumutteri         |            | Kronmutter           | 4   |
| 15  | OFA310F006     | Saksisokka            |            | Saxpinne             | 4   |
| 16  | OFA307F053     | Pölysuoja             |            | Skyddsplatta         | 4   |
| 17  | OFA312F007     | Kuusiomutteri         |            | Sexkantmutter        | 32  |
| 18  | OFA329F002     | Aluslevy              |            | Konisk bricka        | 32  |
| 19  | OFA331F070     | Jarrurumpu            |            | Bromstrumma          | 4   |
| 20  | OLAB32215      | Laakeri               |            | Lager                | 4   |
| 21  | OFA309F022     | Pyörän pultti         |            | Bult                 | 32  |
| 22  | OFA316A095     | Jarrukenkä            |            | Bromsback            | 8   |
| 23  | OFA324F005     | Tiiviste              |            | Tätning              | 4   |
| 24  | OFA301FC19     | Nokka-akseli          |            | Nock aksel           | 4   |
| 25  | OFA322F038     | Jarrujousi            |            | Fjäder               | 8   |
| 26  | OFA335F114     | Kuusiokoloruuvi       |            | Skruv                | 8   |
| 27  | OFA335F115     | Kuusiokoloruuvi       |            | Skruv                | 8   |
| 28  | OPAAM10        | Aluslevy              |            | Konisk bricka        | 8   |
| 29  | OFA356A0331    | Jarrusylinteri täyd.  |            | Bromscylinder kompl. | 4   |
|     |                | - jarrusylinteri      | (1kpl/st)  | - bromscylinder      |     |
|     |                | - mäntä               | (2kpl/st)  | - kolv               |     |
|     |                | - O-rengas            | (4kpl/st)  | - O-ring             |     |
| 30  | ORK52017159A8  | Rengas 520/50-17 159B |            | Däck                 | 4   |
|     | ORK50017157A8  | Rengas 500/50 R17     |            | Däck                 | 4   |
|     | ORK50017145D6  | Rengas 500/50 R17 ELS |            | Däck                 | 4   |




## HYDRAULIIKKA

## HYDRAULIK

| POS | BEST. NR        |                        |                       | ST    |
|-----|-----------------|------------------------|-----------------------|-------|
| OSA | VARAOSA N:o     | OSAN NIMI              | BENÄMNING             | KPL   |
| 1   | OHYBVF038F      | Pikaliitin naaras      | Koppling              | 1     |
| 2   | OHYAD12R381900  | Jarruletku             | Bromsslang            | 1     |
| 3   | OHYAD15R121900  | Hydrauliletku          | Slang                 | 1     |
| 4   | VP9015121930    | Kipinputki             | Tipprör               | 1     |
| 5   | OHYBML15        | Vaippamutteri          | Mutter                | 1     |
| 6   | OHYBS15         | Leikkuurengas          | Skärring              | 1     |
| 7   | OHYBAL15R12S    | Suora perusliitin      | Koppling              | 1     |
| 8   | OHYAM90R12450   | Kipinletku             | Slang                 | 1     |
| 9   | VP9048157       | Jarruputki             | Bromsrör              | 1     |
| 10  | OHYBTL12        | T-liitin               | T-koppling            | 3 (1) |
| 11  | OHYAD12D120700  | Hydrauliletku          | Slang                 | 2     |
| 12  | VP9048158O      | Jarruputki etu oikea   | Bromsrör fram höger   | 1     |
| 13  | OHYONTS46030400 | Sylinteri              | Cylinder              | 2     |
| 14  | OHYBAL12R38S    | Suora perusliitin      | Koppling              | 2     |
| 15  | OHYAD12D1292300 | Hydrauliletku          | Slang                 | 2     |
| 16  | OHYAD12D120400  | Hydrauliletku          | Slang                 | 2     |
| 17  | OHYBEL12        | Kulmaliitin            | Vinkelkoppling        | (2)   |
| 18  | VP9048158V      | Jarruputki etu vasen   | Bromsrör fram vänster | 1     |
| 19  | OHYBJL12        | Suora jatkoliitin      | Koppling kpl.         | 2     |
| 20  | OHYBBL12R14     | Suora perusliitin      | Koppling              | 4(2)  |
| 21  | OPLAA30         | Lukkorengas            | Låsring               | 4     |
| 22  | VP0647377       | Kipin kiinnitystappi   | Länkaxel              | 2     |
| 23  | OKINAS5         | Kippisylinteri         | Tippcylinder          | 1     |
| 24  | VP9012092540    | Hydrauliputki          | Hydraulikrör          | 1     |
| 25  | VP9012092090    | Hydrauliputki          | Hydraulikrör          | 1     |
| 26  | OHYBRL15        | Suora läpivientiliitin | Koppling kpl.         | 1     |
| 27  | OHYBRL12        | Suora läpivientiliitin | Koppling kpl.         | 3     |
| 28  | OHYAD12R121900  | Hydrauliletku          | Slang                 | 2     |
| 29  | OHYBC230728     | Pikaliitin             | Koppling              | 3     |










## VALOT

## BELYSNING

| POS | BEST. NR       |                            |                         | ST  |
|-----|----------------|----------------------------|-------------------------|-----|
| OSA | VARAOSA N:o    | OSAN NIMI                  | BENÄMNING               | KPL |
| 1   | OSHC1184O      | Takavallo oikea täyd.      | Baklykta höger kompl.   | 1   |
| 2   | OSHC1184V      | Takavallo vasen täyd.      | Baklykta vänster kompl. | 1   |
| 3   | OSHD1284001    | Lyhdyn lasi                | Glas                    | 2   |
| 4   | OSHA341032-602 | Valojohtosarja täydellinen | Elkabel kompl.          | 1   |
| 5   | OSHF1760       | Valopistoke                | Kontakt                 | 1   |

## PERÄVAUNUN VALOPISTOKKEEN KYTKENTÄ SLÄPPVAGNENS LJUSPROPPENS KOPPLING





## VILJALAI DAT

## SPANNMÅLSLÄMMAR

| POS | BEST. NR      |                                  |                                 | ST    |
|-----|---------------|----------------------------------|---------------------------------|-------|
| OSA | VARAOSA N:o   | OSAN NIMI                        | BENÄMNING                       | KPL   |
| 1   | KA531722O     | Sivulaita oikea                  | Sidoläm höger                   | 1     |
| 2   | OPMBM10       | Kuusiomutteri                    | Sexkantmutter                   | 44    |
| 3   | KA548148      | Askelma                          | Steg                            | 2     |
| 4   | KA531714      | Etulaita                         | Framläm                         | 1     |
| 5   | OPAAM10       | Aluslevy                         | Bricka                          | 88    |
| 6   | OPRAM10035933 | Kuusioruuvi                      | Sexkantskruv                    | 2     |
| 7   | KA548152      | Sidontalenkki                    | Fästring för fånglinan          | 8     |
| 8   | OPRAM10070931 | Kuusioruuvi                      | Sexkantskruv                    | 20    |
| 9   | OPRAM10025933 | Kuusioruuvi                      | Sexkantmutter                   | 16    |
| 10  | OPRAM10030933 | Kuusioruuvi                      | Sexkantskruv                    | 4     |
| 11  | KA548147      | Välikaari                        | Mittstång                       | 2     |
| 12  | KA531722V     | Sivulaita vasen                  | Sidoläm vänster                 | 1     |
| 13  | OPRAM12025933 | Kuusioruuvi                      | Sexkantskruv                    | 8     |
| 14  | OPAAM12       | Aluslevy                         | Bricka                          | 8     |
| 15  | OPAAM14       | Aluslevy                         | Bricka                          | 8     |
| 16  | OPRAM10080931 | Kuusioruuvi                      | Sexkantskruv                    | 6     |
| 17  | VP5447695     | Lukituslatta                     | Låsplatta                       | 2     |
| 18  | KA531641V     | Viljatakalaidean sivukolmio vas. | Baklämmens sidodel vänster      | 1     |
| 19  | KA531716      | Takalaita                        | Bakläm                          | 1     |
| 20  | KA531641O     | Viljatakalaidean sivukolmio oik. | Baklämmens sidodel höger        | 1     |
| 21  | OPMAM24       | Kuusiomutteri                    | Sexkantmutter                   | 4 M24 |
| 22  | KA548217      | Takalaidean kiinnityskappale     | Baklämmens fästningsstycke      | 2     |
| 23  | KA548139      | Viljatakalaidean kiinnitystanko  | Spannmålsbaklämmens mellanstong | 1     |
| 24  | KA548149      | Kiinnitystappi                   | Fästtapp                        | 2     |
| 25  | OPSA05040     | Saksisokka                       | Saxpinne                        | 2     |

HUOM! Nostaessasi viljalaitoja vaunun päälle tai pois lukitse viljatakalaidean alareuna ja viljasivulaita toisiinsa lukituslatalla (osa nro 17).

Laitojen ollessa vaunun päällä, muista irroittaa lukitus ennen kuin käytät takalaitaa.

OBS! Vid montering eller demontering av spannmålslämmar, lås övre bakläm till sidoläm med låsplatta ( del nr. 17).

När lämmarna är monterad på vagn, kom ihåg att ta låsplatta bort före bruk.











