

VARAOSAKIRJA RESERVDELSKATALOG



WS100

WECKMAN STEEL OY
○○○

Härkäläntie 72
19110 Vierumäki
FINLAND

Tel. +358 (0)3 888 70
Fax +358 (0)3 718 2170
weckman@weckmansteel.fi


www.weckmansteel.fi

SISÄLLYSLUETTELO

	Sivu nro
Sisällysluettelo	2
Suurimmat sallitut nopeudet	3
Sallitut kantavuudet	3
Renkaiden tekniset tiedot	3
Perävaunun tekniset tiedot	3
Runko	4 - 5
Lava ja laidat	6 - 7
Teli ja renkaat	8 - 9
Teli jarrullinen (2:ssa pyörässä) ja renkaat	10 - 11
Teli jarrullinen (4:ssä pyörässä) ja renkaat	12 - 13
Hydrauliikka	14 - 15
Valot	16 - 17
Lisälisälaidat	18 - 19
Tuorerehulaita pressutakalaidalla	20 - 21

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Sidan nro
Innehållsförteckning	2
Största tillåtna hastigheter	3
Tillåtna last kapaciteter	3
Tekniska specifikationer av däck	3
Tekniska specifikationer av vagn	3
Ram	4 - 5
Flak och lämmar	6 - 7
Boggie och hjul	8 - 9
Boggie bromsad (2-hjul broms) och hjul	10 - 11
Boggie bromsad (4-hjul broms) och hjul	12 - 13
Hydraulik	14 - 15
Belysning	16 - 17
Topplämmar	18 - 19
Ensilagelämmar med presenningsbkläm	20 - 21



VALMISTUSNUMERO
TILLVERKNINGSNUMMER

Kirjoita vaunun valmistusnumero alla olevaan laatikkoon.
Fyll i tillverkningsnummer i rutan nedan.

Vaunun valm.nro:

Vagnens chassinummer:

SUURIMMAT SALLITUT AJONOPEUDET**STÖRSTA TILLÅTNA HASTIGHET**

WS100 400/60-15.5/14 renkaalla 40km/h
 500/50 R17 40km/h
 520/50-17 162/150A8 40km/h

WS100 med hjul 400/60-15.5/14 40km/h
 500/50 R17 40km/h
 520/50-17 162/150A8 40km/h

SALLITUT KANTAVUUEDET**TILLÅTEN BÄRIGHET**

Vaunutyyppi	WS100	Vagntyp
Kantavuus kg	10000	Bärighet kg
Vakiolaidoin kg/m ³	2125	Med stand. lämmar kg/m ³
Lisälaidoin kg/m ³	845	Med tillsatslämmar kg/m ³
Lisälisälaidoin kg/m ³	640	Med topplämmar kg/m ³
Rehulaidoin kg/m ³	520	Med ensilagelämmar kg/m ³

RENKAIDEN TEKNISET TIEDOT**TEKNISKA SPECIFIKATIONER AV DÄCK**


Rengas Hjul	Ilmanpaine Lufttryck kPa/bar	Kantavuus Bärighet kg	Halkaisija Diameter mm	Leveys Bredd mm
400/60-15.5/14	480/4,8	2745	875	405
400/60-15.5/14 BFGoodrich	360/3,6	2745	875	405
400/60-15.5/14 Delitire	360/3,6	2900	875	405
500/50 R17 157A8	380/3,8	4125	940	500
500/50 R17 ELS	400/4,0	3960	933	500
520/50-17 162/150A8	400/4,0	4750	952	525

PERÄVAUNUN TEKNISET TIEDOT:**TEKNISKA SPECIFIKATIONER AV VAGN**

(tiedot 400/60-15.5/14 renkaalla ja jarruttomana)

(gäller för 400/60-15.5/14 däck och utan bromsar)


Kantavuus	kg	10000 kg	Lastförmåga
Rengaskoko		400/60-15.5/14 500/50 R17 500/50 R17 ELS 520/50-17 162/150A8	Hjulustrustning
Tilavuus vakiolaidoin	m ³	4,7	Volym med standardlämmar
Tilavuus lisälaidoin	m ³	11,8	Volym med spannmålslämmar
Tilavuus lisälisälaidoin	m ³	15,6	Volym med topplämmar
Tilavuus rehulaidoin	m ³	19,1	Volym med ensilagelämmar
Lavakoko ulkomitat	mm	4086x2468	Flak utvändig mått
Lavakoko sisämätat	mm	3936x2310	Flak invändig mått
Kokonaispituus vetosilmukasta	mm	5580	Totallängd från dragöglan
Max. korkeus kipattaessa lisälaidoin	mm	4520	Max.höjd vid tippning med topplämmar
Lavatasen korkeus	mm	1050	Flakhöjd
Raideleveys	mm	1790	Spårvidd
Kippauskulma	astetta	54	Tippvinkel
Sylinterin öljytarve	litra	12,2	Cylinders oljevolym
Paino vakiolaidoin	kg	1740	Egenvikt med standardlämmar
Paino lisälaidoin	kg	1970	Egenvikt med spannmålslämmar
Paino lisälisälaidoin	kg	2130	Egenvikt med topplämmar
Aisapaino kuormattuna	kg	1850	Dragstångbelastning med belastad vagn
Telipaino kuormattuna	kg	10280	Boggibelastning med belastad vagn



RUNKO


RAM

POS	BEST. NR				ST	
OSA	VARAOSA N:o	OSAN NIMI	BENÄMNING		KPL	
1	OERIPORMR18	Vetolenkki		Dragöglä	1	
2	KA147960	Seisontajalka		Stödfot	1	
3	KA147943	Lukitustappi		Låstapp	1	
4	OPSB045	Rengassokka		Ringpinne	1	
5	KA121050	Runko täyd.	ilman teliä	Ram kompl.	1	WS100
6	KA147084	Lavatuki		Flakstötta	1	



LAVA JA LAIDAT FLAK OCH LÄMMAR


POS	BEST. NR			ST
OSA	VARAOSA N:o	OSAN NIMI	BENÄMNING	KPL
1	KA546519	Etulaita	Framläm	1
2	KA546521	Etulisälaita	Framläm spannmål	1
3	KA545501	Sisäaskelma	Inre steg	2
4	OPRAM10025933	Kuusioruuvi	Sexkantskruv	8
5	KA547405	Lyhyt keskitolppa	Mittstolpe	2
6	KA547433	Laitojen välikaari	Mellanbåge spannmålsämmar	1
7	KA5456750	Lyhyt kulmatolppa oikea	Hörnstolpe höger	1
	KA5452880	Kulmatolppa soratakalaita oik.	Hörnstolpe grusläm höger	1
8	KA545675V	Lyhyt kulmatolppa vasen	Hörnstolpe vänster	1
	KA545288V	Kulmatolppa soratakalaita vas.	Hörnstolpe grusläm vänster	1
9	KA531583	Takalaita	Bakläm	1
	KA531263B	Soratakalaita	Bakre grusläm	1
10	KB544340	Viljaluukku	Spannmålslucka	1
11	KA531659	Takalisälaita	Bakläm spannmål	1
12	OPRAM08020933	Kuusioruuvi	Sexkantskruv	2
13	OPMBM08	Kuusiomutteri	Sexkantmutter	2
14	OSHLBGF	Hitaan ajoneuvon kolmio	Varningstriangel	1
15	OPRDM06020	Uraruuvi	Skruv	4
16	OPMAM06	Kuusiomutteri	Sexkantmutter	4
17	VP7247430	Takalisälaidan lukko	Sprint för bakläm	2
18	OPRBM10025	Kuusiooloruuvi	Sexkanthålskruv	2
19	KA247079	Takalukituskahva	Baklåsningstång	1
20	OPMAM16	Kuusiomutteri	Sexkantmutter	2
21	KA5316600	Pitkä kulmatolppa oikea	Hörnstolpe spannmål höger	1
22	KA531660V	Pitkä kulmatolppa vasen	Hörnstolpe spannmål vänster	1
23	KA531578	Sivulisälaita takimmainen	Sidoläm spannmål bak	2
24	KA531576	Sivulaita takimmainen	Sidoläm bak	2
25	OPRNM10025	Lukkoruuvi	Låsskruv	2
26	KA531574	Pitkä keskitolppa	Mittstolpe spannmål	2
27	OPRDM04016	Uraruuvi vain Ruotsiin	Skruv Svensk modell	4
28	OSHB6801C	Sivuheijastin vain Ruotsiin	Reflex Svensk modell	2
29	OPMAM04	Kuusiomutteri vain Ruotsiin	Sexkantmutter Svensk modell	4
30	KA531578	Sivulisälaita etummainen	Sidoläm spannmål fram	2
31	KA531576	Sivulaita etummainen	Sidoläm fram	2
32	OLUA14W	Laitalukko	Flaklås	20
33	OPMBM10	Kuusiomutteri	Sexkantmutter	8
34	KA221052/V2	Lava täyd. ilman laitoja	Flak kompl. utan äämmar	1
35	OSHB7301B	Etuheijastin	Reflex rund	2
36	OLUBS15	Laitalukon vastakappale	Flaklås svetsbygel	28
37	OPSB045	Rengassokka	Ringpinne	2
38	KA5314693	Tikkaat	Steg	1



TELI JA RENKAAT


BOGGIE OCH HJUL

POS	BEST. NR			ST
OSA	VARAOSA N:o	OSAN NIMI	BENÄMNING	KPL
	KA321062	Teli täydellinen	Boggie kompl.	1
1	KA347130O	Keinu oikea	Boggielåda höger	1
2	KA344011	Laakeripesä	Lagerhus	4
3	VP4843268	Suojalevy	Skyddsplatta	4
4	OPVCL4006	Rasvanippa	Smörjningsnippel	4
5	VP15420381	Lukkorengas	Låsring	4
6	KA347130V	Keinu vasen	Boggielåda vänster	1
7	OLAA6311	Laakeri	Lager	4
8	OPLAA55	Lukkorengas	Låsring	4
9	OFA309F004	Pyörän pultti	Bult	24
10	OFA312F010	Mutteri	Mutter	24
11	OFA328F014	Kruunumutteri	Kronmutter	4
12	OFA307F053	Pölysuoja	Dammskydd	4
13	OFA310F006	Saksisokka	Saxpinne	4
14	OLAB32211	Laakeri	Lager	4
15	OFA323096AXXI	Napa täydellinen	Nav kompl.	4
		- napa (1 kpl/st)	- nav	
		- takimmainen laakeri (1 kpl/st)	- lager, bakre	
		- etummainen laakeri (1 kpl/st)	- lager, främre	
		- pyörän pultti (6 kpl/st)	- bult	
16	OLAB32215	Laakeri	Lager	4
17	OFA324F005	Tiiviste	Tätning	4
18	ORK40015514	Rengas 400/60-15.5/14	Däck	4
	ORK50017157A8	Rengas 500/50 R17	Däck	4
	ORK50017145D6	Rengas 500/50 R17 ELS	Däck	4




**TELI JARRULLINEN (2:SSA PYÖRÄSSÄ) JA RENKAAT
BOGGIE BROMSAD (2-HJUL BROMS) OCH HJUL**

POS	BEST. NR				ST
OSA	VARAOSA N:o	OSAN NIMI		BENÄMNING	KPL
	KA321061	Teli täydellinen		Boggie kompl.	1
1	KA3471290	Keinu oikea		Boggielåda höger	1
2	KA344011	Laakeripesä		Lagerhus	4
3	OPLAA55	Lukkorengas		Låsring	4
4	OLAA6311	Laakeri		Lager	4
5	VP4843268	Suojalevy		Skyddsplatta	4
6	OPVCL4006	Rasvanippa		Smörjningsnippel	4
7	VP15420381	Lukkorengas		Låsring	4
8	KA347129V	Keinu vasen		Boggielåda vänster	1
9	OFA324F005	Tiiviste		Tätning	4
10	OLAB32215	Laakeri		Lager	4
11	OFA309F004	Pyörän pultti		Bult	12
12	OFA323096AXXI	Napa täydellinen		Nav kompl.	4
		- napa	(1 kpl/st)	- nav	
		- takimmainen laakeri	(1 kpl/st)	- lager, bakre	
		- etummainen laakeri	(1 kpl/st)	- lager, främre	
		- pyörän pultti	(6 kpl/st)	- bult	
13	OLAB32211	Laakeri		Lager	4
14	OFA312F010	Mutteri		Mutter	24
15	OFA310F006	Saksisokka		Saxpinne	4
16	OFA328F014	Kruunumutteri		Kronmutter	4
17	OFA307F053	Pölysuoja		Dammskydd	4
18	OPAAM08	Aluslevy		Bricka	4
19	OFA335F045	Kuusiokoloruuvi		Skruv	4
20	OFA356A004	Jarrusylinteri täyd.		Bromscylinder kompl.	2
		- jarrusylinteri	(1 kpl/st)	- bromscylinder	
		- mäntä	(2 kpl/st)	- kolv	
		- O-rengas	(4 kpl/st)	- O-ring	
21	OFA509F1061.00	Jousi		Fjäder	4
22	OFA508F1153.00	Jousen pidin		Fjäder hållare	8
23	OPMBM06	Kuusiomutteri		Sexkantmutter	4
24	OFA331F043	Jarrurumpu		Bromstrumma	2
25	OFA309F024	Pyörän pultti		Bult	12
26	OFA316A052	Jarrukenkä		Bromsback	4
27	OFA322F006	Jarrujousi		Fjäder	4
28	OFA301F502	Nokka-akseli		Nock axel	2
29	OFA335F046	Kuusiokoloruuvi		Skruv	4
30	ORK40015514	Rengas 400/60-15.5/14		Däck	4
	ORK50017157A8	Rengas 500/50 R17		Däck	4
	ORK50017145D6	Rengas 500/50 R17 ELS		Däck	4



**TELI JARRULLINEN (4:SSÄ PYÖRÄSSÄ) JA RENKAAT
BOGGIE BROMSAD (4-HJUL BROMS) OCH HJUL**


POS	BEST. NR				ST
OSA	VARAOSA N:o	OSAN NIMI		BENÄMNING	KPL
	KA321051	Teli täydellinen		Boggie kompl.	1
1	KA347109O	Keinu oikea		Boggielåda höger	1
2	KA344011	Laakeripesä		Lagerhus	4
3	OPLAA55	Lukkorengas		Låsring	4
4	OLAA6311	Laakeri		Lager	4
5	VP4843268	Suojalevy		Skyddsplatta	4
6	OPVCL4006	Rasvanippa		Smörjningsnippel	4
7	VP15420381	Lukkorengas		Låsring	4
8	KA347109V	Keinu vasen		Boggielåda vänster	1
9	OPAAM08	Aluslevy		Bricka	8
10	OFA335F045	Kuusiokoloruuvi		Skruv	8
11	OFA356A004	Jarrusylinteri täyd.		Bromscylinder kompl.	4
		- jarrusylinteri	(1 kpl/st)	- bromscylinder	
		- mäntä	(2 kpl/st)	- kolv	
		- O-rengas	(4 kpl/st)	- O-ring	
12	OFA508F1153.00	Jousen pidin		Fjäder hållare	16
13	OFA509F1061.00	Jousi		Fjäder	8
14	OPMBM06	Kuusiomutteri		Sexkantmutter	8
15	OLAB32211	Laakeri		Lager	4
16	OFA328F014	Kruunumutteri		Kronmutter	4
17	OFA307F053	Pölysuoja		Dammskydd	4
18	OFA310F006	Saksisokka		Saxpinne	4
19	OFA312F010	Mutteri		Mutter	24
20	OFA323096AXXI	Napa täydellinen		Nav kompl.	4
		- napa	(1 kpl/st)	- nav	
		- takimmainen laakeri	(1 kpl/st)	- lager, bakre	
		- etummainen laakeri	(1 kpl/st)	- lager, främre	
		- pyörän pultti	(6 kpl/st)	- bult	
21	OFA331F043	Jarrurumpu		Bromstrumma	4
22	OFA309F024	Pyörän pultti		Bult	24
23	OLAB32215	Laakeri		Lager	4
24	OFA324F005	Tiiviste		Tätning	4
25	OFA316A052	Jarrukenkä		Bromsback	8
26	OFA322F006	Jarrujousi		Fjäder	8
27	OFA301F502	Nokka-akseli		Nock axel	4
28	OFA335F046	Kuusiokoloruuvi		Skruv	8
29	ORK40015514	Rengas 400/60-15.5/14		Däck	4
	ORK50017157A8	Rengas 500/50 R17		Däck	4
	ORK50017145D6	Rengas 500/50 R17 ELS		Däck	4



HYDRAULIIKKA

HYDRAULIK

POS	BEST. NR			ST
OSA	VARAOSA N:o	OSAN NIMI	BENÄMNING	KPL
1	OHYBVF038F	Pikaliitin naaras	Koppling	1
2	OHYAD12R381900	Jarruletku	Bromsslang	1
3	OHYBRL12	Suora läpivientiliitin + leikkuur.	Koppling kpl. + skärring	1
4	VP9015121640	Kipinputki	Tipprör	1
5	OPLAA30	Lukkorengas	Låsring	4
6	VP0647377	Kipin kiinnitystappi	Länkaxel	2
7	OKINA5	Kippisylinteri	Tippecylinder	1
8	OHYBTL12	T-liitin + leikkuurengas	T-koppling + skärring	1
9	OHYBBL12R14	Liitin + leikkuurengas	Koppling + skärring	2 (4)
10	VP9047276V	Jarruputki etu vasen	Bromsrör fram vänsrer	1
11	OHYAD15D120550	Jarruletku	Bromsslang	2
12	OHYBEL12	Kulmaliitin+leikkurengas	Vinkelkoppling+skärring	2
13	OHYBTL12	T-liitin + leikkuurengas	T-koppling + skärring	2
14	OHYAD12D120400	Jarruletku taka	Bromsslang bak	2
15	VP9047276O	Jarruputki etu oikea	Bromsrör fram höger	1
16	VP9047985	Jarruputki	Bromsrör	1
17	OHYAM90R12450	Kipinletku	Slang	1
18	OHYBAL15R12	Suora perusliitin	Koppling	1
19	OHYBML15	Vaippamutteri	Mutter	1
20	OHYBS15	Leikkuurengas	Skärring	1
21	OHYBRL15	Suoraläpivientiliitin + leikkuur.	Koppling kpl. + skärring	1
22	OHYAD15R121900	Hydrauliiletku	Slang	1
23	OHYBC230728	Pikaliitin	Koppling	1






VALOT

BELYSNING

POS	BEST. NR			ST
OSA	VARAOSA N:o	OSAN NIMI	BENÄMNING	KPL
1	OSHC1184O	Takavallo oikea täyd.	Baklykta höger kompl.	1
2	OSHC1184V	Takavallo vasen täyd.	Baklykta vänster kompl.	1
3	OSHD1284AC	Lyhdyn lasi	Glas	2
4	OSHA341032-602	Valojohtosarja täydellinen	Elkabel kompl.	1
5	OSHF1760	Valopistoke	Kontakt	1

PERÄVAUNUN VALOPISTOKKEEN KYTKENTÄ SLÄPPVAGNENS LJUSPROPPENS KOPPLING





LISÄLISÄLAIDAT


TOPPLÄMMAR

POS	BEST. NR			ST
OSA	VARAOSA N:o	OSAN NIMI	BENÄMNING	KPL
1	KA547164	Etulaita	Framläm	1
2	KA531584	Sivulaita etummainen	Sidoläm fram	2
3	OPRAM12025933	Kuusioruuvi	Sexkantskruv	2
4	KA547434	Kiristettävä välitanko	Mellanstång topplämmar	1
5	KA547433	Laitojen välikaari	Mellanbåge spannmålslämmar	1
6	OPMBM10	Kuusiomutteri	Sexkantmutter	2
7	OPMBM12	Kuusiomutteri	Sexkantmutter	4
8	KA547425	Keskitolppa	Mittstolpe	2
9	OPRNM10025	Lukkoruuvi	Låsskruv	2
10	KA531584	Sivulaita takimmainen	Sidoläm bak	2
11	KA547422V	Kulmatolppa vasen	Hörnstolpe vänster	1
12	KA531586	Takalaita	Bakläm	1
13	KA547422O	Kulmatolppa oikea	Hörnstolpe höger	1
14	OPRBM10025	Kuusiookoloruuvi	Sexkanthålskruv	2

HUOM!
OBS!

Osa n:o 5, 6, 9 ja 14 ei kuulu lisäisälaitatoimitukseen (vaunun vakio-osa)
Del nr. 5, 6, 9 och 14 tillhör inte i leveransen med topplämssatsen. De är
vagnens standarddelar.

Alemmalle keskitolpan kiinnitysruuville (osa 3) porataan d=13mm reikä
pitkään keskitolppaan.
En 13 mm hål måste borrar i lång mittstolpe för mellanstolpens nedre
infästningsskruv (del nr 3).



**TUOREREHULAITA PRESSUTAKALAILDALLA WS100 / WS120
ENSILAGELÄMMAR MED PRESENINGSBAKLÄM**

POS	BEST. NR			ST
OSA	VARAOSA N:o	OSAN NIMI	BENÄMNING	KPL
1	OPMBM10	Kuusiomutteri	Sexkantmutter	17
2	VP54457382	Yläpalkin jatke	För längning övre balk	2
3	VP88456232	Yläkiinnitystanko	Övre infästningstång	1
4	KA531191BV	Kulmatolppa vasen	Hörnstolpe vänster	1
5	OPSB010	Rengassokka	Ringpinne	2
6	VP3045898	Laitojen välitanko	Mellanstång för ensilagelämmar	1
7	OPTA08M8	Vaijerilukko	Wirelås	4
8	OPRAM10110931	Kuusioruuvi	Sexkantskruv	4
9*	OERF31425	Suojaverkko	Skyddsnät	1
10*		Suojaverkon kiinnike	Infästning skyddsnät	8
11*		Poraruuvi	Borrskruv	16
12	OPRAM10070931	Kuusioruuvi	Sexkantskruv	4
13	VP30456182	Tukikaari	Stödbåg	1
14	KA531529	Sivulaita vasen	Sidoläm vänster	1
15	OPRAM10100931	Kuusioruuvi	Sexkantskruv	1
16	KA531423	Verkkoetulaita	Nätframstam	1
17	VP6945368	Kiinnike	Infästning	2
18	OPRAM10025933	Kuusioruuvi	Sexkantskruv	2
19	VP5445367	Kiinnike	Infästning	6
20	OPRAM08070931	Kuusioruuvi	Sexkantskruv	1
21	OPMBM08	Kuusiomutteri	Sexkantmutter	1
22	KA531528	Sivulaita oikea	Sidoläm höger	1
23	OPRAM10035933	Kuusioruuvi	Sexkantskruv	2
24	VP0644953	Kiinnitystappi	Fästtapp	2
25	OPSB045	Rengassokka	Ringpinne	8
26	OPAAM30	Aluslevy	Bricka	2
27	OPAAM10	Aluslevy	Bricka	4
28	VP72456152	Nostovipu	Lyftstång	2
29	OPRAM10030931	Kuusioruuvi	Sexkantskruv	4
30	KA547180	Aukaisutanko	Öppningsstång	2
31	KA146408	Lukitustappi	Låstapp	2
32	KA547174	Säätöosa	Regleringsdel	2
33	KA547181	Kiinnityspalkin jatko	Förlängningsbalk öppningstång	2
34	KA5456340	Nostovipu oikea	Lyftstång höger	1
35	KA545634V	Nostovipu vasen	Lyftstång vänster	1
36	KA547182	Kiinnitysholkki	Infästningsholk	2
37	OPRAM18070931	Kuusioruuvi	Sexkantskruv	2
38	KA5315270	Kääntötanko oikea	Vändstång höger	1
39	KA531527V	Kääntötanko vasen	Vändstång vänster	1
40	OPTA08M8	Vaijerilukko	Wirelås	4
41	KA531191BO	Kulmatolppa oikea	Hörnstolpe höger	1
42	KA5456272	Alakiinnitystanko	Nedre infästningstång	1
43	OPMBM18	Kuusiomutteri	Sexkantmutter	2
44	VP92082650	Sivuvaijeri	Sidewire	2
45	OSHBLGF	Hitaan ajoneuvon kolmio	Varningstriangel	1
46	VP6345005	Aluslevy	Bricka	1
47	OPRDM06020	Uraruuvi	Skruv	1
48	OPMAM06	Kuusiomutteri	Sexkantmutter	1
49	OERF31252	Takalaidan pressu	Bakläm presenning	1

* - merkityt osat vain lisävarusteena

- markerade delar endast som tilläggsutrustning

